

# 聖隷浜松病院 検査基準範囲一覽

## 生化学検査

臨床検査部

検査項目	基準範囲	単位
TP	6.6-8.1	g/dL
ALB	4.1-5.1	g/dL
A/G比	1.32-2.23	
T-BIL	0.4-1.5	mg/dL
D-BIL	0.1-0.4	mg/dL
AST (GOT)	13-30	U/L
ALT (GPT)	男:10-42	U/L
	女:7-23	
LD	124-222	U/L
ALP	106-322	U/L
γ-GT	男:13-64	U/L
	女:9-32	
Ch-E	男:240-486	U/L
	女:201-421	
リパーゼ	13-55	U/L
CK	男 59-248	U/L
	女 41-153	
CK -MB	0-25	U/L
AMY	44-132	U/L
P-AMY	16-52	U/L
UA	男:3.7-7.8	mg/dL
	女:2.6-5.5	
CRE	男 0.65-1.07	mg/dL
	女 0.46-0.79	
BUN	8-20	mg/dL
Na	138-145	mEq/L
K	3.6-4.8	mEq/L
Cl	101-108	mEq/L
Ca	8.8-10.1	mg/dL
IP	2.7-4.6	mg/dL
T-CHO	142-248	mg/dL
HDL-CHO	男:38-90	mg/dL
	女:48-103	
LDL-CHO	65-163	mg/dL
TG	男:40-234	mg/dL
	女:30-117	
Gluc	73-109	mg/dL
CRP	0.00-0.14	mg/dL
Fe	40-188	μg/dL
HbA1c (JDS)	4.3-5.8	%
HbA1c (NGSP)	4.9-6.0	%
24時間法クレアチンクリアランス	男 78.4-144.7	mL/min
	女 63.4-153.1	

## 免疫学的検査

検査項目	基準範囲	単位
フェリチン	男 12.9-301.3	ng/mL
	女 5.0-177.6	
α1-AG	42-101	mg/dL
HP	30-178	mg/dL
IgA	93-393	mg/dL
IgM	男:33-183	mg/dL
	女:50-269	
IgG	861-1747	mg/dL
IgE	0.0-360.9	U/mL
CH50	32-49	U
KL-6	500未満	U/mL
コルチゾール	7-9時 4.30-22.40	μg/mL
	15-17時 3.09-16.66	μg/mL
プロカルシトニン	<0.1	ng/mL
葉酸	2.40-10.00	ng/mL
ビタミンB12	233.0-914.0	pg/mL
BNP	<18.4	pg/mL
トロポニンI	<26.2	pg/mL
TPAb	(-)	
HBs-Ag	(-)	
HBs-Ab	(-)	
HCV-Ab	(-)	
HIV-Ab	(-)	

## 血液検査

検査項目	基準範囲	単位
<b>[血算]</b>		
白血球数	3300-8600	/ $\mu$ L
赤血球数	男 435-555	万/ $\mu$ L
	女 386-492	
ヘモグロビン	男 13.7-16.8	g/dL
	女 11.6-14.8	
ヘマトクリット	男 40.7-50.1	%
	女 35.1-44.4	
MCV	83.6-98.2	fL
MCH	27.5-33.2	pg
MCHC	31.7-35.3	g/dL
血小板数	15.8-34.8	万/ $\mu$ L
網状赤血球	0.2-3.0	%


検査項目	基準範囲	単位
<b>[血液像]</b>		
好塩基球	0.3-1.4	%
好酸球	0.3-6.0	%
好中球	41.0-79.0	%
単球	3.5-8.5	%
リンパ球	21.0-51.0	%
<b>[赤沈]</b>		
BSR 60	男 2-10	mm
	女 3-15	mm
<b>[凝固系]</b>		
PT-%	80-120	%
PT-INR	0.9-1.1	
APTT	24-39	秒
フィブリノゲン	200-400	mg/dL
アンチトロンビン	80-130	%
FDP	<5	$\mu$ g/mL
Dダイマー	<1.0	$\mu$ g/mL

## 尿検査

検査項目	基準範囲	単位
<b>[検尿定性]</b>		
比重	1.010-1.030	
pH	5.0-7.5	
尿蛋白定性	(-) ~ (±)	
尿糖定性	(-) ~ (±)	
ケトン体	(-)	
潜血反応	(-)	
ウロビリノーゲン	(±)	
ビリルビン	(-)	
<b>[尿沈渣]</b>		
赤血球	0-4	/1視野 (HPF)
白血球	0-4	/1視野 (HPF)
尿路上皮	(-)	
ガラス円柱	(-)	
細菌	(-)	

## 血液ガス

検査項目	基準範囲	単位
pH	7.350-7.450	
pCO <sub>2</sub>	35.0-45.0	mmHg
pO <sub>2</sub>	75.0-100.0	mmHg
HCO <sub>3</sub>	22-26	mEq/L
BE	-2.2~2.2	mEq/L
O <sub>2</sub> SAT	94~99	%
CO-Hb	<5.0	%
MET-Hb	<2.0	%
ガスNa	134-145	mEq/L
ガスK	3.6-4.8	mEq/L
ガスCL	100-106	mEq/L
Caイオン	1.13-1.32	mmol
乳酸	4.5-18	mg/dL
アニオンGAP	10-18	mmol/L



### 腫瘍関連検査

検査項目	基準範囲	単位
PSA	0.0-4.0	ng/mL
$\alpha$ -FP	0-10	ng/mL
CEA	0-5	ng/mL
CA19-9	0-37	U/mL
CA125	0-35	U/mL
CA15-3	0-31.3	U/mL



### 内分泌学的検査

検査項目	基準範囲	単位
TSH	0.35-4.94	$\mu$ IU/mL
free T4	0.70-1.48	ng/dL
free T3	1.88-3.18	pg/mL
インスリン (2006年7/13以前、外注)	負荷前 3.06-16.9	$\mu$ U/mL
インスリン (2006年7/14以降、院内化)	負荷前 5.0-10.0	$\mu$ U/mL

## 薬物検査

検査項目	基準範囲	単位
フェニトイン	10.0-20.0	μg/mL
フェノバル	15.0-40.0	μg/mL
バルプロ酸	50.0-100.0	μg/mL
カルバマゼピン	4.0-10.0	μg/mL
ジゴキシン	0.80-2.00	μg/mL
テオフィリン	10.0-20.0	μg/mL
バンコマイシン	トラフ 5.0-10.0	μg/mL
	ピーク 30.0-40.0	μg/mL

一覧表は、院内実施項目について表示しています。

2012/03/19(改) ALB(4/1), RF(4/2)変更

HbA1c(NGSP)(4/2), KL-6(3/19)追加

2013/04/01(改) LD, γ-GT, CK名称変更

2013/05/10(改) 酵素項目 単位変更

2014/03/24(改) PT, APTT, Fbg, 基準範囲変更

トロンボテスト削除, アンチトロンビン追加

2016/09/13(改) フェリチン, コルチゾール, フロコルシドン, 葉酸

VB12, BNP, トロポニンI, 薬物追加

2017/11/22(改) 乳酸、アニオンGAP追加

2018/04/01(改) ZTT測定中止

2018/05/07(改) JCCLS共用基準範囲に改訂

2019/04/01(改) リパーゼ基準範囲変更