No.1

|                  | 手術前日(入院) /  | 手術当日 /  | 手術後1日目 /   | 手術後2・3日目 / ・ /                  | 手術後4~6日目(退院) / ~ /                  |
|------------------|---|---|--|---------------------------------|-------------------------------------|
| 観察               | 体温・血圧・脈拍を測ります   | 体温・血圧・脈拍を測ります(1日1回・手術日は手術前後) 痛み、複視(物が重なってみえる)、充血、腫れ、出血(血の混じった涙)吐き気、顔の知覚麻痺など症状の観察を行います<br>ちょっとした変化でも医師、看護師にお知らせください  |  |                                 | Ç                                   |
| 食事               | 普通食<br><手術が午前の場合><br>21時以降食事はやめてください                      | 手術が午前の場合:手術前日21時まで食事可。手術当日7時までお茶・水・スポーツ飲料の飲水はできます<br>手術が12時(12時含む)~15時の場合:手術前日21時まで食事可<br>手術当日9時までお茶・水・スポーツ飲料の飲水はできます<br>手術当日15時含む):手術当日8時まで食事可<br>手術当日12時までお茶・水・スポーツ飲料の飲水はできます<br>手術当日12時までお茶・水・スポーツ飲料の飲水はできます<br>手術後3時間したら看護師がお腹の音を確認後、飲水ができます<br>その1時間後に食事ができます。(召し上がる方はご自分でご用意ください) | 普通食  | )\$P                            |                                     |
| 清潔               | 手術の準備として入浴、洗髪をしましょう<br>マニュキュアはとってください<br>爪は短く切りましょう       | 入浴はできません<br>化粧はあらかじめ落としましょう   | シャワー・シャンプーをすることができます<br>* 下を長時間向いてると創部がうっ血するため、上向きで頭を洗いましょう<br>(眼帯があたっている場合は介助下でのシャンプーとなります) |                                 |                                     |
| 排泄               | トイレまで歩行ができます  | 手術後はトイレまで歩行ができます(最初のトイレは看護師が付き添います)<br>トイレ以外はなるべく安静にしていましょう<br>(夜間など必要時は看護師を呼んでください)  | トイレまで歩行ができます *見えにくさがある方は注意して動きましょう   |                                 |                                     |
| 診察               |   | 毎朝診察があります。  |  |                                 | 9                                   |
| 処置               |   | 帰室後から術部をクーリングし、頭を高くしてください。  創部の消毒、血抜きの管が入っている方は診察の様子で管を抜きます。  |  | 様子で管を抜きます                       | <b>24</b>                           |
| リハビ              | J   |   | 眼の見える範囲を広げる運動を始めます(追視運動)、眼の動きをスムーズにする運動を始めます(振り子運動)  |                                 |                                     |
| 検査               |   |   | 手術の結果、合併症の有無を調べるため眼窩調<br>CT検査を行います<br>外来で眼科検査があります   |                                 | (4日目)外来で眼科検査があります                   |
| 薬物               | 商<br>高  | 手術中に点滴が始まります、抗生物質の点滴を行います<br>*手術時間が遅い方や、糖尿病の方は手術前に点滴をすることがあります<br>*点滴終了後痛みや吐き気がなければ針を抜きます   | 止血剤および腫れ止め、抗生物質、胃薬を食後に飲みましょう(3日間)<br>(朝、看護師が渡します)  |                                 |                                     |
| 法内服              | 常用薬を看護師が確認します (************************************       | 痛み、吐き気、発熱時は薬を使用できます   |  |                                 |                                     |
| 説明<br>指導<br>退院計画 | 看護師から手術の時間、食事についての<br>説明があります                             | 手術は : ごろの予定です   | 追視運動・振り子運動の説明をします<br>薬剤師から薬の説明があります  | (3日目)看護師から退院後の生活について<br>説明があります | 次回外来について診察時説明します<br>診察券と次回の予約券を渡します |
|                  |   | 手術室までは歩いていきます、帰りはベットで戻ります   | (手術後1日目までに)  |                                 |                                     |
|                  | 手術同意書の確認をします  | 手術室へ行く前にトイレと着替えをすませ、両腕を洗い、歯磨きをしましょう   | 治療食を摂取中の方で栄養指導のある方も<br>います   |                                 |                                     |
|                  | 入院診療計画書をお渡しします  | 着替える服は看護師がおもちします、ネームバンドの確認をさせて頂きます  |  |                                 |                                     |
|                  | スリッパでは滑りやすいため、靴を履きましょう                                    | 片目での生活のため注意してください(階段の使用は避けましょう、また必要時はベッド柵を使用しましょう)  |  |                                 |                                     |
| 目標               | 入院中の予定がわかり、手術後の注意事項が<br>わかる                               | 手術の準備ができる   | 追視運動・振り子運動を行うことができる<br>入浴時に長時間うつむきで頭を洗ってはいけないことがわかる  |                                 |                                     |
|                  | 鼻をかまない、力まないことを理解できる<br>(術前〜最低1ヶ月まで)                       | 手術の後、3ヶ月ぐらいまで鼻をかんではいけないことを理解できる   |  |                                 | 退院後の注意点が分かる                         |
|                  | 転倒・転落なく入院生活を送ることができる<br>(ベッドの周りを片付け、ベッドの高さは一番低く<br>しましょう) | 痛みがある時は我慢せずに、痛みの部位やどんな痛みであるかを医療者へ伝えることができる(痛みの程度は数字の0から10「0:痛みなし、10:最悪の痛み」で伝えましょう)  |  |                                 |                                     |
|                  |   | 術後感染に注意することができる(傷を触らない、手洗いをし、手を清潔にする、傷が痛い時や赤く腫れている時には、医療者に伝える、処方された薬をきちんと飲む)  |  |                                 |                                     |