

# 経大腿動脈心臓カテーテル検査・治療クリニカルパス

患者名 様

	カテーテル前日 /	カテーテル当日 /	カテーテル翌日 /		
観察	<ul style="list-style-type: none"> <li>足の甲の脈の触れをみます</li> <li>足先の温かさをみます</li> </ul>	検査後は、以下の事を観察します <ul style="list-style-type: none"> <li>カテーテルを入れたところの出血はないか</li> <li>足の甲の脈が触知できるか</li> <li>足先が冷たくないか</li> <li>気分不快感はないか</li> <li>尿量はどれくらい出ているか</li> </ul>			
安静	<ul style="list-style-type: none"> <li>病院内であれば制限ありません</li> </ul>	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 30%;"> <p>&lt;検査終了&gt;</p> <p>↓</p> <p>&lt;絶対安静&gt; およそ6時間</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ベッドでねたまま足を曲げることが出来ません</li> <li>便器・尿器使用</li> </ul> </div> <div style="width: 30%;"> <p>&lt;医師診察&gt;</p> <p>↓</p> <p>&lt;ベット上安静&gt; およそ4時間</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ベット上で起き上がれます</li> <li>便器・尿器使用</li> </ul> </div> <div style="width: 30%;"> <p>&lt;看護師確認&gt;</p> <p>↓</p> <p>歩行できます (範囲は看護師が説明します)</p> </div> </div> <p style="text-align: center; font-size: small;">※絶対安静・床上安静時間は目安です。カテーテル後、時間を説明します</p>			
食事	<ul style="list-style-type: none"> <li>水分制限の必要な方は主治医の指示に従ってください</li> <li>持ち込みの食事はしないでください</li> </ul>	検査時間と食事の有無・摂取方法は以下の様になります			
		検査予定時間	朝食	昼食	夕食
		1・2番目の方	検査後に軽食	寝たまま介助	医師の診察後ベッド上で食事
		3・4番目の方	軽食	寝たまま介助	医師の診察後ベッド上で食事
		午後の場合	普通食	検査後に軽食	寝たまま介助
		<ul style="list-style-type: none"> <li>検査前の薬は少量の水で飲んでください</li> <li>それ以降は、検査終了まで控えてください</li> <li>検査終了後は、造影剤の排泄を促す為、500mL以上飲水をしてください</li> <li>ただし、医師より飲水制限の指示がある場合は、その範囲内となります</li> </ul>			
清潔	<ul style="list-style-type: none"> <li>除毛後に入浴できます</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>入浴はできません</li> <li>カテーテル検査前にシャワー浴が可能です</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>シャワー浴ができます</li> <li>入浴開始時期は、医師の指示にて開始になります</li> </ul>		
排泄	検査後は尿量を測定します(排泄方法は安静を参照してください)				
処置	<ul style="list-style-type: none"> <li>足の付け根を除毛します</li> <li>足の甲にマジックで印をつけます</li> <li>点滴を挿入します</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>医師が針を刺したところの出血の有無や腫れの有無などを確認します</li> <li>治療を行なった場合はモニター心電図を装着します</li> </ul>			
薬物療法	クリニカルパスの期間中、薬の変更がある場合があります				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>持参薬とお薬手帳を提出してください</li> <li>内容を確認し、医師の指示する薬を内服してください</li> <li>21時から点滴を始めます</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>血糖降下剤と利尿剤は、検査後に内服、または中止です</li> <li>抗生剤内服の方: 抗生剤を検査当日から2日間、毎食後に内服します</li> <li>抗生剤点滴の方: 検査直前と夜に抗生剤の点滴を投与します</li> <li>インスリンの注射は単位数が減る、または中止となる事があります</li> <li>翌日の朝、医師の診察後針を抜きます</li> </ul>			
説明	<ul style="list-style-type: none"> <li>医師・看護師が検査の説明をします</li> <li>検査の同意書の確認をします</li> <li>検査に必要な持ち物の確認をします</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>検査室へ行く前に以下のものを外してください (眼鏡・コンタクト・時計・ピアス・義歯・指輪・ネックレス・ヘアピン・化粧下着・靴下・マニキュア・補聴器など)</li> <li>検査室へ行く前にトイレを済ませ、病衣、T字帯に着替えてください</li> <li>医師の指示がある場合は排尿用の管を挿入します</li> <li>検査後、医師から検査結果についての説明があります (冠動脈の狭窄の程度、前回検査からの変化・心臓の動きの様子・今後の治療方針)</li> <li>看護師から退院後の生活について説明があります(カテーテル後)</li> <li>(食事について・入浴について・受診の目安についてなど)</li> <li>カテーテル当日、ご家族が待機できない場合は電話で連絡がつくようにしてください</li> </ul>			
指導	入院診療計画書をお渡しします				
目標	心臓カテーテル検査が安心して受けられる	検査後の合併症(穿刺部の出血・造影剤アレルギーの出現など)が早期に発見され、対処される	退院後の生活注意点が理解できる		

※病状・症状によってはスケジュール通りにはならない場合があります