

様

主治医


予防的バルーン拡張術をする場合は、7日目に処置・8日目に退院予定になります。

	手術前	手術当日	術後1日目	術後2日目	術後3日目	術後4日目	術後5日目	術後6日目
普通の経過	午後2時ころ入院	午後の内視鏡室で処置を行います	胸のレントゲンを撮り、術後の様子をみます		点滴が終わり、食事が始まります			午前中に退院
診察								
処置 投薬 治療	医師の指示に従って手術前から血液をさらさらにする薬を中止して下さい。 ()から (薬品名:)中止	11時頃より点滴を始め24時間持続します 内視鏡室で処置します	点滴は24時間行います 朝・晩の注射 朝採血をします 緑のトロリとした水薬(アルロイドG)を食間薬として飲んで頂きます。退院後も続きます。	点滴は24時間行います 朝・晩の注射	点滴はありません 注射はありません 内服薬が始まります 新しく処方された薬と入院前の薬を再開します 血をさらさらにする薬は医師と相談してからになります	朝採血があります		退院処方があります
説明 指導	現在内服中の薬と薬の説明書を入院時にお持ち下さい パスを使って入院中の経過を説明します	寝巻きを上下の甚平にしてもらいます 術後に胸が痛い、吐き気がする、血を吐くなどがあればすぐに看護師に教えて下さい				薬剤師が薬の説明をさせていただきます	栄養士が食事の説明をさせていただきます	退院後の生活について ・退院後1週間までは、激しい運動や重労働は避けましょう。また、長時間の入浴や、熱すぎるお湯での入浴も控えて下さい ・退院後、胸痛や発熱、下血(黒色便)など、身体に異常を感じた時は、消化器内科外来(夜間・休日は救急外来)を受診して下さい
トイレ	自由に動けます	術前自由に動けます 術後尿器・ベッド横のトイレをお使い下さい	止血確認後、トイレ洗面に歩けます					
安静	自由に動けます	術前自由に動けます 術後ベッド上で安静をお願いします	胸のレントゲン撮影後問題なければ、トイレ・洗面のみ歩けます			病棟内を歩けます		
食事	前日21時以降は食べたり飲んだりしないで下さい	絶飲食です	絶食です 止血確認後、少量の飲水ができます	絶食です 止血されていれば、少量の飲水ができます	朝:流動食(水様のもの) 昼:嚥下食 5分粥 夕:嚥下食 5分粥(ペースト状)	朝:嚥下食 5分粥 昼:嚥下食 全粥 夕:嚥下食 全粥	朝:嚥下食 全粥 昼:消化食 全粥 夕:消化食 全粥	朝:消化食 全粥
入浴	入浴可能です	入浴禁止 必要時体拭きをします	体拭き	体拭き	シャワー浴可	シャワー浴可	シャワー浴可	入浴可

食道ESD(内視鏡的食道粘膜剥離術)目的で入院される患者さんへ No. 2

様

主治医

	月 日 術後6日目	月 日 術後7日目(処置日)	月 日 術後8日目
普通の経過		午前中に内視鏡室で処置を行います	午前中に退院
診察			
処置		 内視鏡室で処置します	 退院処方があります
投薬		 看護師が処置前後に検温に伺います	
治療		 寝巻きを上下の基平にします	
説明指導			
トイレ		 術前 自由に動けます  術後 尿器・ベッド横のトイレをお使い下さい	
安静	 自由に動けます	 術前 自由に動けます  術後 ベッド上で安静をお願いします	 自由に動けます
食事	 朝:嚥下食 全粥 昼:消化食 全粥 夕:消化食 全粥	 朝:嚥下食 全粥 昼:消化食 全粥(昼食は処置後1時間したら食べられます) 夕:消化食 全粥	 朝:消化食 全粥
入浴	 シャワー浴できます	 入浴禁止 必要時体拭きをします	 退院後入浴できます