

# 骨密度検査 依頼状 兼 診療情報提供書

年 月 日

聖隷沼津病院  
整形外科担当医

医療機関名  
所在地・電話番号  
医師氏名

印

検査予定日時 年 月 日 時 分

患者氏名	フリガナ	様	生年月日	大・昭・平	年	月	日(才)	性別	男・女
患者住所	職業								
TEL									

～骨粗鬆症のリスク～ 以下のあるものにチェックして下さい。

骨折歴	<input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 橈骨遠位端骨折 <input type="checkbox"/> 下腿骨骨折	<input type="checkbox"/> 大腿骨近位部骨折 <input type="checkbox"/> 肋骨骨折 <input type="checkbox"/> その他の骨折:	<input type="checkbox"/> 脊椎圧迫骨折 <input type="checkbox"/> 骨盤骨折(恥骨、坐骨、仙骨) <input type="checkbox"/> 不明	<input type="checkbox"/> 上腕骨近位部骨折
既往歴	<input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> ステロイド治療 <input type="checkbox"/> その他の病気:	<input type="checkbox"/> 糖尿病 <input type="checkbox"/> 関節リウマチ	<input type="checkbox"/> 慢性閉塞性肺疾患 <input type="checkbox"/> ご両親が大腿近位部骨折を起こしたことがある <input type="checkbox"/> 不明	<input type="checkbox"/> 慢性腎障害
その他	現在の喫煙	<input type="checkbox"/> ある <input type="checkbox"/> なし		
	アルコール(1日3単位以上)	<input type="checkbox"/> ある <input type="checkbox"/> なし		
骨粗鬆症治療歴	<input type="checkbox"/> ある	ビタミンD <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 服用している <input type="checkbox"/> 服用していたことがある カルシウム <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 服用している <input type="checkbox"/> 服用していたことがある SERM(エビスタ、ピピアント) <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 服用している <input type="checkbox"/> 服用していたことがある		
	<input type="checkbox"/> なし	ビスホスホネート(アレントロン酸、フォッサマック、ボナロン)(リゼトロン酸、アクトネル、ベネット)(ミトロン酸、ホルテオ、リカルボン)		
		<input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 服用している <input type="checkbox"/> 服用していたことがある		
		テリパラチド(テリホン、フォルテオ) <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 注射している <input type="checkbox"/> 注射していたことがある		
		抗RANKL抗体(フアラア) <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 注射している <input type="checkbox"/> 注射していたことがある		
		治療の期間:		

～骨密度チェックリスト～ 下記項目を必ずチェックして下さい。

身長・体重	身長	cm	体重	kg
妊娠中もしくは、可能性のある方	無	.	有	
仰向けで安静を確保できない可能性	無	.	有	
腰椎に体内金属	無	.	有	
大腿骨に体内金属や人工関節	無	.	有	(右・左)
前腕骨に体内金属	無	.	有	(右・左)

※身長・体重は測定に必要な情報なので必ず記入下さい。

※基本撮影部位は腰椎+左大腿骨となります。

※体内金属の有無や患者様の様態によって撮影部位が変わります。

結果報告方法(希望する方法にチェックして下さい)

結果用紙を希望      CD-Rを希望(レポートをDICOM化)