

更新日；2024.11.20

がん腫	胃がん		番号	GA42	
レジメン名	T-DXd	療法	適応	進行再発	
投与スケジュール	3週間				
目標サイクル数	PDまで				
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	トラスツズマブ デルクステカン	6.4mg	/kg	90分→30分	day1
2					
3					
4					
5					
6					
備考					

がん腫	胃がん		番号	GA41-2	
レジメン名	RPMI+HER	療法	適応	進行再発	
投与スケジュール	9週間				
目標サイクル数	PDまで				
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	トラスツズマブ	8→6mg	/kg	90→30分	day1.22.43
2	レボホリナート	250mg	/m <sup>2</sup>	2時間	day1.8.15.22.29.36
3	フルオロウラシル	600mg	/m <sup>2</sup>	急速(※)	day1.8.15.22.29.36
4					
5					
6					
備考 (※)レボホリナート60分後に投与。					

がん腫	胃がん		番号	GA41-1	
レジメン名	RPMI	療法	適応	進行再発	
投与スケジュール	8週間				
目標サイクル数	PDまで				
	抗がん剤名称 (一般名)	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	レボホリナート	250mg	/m <sup>2</sup>	2時間	day1.8.15.22.29.36
2	フルオロウラシル	600mg	/m <sup>2</sup>	急速(※)	day1.8.15.22.29.36
3					
4					
5					
6					
備考	(※)レボホリナート60分後に投与。				

がん腫	胃がん		番号	GA36-1	
レジメン名	SOX+T	療法	適応	進行再発	
投与スケジュール	3週間				
目標サイクル数	PDまで				
	抗がん剤名称 (一般名)	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	オキサリプラチン	100mg	/m <sup>2</sup>	120分	day1
2	テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム	80~120mg(※)	/Body	経口	day1(夕)~day15(朝)
3	トラスツズマブ	8→6mg	/kg	90→30分	day1
4					
5					
6					
備考	(※)体表面積による換算	1.25m <sup>2</sup> 未満:40mg/回			
		1.25m <sup>2</sup> ~1.5m <sup>2</sup> 未満:50mg/回			
		1.5m <sup>2</sup> 以上:60mg/回			

がん腫	胃がん		番号	GA34-4	
レジメン名	Nivolumab+SOX	療法	適応	進行再発	
投与スケジュール	3週間				
目標サイクル数	PDまで				
	抗がん剤名称 (一般名)	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	ニボルマブ	360mg	/Body	30分	day1
2	オキサリプラチン	100mg	/m <sup>2</sup>	120分	day1
3	テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム	80~120mg(※)	/Body	経口	day1(夕)~day15(朝)
4					
5					
6					
備考	(※)体表面積による換算 1.25m <sup>2</sup> 未満:40mg/回 1.25m <sup>2</sup> ~1.5m <sup>2</sup> 未満:50mg/回 1.5m <sup>2</sup> 以上:60mg/回				

がん腫	胃がん		番号	GA34	
レジメン名	SOX	療法	適応	進行再発	
投与スケジュール	3週間				
目標サイクル数	PDまで				
	抗がん剤名称 (一般名)	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	オキサリプラチン	100mg	/m <sup>2</sup>	120分	day1
2	テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム	80~120mg(※)	/Body	経口	day1(夕)~day15(朝)
3					
4					
5					
6					
備考	(※)体表面積による換算 1.25m <sup>2</sup> 未満:40mg/回 1.25m <sup>2</sup> ~1.5m <sup>2</sup> 未満:50mg/回 1.5m <sup>2</sup> 以上:60mg/回				

がん腫	胃がん		番号	GA33	
レジメン名	SOX	療法	適応	術後補助化学療法	
投与スケジュール	3週間				
目標サイクル数	8サイクル				
	抗がん剤名称 (一般名)	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	オキサリプラチン	130mg	/m <sup>2</sup>	120分	day1
2	テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム	80~120mg(※)	/Body	経口	day1(夕)~day15(朝)
3					
4					
5					
6					
備考	(※)体表面積による換算 1.25m <sup>2</sup> 未満:40mg/回 1.25m <sup>2</sup> ~1.5m <sup>2</sup> 未満:50mg/回 1.5m <sup>2</sup> 以上:60mg/回				

がん腫	胃がん		番号	GA32-4	
レジメン名	ピロイ+mFOLFOX6	療法	適応	進行再発	
投与スケジュール	2週間				
目標サイクル数	PDまで				
	抗がん剤名称 (一般名)	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	ゾルベツキシマブ	800→400mg	/m <sup>2</sup>	院内規定に準ずる	day1
2	オキサリプラチン	85mg	/m <sup>2</sup>	120分	day1
3	レボホリナート	200mg	/m <sup>2</sup>	120分	day1
4	フルオロウラシル	400mg	/m <sup>2</sup>	5分	day1
5	フルオロウラシル	2400mg	/m <sup>2</sup>	46時間	day1
6					
備考					

がん腫	胃がん		番号	GA32-2	
レジメン名	Nivo + mFOLFOX6	療法	適応	進行再発	
投与スケジュール	2週間				
目標サイクル数	PDまで				
	抗がん剤名称 (一般名)	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	ニボルマブ	240mg	/Body	30分	day1
2	オキサリプラチン	85mg	/m <sup>2</sup>	120分	day1
3	レボホリナート	200mg	/m <sup>2</sup>	120分	day1
4	フルオロウラシル	400mg	/m <sup>2</sup>	5分	day1
5	フルオロウラシル	2400mg	/m <sup>2</sup>	46時間	day1
6					
備考					

がん腫	胃がん		番号	GA32	
レジメン名	mFOLFOX6	療法	適応	進行再発	
投与スケジュール	2週間				
目標サイクル数	PDまで				
	抗がん剤名称 (一般名)	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	オキサリプラチン	85mg	/m <sup>2</sup>	120分	day1
2	レボホリナート	200mg	/m <sup>2</sup>	120分	day1
3	フルオロウラシル	400mg	/m <sup>2</sup>	5分	day1
4	フルオロウラシル	2400mg	/m <sup>2</sup>	46時間	day1
5					
6					
備考					

がん腫	胃がん		番号	GA28-1	
レジメン名	Nivolumab	療法	適応	進行再発	
投与スケジュール	2週間				
目標サイクル数	PDまで				
	抗がん剤名称 (一般名)	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	ニボルマブ (※)	240mg	/Body	30分	day1
2					
3					
4					
5					
6					
備考	(※) 480mg 4週間おきの投与も可				

がん腫	胃がん		番号	GA26-2	
レジメン名	ramucirumab + TAS-102	療法	適応	進行再発	
投与スケジュール	4週間				
目標サイクル数	PDまで				
	抗がん剤名称 (一般名)	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	ラムシルマブ	8mg	/kg	60分→30分	day1・15
2	トリフルリジン・チピラシル	70mg~150mg(※)	/Body	経口	day1(夕)~day6(朝)・day8(夕)~day13(朝)
3					
4					
5					
6					
備考	(※)体表面積による換算	1.07㎡未満:35mg/回	1.38㎡~1.53㎡未満:50mg/回	1.84㎡~1.99㎡未満:65mg/回	
		1.07㎡~1.23㎡未満:40mg/回	1.53㎡~1.69㎡未満:55mg/回	1.99㎡~2.15㎡未満:70mg/回	
		1.23㎡~1.38㎡未満:45mg/回	1.69㎡~1.84㎡未満:60mg/回	2.15㎡以上:75mg/回	

がん腫	胃がん		番号	GA26-1	
レジメン名	ramucirumab単独	療法	適応	進行再発	
投与スケジュール	2週間				
目標サイクル数	PDまで				
	抗がん剤名称 (一般名)	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	ラムシルマブ	8mg	/kg	60分→30分	day1
2					
3					
4					
5					
6					
備考					

がん腫	胃がん		番号	GA24	
レジメン名	PTX+ramucirumab	療法	適応	進行再発	
投与スケジュール	4週間				
目標サイクル数	PDまで				
	抗がん剤名称 (一般名)	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	パクリタキセル	80mg	/m <sup>2</sup>	60分	day1.8.15
2	ラムシルマブ	8mg	/kg	60分→30分	day1.15
3					
4					
5					
6					
備考					

がん腫	胃がん		番号	GA23	
レジメン名	3wPTX	療法	適応	進行再発	
投与スケジュール	3週間				
目標サイクル数	PDまで				
	抗がん剤名称 (一般名)	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	パクリタキセル	210mg	/m <sup>2</sup>	180分	day1
2					
3					
4					
5					
6					
備考					

がん腫	胃がん		番号	GA22	
レジメン名	(3w)nab-PTX	療法	適応	進行再発	
投与スケジュール	3週間				
目標サイクル数	PDまで				
	抗がん剤名称 (一般名)	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	パクリタキセル(アルブミン懸濁型)	260mg	/m <sup>2</sup>	30分	day1
2					
3					
4					
5					
6					
備考					

がん腫	胃がん		番号	GA21-1	
レジメン名	nab-PTX+ramucirumab	療法	適応	進行再発	
投与スケジュール	4週間				
目標サイクル数	PDまで				
	抗がん剤名称 (一般名)	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	パクリタキセル(アルブミン懸濁型)	100mg	/m <sup>2</sup>	30分	day1.8.15
2	ラムシルマブ	8mg	/kg	60分→30分	day1.15
3					
4					
5					
6					
備考					

がん腫	胃がん		番号	GA21	
レジメン名	(weekly)nab-PTX	療法	適応	進行再発	
投与スケジュール	4週間				
目標サイクル数	PDまで				
	抗がん剤名称 (一般名)	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	パクリタキセル(アルブミン懸濁型)	100mg	/m <sup>2</sup>	30分	day1.8.15
2					
3					
4					
5					
6					
備考					

がん腫	胃がん		番号	GA19	
レジメン名	XELOX+T	療法	適応	進行再発	
投与スケジュール	3週間				
目標サイクル数	PDまで				
	抗がん剤名称 (一般名)	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	カベシタビン	2400~4200mg(※)	/Body	経口	day1(夕)~day15(朝)
2	オキサリプラチン	130mg	/m <sup>2</sup>	120分	day1
3	トラスツズマブ	8→6mg	/kg	90→30分	day1
4					
5					
6					
備考	(※)体表面積による換算	1.36m <sup>2</sup> 未満:1200mg/回		1.96m <sup>2</sup> 以上:2100mg/回	
		1.36m <sup>2</sup> ~1.66m <sup>2</sup> 未満:1500mg/回			
		1.66m <sup>2</sup> ~1.96m <sup>2</sup> 未満:1800mg/回			

がん腫	胃がん		番号	GA16-2	
レジメン名	S1+DTX	療法	適応	術後補助化学療法	
投与スケジュール	3週間				
目標サイクル数	約18サイクル				
	抗がん剤名称 (一般名)	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム	80~120mg(※ <sup>1</sup> )	/Body	経口	day1(夕)~day15(朝)
2	ドセタキセル(※ <sup>2</sup> )	40mg	/m <sup>2</sup>	60分	day1
3					
4					
5					
6					
備考	(※ <sup>1</sup> )体表面積による換算	1.25m <sup>2</sup> 未満:40mg/回		(※ <sup>2</sup> )2~7コース目	
		1.25m <sup>2</sup> ~1.5m <sup>2</sup> 未満:50mg/回			
		1.5m <sup>2</sup> 以上:60mg/回			

がん腫	胃がん		番号	GA16-1	
レジメン名	S1+DTX	療法	適応	進行再発	
投与スケジュール	3週間				
目標サイクル数	PDまで				
	抗がん剤名称 (一般名)	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム	80~120mg(※)	/Body	経口	day1(夕)~day15(朝)
2	ドセタキセル	40mg	/m <sup>2</sup>	60分	day1
3					
4					
5					
6					
備考	(※)体表面積による換算 1.25m <sup>2</sup> 未満:40mg/回 1.25m <sup>2</sup> ~1.5m <sup>2</sup> 未満:50mg/回 1.5m <sup>2</sup> 以上:60mg/回				

がん腫	胃がん		番号	GA14	
レジメン名	FP+T	療法	適応	進行再発	
投与スケジュール	3週間				
目標サイクル数	PDまで				
	抗がん剤名称 (一般名)	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	フルオロウラシル	800mg	/m <sup>2</sup>	24時間	day1.2.3.4.5
2	シスプラチン	80mg	/m <sup>2</sup>	120分	day1
3	トラスツズマブ	8→6mg	/kg	90→30分	day1
4					
5					
6					
備考					

がん腫	胃がん		番号	GA13	
レジメン名	wPTX	療法	適応	進行再発	
投与スケジュール	4週間				
目標サイクル数	PDまで				
	抗がん剤名称 (一般名)	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	パクリタキセル	80mg	/m <sup>2</sup>	60分	day1.8.15
2					
3					
4					
5					
6					
備考					

がん腫	胃がん		番号	GA12	
レジメン名	3wDTX	療法	適応	進行再発	
投与スケジュール	3週間				
目標サイクル数	PDまで				
	抗がん剤名称 (一般名)	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	ドセタキセル	60mg	/m <sup>2</sup>	60分	day1
2					
3					
4					
5					
6					
備考					

がん腫	胃がん		番号	GA11-8	
レジメン名	ビロイ+XELOX	療法	適応	進行再発	
投与スケジュール	3週間				
目標サイクル数	PDまで				
	抗がん剤名称 (一般名)	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	ゾルベツキシマブ	800→600mg	/m <sup>2</sup>	院内規定に準ずる	day1
2	オキサリプラチン	130mg	/m <sup>2</sup>	120分	day1
3	カベシタビン	2400~4200mg(※)	/Body	経口	day1(夕)~day15(朝)
4					
5					
6					
備考	(※)体表面積による換算	1.36m <sup>2</sup> 未満:1200mg/回		1.96m <sup>2</sup> 以上:2100mg/回	
		1.36m <sup>2</sup> ~1.66m <sup>2</sup> 未満:1500mg/回			
		1.66m <sup>2</sup> ~1.96m <sup>2</sup> 未満:1800mg/回			

がん腫	胃がん		番号	GA11b-2	
レジメン名	Nivolumab+XELOX	療法	適応	進行再発	
投与スケジュール	3週間				
目標サイクル数	PDまで				
	抗がん剤名称 (一般名)	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	ニボルマブ	360mg	/Body	30分	day1
2	オキサリプラチン	130mg	/m <sup>2</sup>	120分	day1
3	カベシタビン	2400~4200mg(※)	/Body	経口	day1(夕)~day15(朝)
4					
5					
6					
備考	(※)体表面積による換算	1.36m <sup>2</sup> 未満:1200mg/回		1.96m <sup>2</sup> 以上:2100mg/回	
		1.36m <sup>2</sup> ~1.66m <sup>2</sup> 未満:1500mg/回			
		1.66m <sup>2</sup> ~1.96m <sup>2</sup> 未満:1800mg/回			

がん腫	胃がん		番号	GA11b-1	
レジメン名	XELOX	療法	適応	進行再発	
投与スケジュール	3週間				
目標サイクル数	PDまで				
	抗がん剤名称 (一般名)	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	オキサリプラチン	130mg	/m <sup>2</sup>	120分	day1
2	カペシタピン	2400~4200mg(※)	/Body	経口	day1(夕)~day15(朝)
3					
4					
5					
6					
備考	(※)体表面積による換算	1.36m <sup>2</sup> 未満:1200mg/回	1.96m <sup>2</sup> 以上:2100mg/回		
		1.36m <sup>2</sup> ~1.66m <sup>2</sup> 未満:1500mg/回			
		1.66m <sup>2</sup> ~1.96m <sup>2</sup> 未満:1800mg/回			

がん腫	胃がん		番号	GA11a	
レジメン名	XELOX	療法	適応	術後補助化学療法	
投与スケジュール	3週間				
目標サイクル数	8サイクル				
	抗がん剤名称 (一般名)	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	オキサリプラチン	130mg	/m <sup>2</sup>	120分	day1
2	カペシタピン	2400~4200mg(※)	/Body	経口	day1(夕)~day15(朝)
3					
4					
5					
6					
備考	(※)体表面積による換算	1.36m <sup>2</sup> 未満:1200mg/回	1.96m <sup>2</sup> 以上:2100mg/回		
		1.36m <sup>2</sup> ~1.66m <sup>2</sup> 未満:1500mg/回			
		1.66m <sup>2</sup> ~1.96m <sup>2</sup> 未満:1800mg/回			

がん腫	胃がん		番号	GA09	
レジメン名	XP+T	療法	適応	進行再発	
投与スケジュール	3週間				
目標サイクル数	PDまで				
	抗がん剤名称 (一般名)	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	カベシタビン	2400~4200mg(※)	/Body	経口	day1(夕)~day15(朝)
2	シスプラチン	80mg	/m <sup>2</sup>	120分	day1
3	トラスツズマブ	8→6mg	/kg	90→30分	day1
4					
5					
6					
備考	(※)体表面積による換算				
	1.36m <sup>2</sup> 未満:1200mg/回	1.66m <sup>2</sup> ~1.96m <sup>2</sup> 未満:1800mg/回			
	1.36m <sup>2</sup> ~1.66m <sup>2</sup> 未満:1500mg/回	1.96m <sup>2</sup> 以上:2100mg/回			

がん腫	胃がん		番号	GA07	
レジメン名	S1+CDDP	療法	適応	進行再発	
投与スケジュール	5週間				
目標サイクル数	PDまで				
	抗がん剤名称 (一般名)	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム	80~120mg(※ <sup>1</sup> )	/Body	経口	day1(夕)~day22(朝)
2	シスプラチン(※ <sup>2</sup> )	60mg	/m <sup>2</sup>	120分	day8
3					
4					
5					
6					
備考	(※ <sup>1</sup> )体表面積による換算				
	1.25m <sup>2</sup> 未満:40mg/回	1.25m <sup>2</sup> ~1.5m <sup>2</sup> 未満:50mg/回	(※ <sup>2</sup> )1~6コース目		
		1.5m <sup>2</sup> 以上:60mg/回			

がん腫	胃がん		番号	GA05	
レジメン名	CPT-11+CDDP	療法	適応	進行再発	
投与スケジュール	4週間				
目標サイクル数	PDまで				
	抗がん剤名称 (一般名)	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	イリノテカン	70mg	/m <sup>2</sup>	90分	day1.15
2	シスプラチン	80mg	/m <sup>2</sup>	120分	day1
3					
4					
5					
6					
備考					

がん腫	胃がん		番号	GA02	
レジメン名	CPT-11(B法)	療法	適応	進行再発	
投与スケジュール	2週間				
目標サイクル数	PDまで				
	抗がん剤名称 (一般名)	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	イリノテカン	150mg	/m <sup>2</sup>	90分	day1
2					
3					
4					
5					
6					
備考					

がん腫	胃がん		番号	GA01	
レジメン名	CPT-11(A法)	療法	適応	進行再発	
投与スケジュール	5~6週間				
目標サイクル数	PDまで				
	抗がん剤名称 (一般名)	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	イリノテカン	100mg	/m <sup>2</sup>	90分	day1.8.15.(22)
2					
3					
4					
5					
6					
備考					