

急性虫垂炎クリニカルパス

様

	手術後	1日目 /	2日目 /	3日目 /	4日目（退院日）
観察	適宜、血圧・熱・脈を測ります。 右記の点で観察をします。    	・吐き気・腹満感がないか？ ・傷からの出血がないか？ ・呼吸に問題がないか？ ・発熱・発赤・腫脹・圧痛など傷の感染は起こっていないか？			
安静	帰室3時間後から歩く事が出来ます。看護師と一緒に歩いた後、問題がなければ病棟内を自由に歩けます。	特に制限はありません。 			
食事・栄養	帰室3時間後から飲水可能となります。 	問題がなければ昼食より食事が開始されます 			
清潔		体を拭きます。 	背中痛み止めのチューブ抜去後よりシャワーに行けます。 		
排泄	安静解除まではベッド上排泄になります。安静解除後よりトイレに行けます。  				
診察処置		手術中に背中から痛み止めのためのチューブが入ります。術後2日目頃に抜けます。 			
検査		血液検査をします。（1～4病日の間） 			
薬物療法	手術翌日まで点滴があります。 ＊鎮痛剤・吐き気どめ、解熱剤・睡眠薬などを適宜使えます。 看護師に相談してください。  				
説明指導 退院計画	手術が終わった頃、医師より手術結果について家族に説明します。 				退院後の生活について心配なことは、看護師に確認してください。 
目標	1. 必要な観察、処置が受けられ、苦痛症状がコントロールされる。 2. 出血や縫合不全を起こさない。				3.合併症がない。 4.退院後の生活のイメージができる。

症状・経過によってはスケジュール通りにならない場合があります。

2005年9月（2021年6月改訂）パス委員会承認 聖隷浜松病院 A5 病棟