

経大腿動脈心臓カテーテル検査・治療クリニカルパス

患者名

様

	カテーテル前日 /	カテーテル当日 /	カテーテル翌日 /
観察	- 足の甲の脈の触れをみます - 足先の温かさをみます	検査後は、以下の事を観察します - カテーテルを入れたところの出血はないか - 足の甲の脈が触知できるか - 足先が冷たくないか - 気分不快感はないか - 尿量はどれくらい出ているか	
安静	病院内であれば制限ありません 	<検査終了> ↓ <絶対安静> およそ6時間 - ベッドでねたまま足を曲げることが出来ません - 排尿用の管・便器・尿器使用 <医師診察> ↓ <床上安静>およそ4時間 - ベッド上で起き上がれます - 排尿用の管・便器・尿器使用 <看護師確認> ↓ 歩行できます (範囲は看護師が説明します) ※絶対安静・床上安静時間は目安です。カテーテル後、時間を説明します	
食事	- 水分制限の必要な方は主治医の指示に従ってください - 持ち込みの食事はしないでください	検査時間と食事の有無・摂取方法は以下のようになります	
		検査予定時間	朝食
		1・2番目の方	検査後に軽食
		3・4番目の方	軽食
		午後の場合	普通食
清潔	除毛後に入浴できます 	検査前・検査中・検査後の食事の有無・摂取方法は以下のようになります - 検査前の薬は少量の水で飲んでください - それ以降は、検査終了まで控えてください - 検査終了後は、造影剤の排泄を促す為、500mL以上飲水をしてください - ベッドに寝たままの状態が続くので、飲水できるようにストローを用意して下さい - ただし、医師より飲水制限の指示がある場合は、その範囲内となります	
		検査予定時間	朝食
		1・2番目の方	検査後に軽食
		3・4番目の方	軽食
		午後の場合	普通食
排泄	除毛後に入浴できます 	検査後は尿量を測定します(排泄方法は安静を参照してください)	
		検査予定時間	朝食
		1・2番目の方	検査後に軽食
		3・4番目の方	軽食
		午後の場合	普通食
処置	- 足の付け根を除毛します - 足の甲にマジックで印をつけます - 点滴を挿入します	検査後は尿量を測定します(排泄方法は安静を参照してください)	
		検査予定時間	朝食
		1・2番目の方	検査後に軽食
		3・4番目の方	軽食
		午後の場合	普通食
薬物療法	- 持参薬とお薬手帳を提出してください - 内容を確認し、医師の指示する薬を内服してください 21時から点滴を始めます 	クリニカルパスの期間中、薬の変更がある場合があります	
		検査予定時間	朝食
		1・2番目の方	検査後に軽食
		3・4番目の方	軽食
		午後の場合	普通食
説明	- 医師・看護師が検査の説明をします - 検査の同意書の確認をします - 検査に必要な持ち物の確認をします - T字帯を用意してください 	検査後は尿量を測定します(排泄方法は安静を参照してください)	
		検査予定時間	朝食
		1・2番目の方	検査後に軽食
		3・4番目の方	軽食
		午後の場合	普通食
指導	- 持参薬とお薬手帳を提出してください - 内容を確認し、医師の指示する薬を内服してください 21時から点滴を始めます 	クリニカルパスの期間中、薬の変更がある場合があります	
		検査予定時間	朝食
		1・2番目の方	検査後に軽食
		3・4番目の方	軽食
		午後の場合	普通食
目標	- 持参薬とお薬手帳を提出してください - 内容を確認し、医師の指示する薬を内服してください 21時から点滴を始めます 	クリニカルパスの期間中、薬の変更がある場合があります	
		検査予定時間	朝食
		1・2番目の方	検査後に軽食
		3・4番目の方	軽食
		午後の場合	普通食

※病状・症状によってはスケジュール通りにはならない場合があります