経過	入院日(/)	手術日(/)	手術後1日目(/)	手術後2日目~3日目	手術後4日~退院まで
		手術後は、2時間毎に血圧、脈拍、酸素飽和度、痛みの状	体温、血圧、脈拍、酸素飽和度、痛みの状態、出血の有無など確認します。		
観察	を確認します。 / 🥒	態、出血の有無など翌朝まで確認します。			
安静	制限はありません。	手術後は翌朝までベッド上で過ごします。寝返りは行って頂	痛み止めを使いながら、少しずつベッドから離	制限はありません。	
		いて構いません。	れる練習をします。初回の歩行は、看護師が付		
			き添います。歩行が安定していれば、病棟内を		
		•	自由に動くことができます。		
	食事が食べられます。絶飲食	手術前は絶飲食となります。	制限は特にありません。		
食事	の時間は看護師から説明があ	朝、医師の回診後に飲食の許可がでます。開始時間は看護師			
	ります。	から説明がありますので、お待ちください。			
\±\:\±7	入浴が出来ます。		看護師の介助で身体拭きを行います。	Q _	背中の痛み止めが抜けたら、
清潔					入浴が出来ます。
44F 200	トイレに行くことができます。	手術後は排尿用の管(尿管カテーテル)が挿入されてきま	離床状況に応じて、排尿用の管の抜去を検討し	排尿用の管が抜けていればトイレ	- - - にいくことができます。
排泄		す 。 ₹ Ž	ていきます。		₹ \$
診察		手術後医師より家族の方への説明があります。		適宜、傷の状態を診察します。	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
112 75		49.1.1			
		心電図モニターを装着します。下肢血栓予防のために、フッ	朝、医師が心電凶モニターを外します。		
処置		トポンプを装着します。			
	入院前の検査(胸部レントゲ		血液検査を行います。	適宜、検査を実施していきます。	
() ()	ン、心電図、採血)が済んで		an.		
	いない方は、必要に応じて検				
	査があります。				
薬	持参の内服薬を看護師または	手術時、背中に管を入れます。そこから痛み止めの薬を入れ	医師の指示に従います。		
物	薬剤師がお尋ねします。	ます。効果が不十分な場合は他の鎮痛剤を使用しますので、			
療		痛みがある場合は、看護師に伝えてください。手術後、痛み	T.		
法		に合わせて痛み止めを使用していきます。			
	病棟内の案内をします。	 御家族の方は、手術中内容の変更や不測の事態に備え、手術			退院前に、術後経過について
		が行なわれている間、病棟内での待機をお願いします。			お話します。
説	て説明します。また、せん妄	ル 1は41/10とも、の 11、 141本にはいればなるがはいします。			
明	予防についてせん妄パンフ				
	レットに沿って説明します。				♦ (1/4) \
	薬剤師が薬の説明にうかがい		飲水開始後から痛み止めの内服が始まります。		日常生活の疑問点や不安点が
指道	ます	80.75 m	看護師が内服の有無を確認します。		ある時はその都度説明しま
10.43					す。看護師に伝えてくださ
	身体的に問題がなく手術に臨	手術後、創部からの出血などの異常が早期に発見される		 食事開始後も腹部症状なく経過	退院後の生活に不安が無い
	ナッフレがズキフ	痛みへの対応がスムーズに受けられる	すること出来る		
目標	オリエンテーションの説明内		1		
	容が理解できる	転倒転落なく安全に過ごす事ができる			