
# 精索静脈瘤・精子採取術 クリニカルパス

＿＿＿＿＿＿＿＿様

主治医 ＿＿＿＿＿＿＿＿　　クリニカルパス説明看護師 ＿＿＿＿＿＿＿＿

| 病日 | 入院日（　　/　　） | | 1病日　（　　/　　） |
|---|---|---|---|
| | 手術前 | 手術後 | 退院 |
| 観察 | 手術の前と後に検温をします  | | 朝に体温を観察します  |
| | ※何か気になることがあれば、医師や看護師にお知らせください（※発熱、疼痛等） | 手術後は下記の観察をします<br>・痛み・ガーゼの汚れがあるか<br>・足の感覚が戻ったか<br>・傷は腫れていないか | 痛み・出血・ガーゼの汚染がないか観察します |
| 安静度 | 特に制限はありません  | 手術後は下肢が動けば歩行可です<br>初回歩行は看護師と行います | 回診後は、制限はありません  |
| 食事 | 手術時間によっては入院後食事、水分をとれません  | 手術後3時間で**水分が飲めます**<br>**（　　）時（　　）分～**<br>手術後5時間で**食事をとることができます（　　）時（　　）分～** | 朝食がでます  |
| 清潔 | | | 傷をテープで保護して、シャワーを浴びることができます |
| 排泄 | | 手術後は尿器を使用して排尿します<br>下肢が動くようになればトイレまで行くことができます |  |
| 処置 | | 看護師によるガーゼ汚染の確認を行います<br>※看護師の判断にて医師へ確認する場合もあります  | |
| 検査 | | | 採血があります  |
| 薬物治療 | 常用薬は薬剤師が確認します<br>入院してからは、今まで飲んでいた薬は控えてください  | | 今まで飲んでいた薬があれば、再開してください  |
| | 手術前に点滴をします<br>翌日まで止血剤の入った点滴が4本入ります<br>手術の後に抗生剤の点滴があります  | | 点滴を抜きます<br>止血剤と抗生剤は飲み薬に変わります（退院日から3日間で終りです） |
| | 抗生物質・抗菌薬アレルギー問診票の確認をします | 痛みがあれば坐薬を使います  | 痛みがあれば、坐薬か飲み薬の痛み止めを使います<br>※痛い時のために、痛み止めの薬を5回分、お渡しします |
| 説明 | 入院生活について説明します<br><br>手術について説明、手術の同意書を確認します |  | 『退院療養計画書』に沿って退院後の生活について説明します<br><br>退院時に次回外来の予約券をお渡しします<br>退院後シャワー時の注意点を説明します |
| 指導 | 入院診療計画書をお渡しします | | |
| 目標 | オリエンテーションの説明内容が理解できる（手術） | 手術後の安静が守れる<br>合併症がない<br>痛みのコントロールができる | 退院後の生活の注意点がわかる<br>出血がない |

症状・経過によっては、スケジュール通りにならない場合があります。

2007年12月作成（2023 年2月改訂）パス委員会承認　聖隷浜松病院　A4病棟