AMR Atezolizumab		CBDCA+PTX+ CBDCA+CPT-		CBDCA+PTX CBDCA+PTX+BV	CDDP+CPT-11 CDDP+DTX	CDDP+VNR CDDP+VP-16	REM-DTX	
Beva+Atezo		CBDCA+DTX	11	CBDCA+PTX+contTRT	CDDP+DTX+concTRT	CPT-11		
Bevacizumab		CBDCA+GEM		CBDCA+S-1	CDDP+GEM	DTX		
CBDCA+PEM+Pembro		CBDCA+nabP	<u>TX</u>	CBDCA+VP-16	CDDP+PEM	Durvalumab		エンドキサンバルス
CBDCA+nabPTX+Pembro CBDCA+PTX+BV+Atezo		CBDCA+PEM CBDCA+PEM+	. DV	CBDCA+VP-16+Ateza CDDP+PEM+Pembro	CDDP+PEM+BV CDDP+S-1	DXR GEM		
CBDCATFTX+BV+AteZ0		CBDCATFLINI	FDV	COOFFEENIFERIDIO	CDDF+3-1	GLW	FLIVITOV	
バス名	投与量		投与時間	投与日				
薬剤名	コメント	NAME1		1 2 3 4 5 6		16 17 18 19 20 2	1 22 23 24 25	26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
AMR ▲▲カルセド	40 mg/m²	点滴静注	全開で		1サイクル=21 日			
	10 1116/ 111	W(Mell) AL	2200	1000			_	
Atezolizumab					1サイクル=21 日		=	
▲▲テセントリク	1200 mg/B0	DY 点滴静注 、2回目以降30分かり	1+~	•				
	1回日00万	、2回日以降30万万万	,, c	<u> </u>			_	
Bevacizumab					1サイクル=21 日			
▲▲アバスチン	15 mg/kg	点滴静注		•				
	1回目90分	、2回目60分、3回目	以降30分かけて				_	
Beva(15)+Atezo(1200)					1サイクル=21 日			
▲▲テセントリク	1200 mg/B0	DY 点滴静注		•				
		、2回目以降30分かり	けて					
▲▲アバスチン	15 mg/kg 1回目90分	点滴静注 、2回目60分、3回目	以降30分かけて	•				
Atezo+CBDCA+PTX+Beva			5/1430/J /J 17 C				_	
CBDCA+CPT-11	A 11 0 5	de type day to	1 0+00 :		1サイクル=28 日			
▲▲カルボブラチン ▲▲イリノテカン	A U C 5 60 mg/m²	点滴静注 点滴静注	 時間かけて 時間かけて 	•				
	6/ 111	711179 BJ AL	= =9,10,77 f) C		-			
CBDCA+DTX					1サイクル=21 日		_	
▲▲ドセタキセル	60 mg/m²	点滴静注	1 時間かけて	•				
▲▲カルボブラチン	A U C 5	点滴静注	1 時間かけて				-	
CBDCA+GEM					1サイクル=21 日			
▲▲ジェムザール	1000 mg/m²	点滴静注	30 分かけて	•	•			
▲▲カルボプラチン	A U C 5	点滴静注	1 時間かけて	•		<u> </u>	_	
CBDCA+nab-PTX					1サイクル=21 日			
▲▲アブラキサン	100 mg/m²	点滴静注	30 分かけて	•	• •		_	
▲▲カルボプラチン	AUC6	点滴静注	1 時間かけて	•			_	
nab-PTX+CBDCA.pdf								
CBDCA+PEM					1サイクル=21 日			
▲▲アリムタ	500 mg/m²	点滴静注	10 分かけて	•			_	
▲▲カルボプラチン	AUC6	点滴静注	1 時間かけて	•			_	
MTA+CBDCA.pdf								
CBDCA+PEM+BV					1サイクル=21 日			
▲▲アバスチン	15 mg/kg	点滴静注		•				
▲▲アリムタ	1回目90分 500 mg/㎡	、2回目60分、3回目 点滴静注	以降30分かけて 10 分かけて	•				
▲▲カルボプラチン	A U C 6	点滴静注	10 ガがりて	•				
				<u> </u>			_	
CBDCA(5)+PEM(500)+Pen					1サイクル=21 日		_	
▲▲キイトルーダ ▲▲アリムタ	200 mg/BOE 500 mg/m²	AT 点凋静注 点滴静注	30 分かけて 10 分かけて					
▲▲カルボプラチン	AUC5	点滴静注	1 時間かけて	•				
Pembro+CDDP(CBDCA)+F	PEM→Pembro	+PEM.pdf					_	
CBDCA+PTX					1サイクル=21 日			
▲▲パクリタキセル	200 mg/m	点滴静注	3 時間かけて	1•	17177 111		_	
		マター終了30分後に開						
▲▲カルボプラチン	AUC6	点滴静注	1 時間かけて	•			_	
CBDCA(6)+PTX(200)+Perr	nbro(200)				1サイクル=21 日			
▲▲キイトルーダ	200 mg/BOD		30 分かけて	•				
▲▲バクリタキセル	200 mg/m²	点滴静注	3 時間かけて	•				
▲▲カルボプラチン	デ キサート、か ; A U C 6	以-終了30分後に開 点滴静注	始 1 時間かけて	•				
Pembro+CBDCA+PTX(nab			≥ within, to C	1-			-	
CBDCA(5)+nab-PTX(100)+ ▲▲キイトルーダ			20 // 4/11-		1サイクル=21 日			
▲▲キイトルーダ ▲▲アブラキサン	200 mg/BOE 100 mg/m	DY 点滴静注 点滴静注	30 分かけて 30 分かけて		•			
▲▲カルポプラチン	AUC5	点滴静注	1 時間かけて	•				
Pembro+CBDCA+PTX(nab	PTX)→Pembr	o.pdf						
CBDCA+PTX+BV					1サイクル=21 日			
▲▲アバスチン	15 mg/kg	点滴静注		•				
	1回目90分	、2回目60分、3回目						
▲▲パクリタキセル	200 mg/m² +#-1. h²	点滴静注 スター終了30分後に開	 時間かけて 	•				
▲▲カルボプラチン	A U C 6	バー於 J 3U 万夜 に 囲 点滴静注	M 1 時間かけて	•				
CBDCA+PTX+Beva.pdf				*			_	
CDDCA(6) - DTV(175) - 5111	15) , A+ /10	20)			1# / Au 21 D			
CBDCA(6)+PTX(175)+BV(: ▲▲テセントリク	15)+Atezo(120 1200 mg/B0			1.	1サイクル=21 日			
		DT 点凋貯注 、2回目以降30分かり	けて	٦				
▲▲アバスチン	15 mg/kg	点滴静注		•				
▲▲ ぶみけみと レッ		、2回目60分、3回目J		•				
▲▲パクリタキセル	175 mg/m² デキサート、ガ;	点滴静注 以-終了30分後に開	 時間かけて 始 	-				
▲▲カルボプラチン	AUC6	点滴静注	へ 1 時間かけて	•				
Atezo+CBDCA+PTX+Beva	→Atezo+Beva	n.pdf						
CBDCA+PTX+contTRT					1サイクル=42 日			
▲▲バクリタキセル	40 mg/m²	点滴静注	 時間かけて 	1•	• 44 H		•	• •
	デキサート、ガン	マター終了30分後に開	始		_			
▲▲カルボプラチン	AUC2	点滴静注	1 時間かけて	•	•		•	•
CBDCA+PTX+concTRT.pd								
CBDCA+S-1					1サイクル=21 日			

▲カルボプラチン	A U C 5	点滴静注	1 時間かけて	•		
-1+CBDCA①.pdf						•
S-1+CBDCA②.pdf						
CBDCA+VP-16					1サイクル=21 日	
▲▲カルボプラチン ▲▲エトボシド	A U C 5 100 mg/m²	点滴静注 点滴静注	 時間かけて 時間かけて 	•		
						•
CBDCA+VP-16+Ateza ▲▲カルボプラチン	A U C 5	点滴静注	1 時間かけて	1.	1サイクル=21 日	
▲▲エトポシド	100 mg/m²	点滴静注	2 時間かけて	• • •		
▲▲テセントリク	1200 mg/BOI 1回目60分	DY 点滴静注 . 2回目以降30分か	けて	•		
	1回日00万、	, 2回日以降30万万	i) C	<u> </u>		
CDDP+CPT-11			4 0 0000 1 1 1		1サイクル=28 日	
▲▲イリノテカン ▲▲シスプラチン	60 mg/m² 60 mg/m²	点滴静注 点滴静注	1-2 時間かけて 1-2 時間かけて	•	•	
		71(11-012) Tale		1-		
CDDP+DTX ▲▲ドセタキセル	60 mg/m²	点滴静注	1 時間かけて	•	1サイクル=21 日	
▲▲シスプラチン	80 mg/m	点滴静注	1-2 時間かけて	•		
ODDD DTV TOT					111 (64 00 0	
CDDP+DTX+concTRT ▲▲ドセタキセル	40 mg/m²	点滴静注	1 時間かけて	•	1サイクル=28 日	
▲▲シスプラチン	40 mg/m²	点滴静注	1-2 時間かけて	•	•	
CDDP+GEM					1サイクル=21 日	
▲▲ジェムザール	1000 mg/m	点滴静注	30 分かけて	•	•	
▲▲シスプラチン	80 mg/m²	点滴静注	1-2 時間かけて	•		
CDDP+GEM.pdf						
CDDP+PEM					1サイクル=21 日	
▲▲アリムタ ▲▲シスプラチン	500 mg/m² 75 mg/m²	点滴静注 点滴静注	10 分かけて 1-2 時間かけて	•		
		点凋酵注 後必ず30分あけて		1 *		
CDDP+MTA①.pdf						
CDDP+MTA(2).pdf						
CDDP+PEM+BV					1サイクル=21 日	
▲▲アバスチン	15 mg/kg 1回目90分.	点滴静注 2回目60分、3回目	以降30分かけて	•		
▲▲アリムタ	1回日90万、 500 mg/㎡	点滴静注	10 分かけて	•		
▲▲シスプラチン	75 mg/m²	点滴静注	1-2 時間かけて	•		
	★アツムタ投与	後必ず30分あけて		<u> </u>		
CDDP(75)+PEM(500)+F					1サイクル=21 日	
▲▲キイトルーダ ▲▲アリムタ	200 mg/BOD 500 mg/m²	Y 点滴静注 点滴静注	30 分かけて 10 分かけて	•		
▲▲シスプラチン	75 mg/m²	点滴静注	1-2 時間かけて			
		後必ず30分あけて				
Pembro+CDDP(CBDCA)	+PEM→Pembro+	FPEM.pdf				
CDDP+S-1					1サイクル=21 日	
▲▲シスプラチン ▲▲S-1	60 mg/m² 80 mg/m²/⊟	点滴静注 1日2回	1-2 時間かけて 朝夕食後	● day1-14		
▲ ▲3-1	ou mg/m/ 🗆	1020	初岁良恢	uay1-14		
CDDP+VNR					1サイクル=21 日	
▲▲ナベルビン ▲▲シスプラチン	25 mg/m² 80 mg/m²	点滴静注 点滴静注	メインを止めてá 1-2 時間かけて	•	•	
	50 mg/ m	With the State of	12 1910/01/0			
CDDP+VP-16	00 ./ !	F-14-44-12	1 0+00 / / /		1サイクル=21 日	
▲▲シスプラチン ▲▲エトポシド	80 mg/m² 100 mg/m²	点滴静注 点滴静注	 時間かけて 1-2 時間かけて 	•		
						•
CPT-11 単剤 ▲ ▲イリノテカン	60 mg/m²	点滴静注	1 時間かけて	•	1サイクル=28 日	
	oo mg/ m	WINDSTAT	1 HJ(H) // C			
DTX	60	25 594 444 55	1 0+00/	I a	1サイクル=21 日	
▲▲ドセタキセル DTX.pdf	60 mg/m²	点滴静注	1 時間かけて	•		
GEM ▲▲ジェムザール	1000 mg/m²	点滴静注	30 分かけて	•	1サイクル=28 日	
	1000 mg/m		20 NW.01 C	1-	<u> </u>	
GEM+DTX					1サイクル=21 日	
▲▲ジェムザール ▲▲ドセタキセル	900 mg/m² 75 mg/m²	点滴静注 点滴静注	30 分かけて 1 時間かけて	•	•	
			= 29 mg 2 17 C		 	
Durvalumab	·	Jan Sales Mark No.	60 0 60 =	I a	1サイクル=14 日	
Durvalumab	10 mg/kg	点滴静注	60 分かけて	•	1サイクル=14 日	
Durvalumab ▲▲イミフィンジ DXR	10 mg/kg		·		1サイクル=14 日 1サイクル=21 日	
Durvalumab ▲▲イミフィンジ DXR	·	点滴静注	60 分かけて	•		
Durvalumab ▲▲イミフィンジ DXR ▲▲ドキソルビシン	10 mg/kg		·			
Durvalumab ▲▲イミフィンジ DXR ▲▲ドキソルビシン Hycamtin	10 mg/kg		·		1サイクル=21 日	
Durvalumab ▲▲イミフィンジ DXR ▲▲ドキソルビシン Hycamtin ▲▲ハイカムチン	10 mg/kg	点滴静注	10 分かけて	•	1サイクルー21 日 1サイクルー21 日	
Durvalumab ▲▲イミフィンジ DXR ▲▲ドキソルビシン Hycamtin ▲▲ハイカムチン nabPTX	10 mg/kg	点滴静注	10 分かけて	•	1サイクル=21 日	
Durvalumab ▲▲イミフィンジ DXR ▲▲ドキソルビシン Hycamtin ★▲ハイカムチン nabPTX ▲▲アプラキサン	10 mg/kg 60 mg/rl 1 mg/rl	点滴静注	10 分かけて 30 分かけて		1サイクルー21 日 1サイクルー21 日 1サイクルー21 日	
Durvalumab ▲▲イミフィンジ DXR ▲▲ドキツルビシン Hycamtin ▲▲ハイカムチン nabPTX ▲▲アブラキサン Nivolumab	10 mg/kg 60 mg/rl 1 mg/rl	点滴静注	10 分かけて 30 分かけて		1サイクルー21 日 1サイクルー21 日 1サイクルー21 日	
Durvalumab ▲▲イミフィンジ DXR ▲▲ドキソルビシン Hycamtin ▲▲ハイカムチン nabPTX ▲▲アプラキサン Nivolumab ▲▲オブジーボ	10 mg/kg 60 mg/m 1 mg/m 100 mg/m	点滴静注	10 分かけて 30 分かけて 30 分かけて		1サイクルー21 日 1サイクルー21 日 1サイクルー21 日 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
Durvalumab ▲▲イミフィンジ DXR ▲▲ドキソルビシン Hycamtin ▲▲ハイカムチン nabPTX ▲▲アブラキサン Nivolumab ▲オブジーボ Pembrolizumab	10 mg/kg 60 mg/nl 1 mg/nl 100 mg/nl	点滴静注 点滴静注 点滴静注 / 点滴静注	10 分かけて 30 分かけて 30 分かけて 30 分かけて		1サイクルー21 日 1サイクルー21 日 1サイクルー21 日	
Durvalumab ▲▲イミフィンジ DXR ▲▲ドキソルビシン Hycamtin ▲▲ハイカムチン nabPTX ▲ アブラキサン Nivolumab ▲オブジーボ Pembrolizumab	10 mg/kg 60 mg/m 1 mg/m 100 mg/m	点滴静注 点滴静注 点滴静注 / 点滴静注	10 分かけて 30 分かけて 30 分かけて		1サイクルー21 日 1サイクルー21 日 1サイクルー21 日 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
Durvalumab ▲▲イミフィンジ DXR ▲▲ドキソルビシン Hycamtin ▲▲ハイカムチン nabPTX ▲▲アブラキサン Nivolumab ▲★オブジーボ Pembrolizumab ▲キイトルーダ PEM	10 mg/kg 60 mg/ml 1 mg/ml 100 mg/ml 240 mg/BOD	点流静注 点流静注 点流静注 Y 点流静注 Y 点流静注	10 分かけて 30 分かけて 30 分かけて 30 分かけて 30 分かけて		1サイクルー21 日 1サイクルー21 日 1サイクルー21 日 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
Durvalumab ▲▲イミフィンジ DXR DXR A▲ドキソルビシン Hycamtin ▲▲ハイカムチン nabPTX ▲▲アブラキサン Nivolumab ▲★オブジーボ Pembrolizumab ▲キイトルーダ PEM ▲▲アリムタ	10 mg/kg 60 mg/nl 1 mg/nl 100 mg/nl	点滴静注 点滴静注 点滴静注 / 点滴静注	10 分かけて 30 分かけて 30 分かけて 30 分かけて		1サイクル-21 日 1サイクル-21 日 1サイクル-21 日 ・ 1サイクル-14 日 1サイクル-21 日	
Durvalumab ▲▲イミフィンジ DXR ▲▲ドキソルビシン Hycamtin ▲▲ハイカムチン nabPTX ▲★アブラキサン Nivolumab ▲★オブジーボ Pembrolizumab ▲キイトルーダ PEM ▲▼リムタ MTA.pdf	10 mg/kg 60 mg/ml 1 mg/ml 100 mg/ml 240 mg/BOD 200 mg/BOD	点流静注 点流静注 点流静注 Y 点流静注 Y 点流静注	10 分かけて 30 分かけて 30 分かけて 30 分かけて 30 分かけて		1サイクルー21 日 1サイクルー21 日 1サイクルー21 日 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
Durvalumab AAイミフィンジ DXR AAドキソルビシン Hycamtin AAハイカムチン nabPTX AAアプラキサン Nivolumab Aオブジーボ Pembrolizumab Aキイトルーダ PEM AAアリムタ MTA.pdf PEM(500)+Pembro(200)	10 mg/kg 60 mg/ml 1 mg/ml 100 mg/ml 240 mg/BOD 200 mg/BOD	点滴静注 点滴静注 点滴静注 点滴静注 点滴静注 点滴静注	10 分かけて 30 分かけて 30 分かけて 30 分かけて 10 分かけて		1サイクル-21 日 1サイクル-21 日 1サイクル-21 日 ・ 1サイクル-14 日 1サイクル-21 日	
Durvalumab ▲▲イミフィンジ DXR ▲▲ドキソルビシン Hycamtin ▲▲ハイカムチン nabPTX ▲▲アブラキサン Nivolumab ▲★オブジーボ Pembrolizumab ▲★イトルーダ PEM ▲▲アリムタ MTA.pdf	10 mg/kg 60 mg/ml 1 mg/ml 100 mg/ml 240 mg/BOD 200 mg/BOD	点滴静注 点滴静注 点滴静注 点滴静注 点滴静注 点滴静注	10 分かけて 30 分かけて 30 分かけて 30 分かけて 30 分かけて		1サイクルー21 日 1サイクルー21 日 1サイクルー21 日 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	

PEM+BV		1サイクル=21 日
1 ▲▲アバスチン	15 mg/kg 点滴静注 1回目90分、2回目60分、3回目以降30分かけて	
2 ▲▲アリムタ	500 mg/㎡ 点滴静注 10 分かけて ●	
RAM+DTX		1サイクル=21 日
1 ▲▲サイラムザ	10 mg/kg 点滴静注 1 時間かけて 1回目:投与後1時間観察、2回目以降:観察省略可	
2 ▲▲ドセタキセル	60 mg/m 点滴静注 1 時間かけて ●	
VNR		1サイクル=21 日
1 ▲▲ナベルビン	25 mg/㎡ 点滴静注 全開で ●	•
weeklyPTX		1サイクル=28 日
1 ▲▲バクリタキセル	60 mg/m 点滴静注 1 時間かけて ● デキサート, が スター終了30分後に開始	•
エンドキサンバルス		1サイクル=28 日
1 ▲▲エンドキサン	500 mg/㎡ 点滴静注 2 時間かけて ●	

