

2	▲▲アブラキサン	260 mg/㎡	点滴静注	30	分かけて	●
---	----------	----------	------	----	------	---

HER+TC

1サイクル=21日

1	▲▲ハーセプチン	8 mg/kg	点滴静注	90	分かけて	●
			投与前		ロキソプロフェン有無確認	
	(2投目以降)	6 mg/kg		30	分かけて	
2	▲▲エンドキサン	600 mg/㎡	点滴静注	15	分かけて	●
3	▲▲ドセタキセル	75 mg/㎡	点滴静注	1	時間かけて	●

HER+wPTX

1サイクル=21日

1	▲▲ハーセプチン	8 mg/kg	点滴静注	90	分かけて	●
			投与前		ロキソプロフェン有無確認	
	(2投目以降)	6 mg/kg		30	分かけて	
2	▲▲バクリタキセル	80 mg/㎡	点滴静注	1	時間かけて	●
			デパート、ガス-終了30分後に開始			

PER+HER

1サイクル=21日

1	▲▲バージェタ	840 mg/BODY	点滴静注	60	分かけて	●
	(2投目以降)	420 mg/BODY		30	分かけて	
2	▲▲ハーセプチン	8 mg/kg	点滴静注	90	分かけて	●
			投与前		ロキソプロフェン有無確認	
	(2投目以降)	6 mg/kg		30	分かけて	

PER+HER+DTX

1サイクル=21日

1	▲▲バージェタ	840 mg/BODY	点滴静注	60	分かけて	●
	(2投目以降)	420 mg/BODY		30	分かけて	
2	▲▲ハーセプチン	8 mg/kg	点滴静注	90	分かけて	●
			投与前		ロキソプロフェン有無確認	
	(2投目以降)	6 mg/kg		30	分かけて	
3	▲▲ドセタキセル	75 mg/㎡	点滴静注	1	時間かけて	●

[PER+HER+Doce.pdf](#)

PER+HER+GEM

1サイクル=21日

1	▲▲バージェタ	840 mg/BODY	点滴静注	60	分かけて	●
	(2投目以降)	420 mg/BODY		30	分かけて	
2	▲▲ハーセプチン	8 mg/kg	点滴静注	90	分かけて	●
			投与前		ロキソプロフェン有無確認	
	(2投目以降)	6 mg/kg		30	分かけて	
3	▲▲ジェムザール	1250 mg/㎡	点滴静注	30	分かけて	●

PER+HER+HAL

1サイクル=21日

1	▲▲バージェタ	840 mg/BODY	点滴静注	60	分かけて	●
	(2投目以降)	420 mg/BODY		30	分かけて	
2	▲▲ハーセプチン	8 mg/kg	点滴静注	90	分かけて	●
			投与前		ロキソプロフェン有無確認	
	(2投目以降)	6 mg/kg		30	分かけて	
3	▲▲ハラヴェン	1.4 mg/㎡	点滴静注	5	分かけて	●

PER+HER+VNR

1サイクル=21日

1	▲▲バージェタ	840 mg/BODY	点滴静注	60	分かけて	●
	(2投目以降)	420 mg/BODY		30	分かけて	
2	▲▲ハーセプチン	8 mg/kg	点滴静注	90	分かけて	●
			投与前		ロキソプロフェン有無確認	
	(2投目以降)	6 mg/kg		30	分かけて	
3	▲▲ナベルピン	25 mg/㎡	点滴静注	全開		●

PER+HER+nabPTX

1サイクル=21日

1	▲▲バージェタ	840 mg/BODY	点滴静注	60	分かけて	●
	(2投目以降)	420 mg/BODY		30	分かけて	
2	▲▲ハーセプチン	8 mg/kg	点滴静注	90	分かけて	●
			投与前		ロキソプロフェン有無確認	
	(2投目以降)	6 mg/kg		30	分かけて	
3	▲▲アブラキサン	260 mg/㎡	点滴静注	30	分かけて	●

PER+HER+wPTX

1サイクル=21日

1	▲▲バージェタ	840 mg/BODY	点滴静注	60	分かけて	●
	(2投目以降)	420 mg/BODY		30	分かけて	
2	▲▲ハーセプチン	8 mg/kg	点滴静注	90	分かけて	●
			投与前		ロキソプロフェン有無確認	
	(2投目以降)	6 mg/kg		30	分かけて	
3	▲▲バクリタキセル	80 mg/㎡	点滴静注	1	時間かけて	●
			デパート、ガス-終了30分後に開始			

PER+T-DM1

1サイクル=21日

1	▲▲バージェタ	840 mg/BODY	点滴静注	60	分かけて	●
	(2投目以降)	420 mg/BODY		30	分かけて	
2	▲▲カドサイラ	3.6 mg/kg	点滴静注	90	分かけて	●

PTX+BV

1サイクル=28日

1	▲▲アバスチン	10 mg/kg	点滴静注			●
			1回目90分、2回目60分、3回目以降30分かけて			
2	▲▲バクリタキセル	80 mg/㎡	点滴静注	1	時間かけて	●
			デパート、ガス-終了30分後に開始			

T-DM1

1サイクル=21日

1	▲▲カドサイラ (2投目以降)	3.6 mg/kg	点滴静注	90 分かけて 30 分かけて	● ●
---	--------------------	-----------	------	--------------------	--------

T-DM1.pdf

TC

1サイクル=21日

1	▲▲ドセタキセル	75 mg/m ²	点滴静注	1 時間かけて	●
2	▲▲エンドキサン	600 mg/m ²	点滴静注	15 分かけて	●

DC.pdf

TCbH

1サイクル=21日

1	▲▲ハーセプチン (2投目以降)	8 mg/kg 6 mg/kg	点滴静注	90 分かけて 投与前 ロキソプロフェン有無確認 30 分かけて	●
2	▲▲ドセタキセル	75 mg/m ²	点滴静注	1 時間かけて	●
3	▲▲カルボプラチン	A U C 6	点滴静注	1 時間かけて	●

TCH.pdf

PTX (連投)

1サイクル=28日

1	▲▲バクリタキセル デキスト、カスター終了30分後に開始	80 mg/m ²	点滴静注	1 時間かけて	● ● ● ●
---	---------------------------------	----------------------	------	---------	---------

PTX(3投1休)

1サイクル=28日

1	▲▲バクリタキセル デキスト、カスター終了30分後に開始	80 mg/m ²	点滴静注	1 時間かけて	● ● ●
---	---------------------------------	----------------------	------	---------	-------

TriweeklyHER

1サイクル=21日

1	▲▲ハーセプチン (2投目以降)	8 mg/kg 6 mg/kg	点滴静注	90 分かけて 投与前 ロキソプロフェン有無確認 30 分かけて	●
---	---------------------	--------------------	------	--	---

VNR

1サイクル=21日

1	▲▲ナベルピン	25 mg/m ²	点滴静注	全開で	● ●
---	---------	----------------------	------	-----	-----

nabPTX

1サイクル=21日

1	▲▲アブラキサン	260 mg/m ²	点滴静注	30 分かけて	●
---	----------	-----------------------	------	---------	---

wHER+wPTX

1サイクル=21日

1	▲▲ハーセプチン (2投目以降)	4 mg/kg 2 mg/kg	点滴静注	90 分かけて 投与前 ロキソプロフェン有無確認 30 分かけて	● ● ●
2	▲▲バクリタキセル デキスト、カスター終了30分後に開始	80 mg/m ²	点滴静注	1 時間かけて	● ● ●

weeklyHER

1サイクル=7日

1	▲▲ハーセプチン (2投目以降)	4 mg/kg 2 mg/kg	点滴静注	90 分かけて 投与前 ロキソプロフェン有無確認 30 分かけて	●
---	---------------------	--------------------	------	--	---