

PTX(weekly)				1サイクル=28日
1	▲▲バクリタキセル	80 mg/m ²	点滴静注 1 時間かけて デパート、がスタ終了30分後に開始	● ● ●

PTX+BV (イメンド併用)				1サイクル=21日
1	▲▲アバスチン	15 mg/kg	点滴静注 1回目90分、2回目60分、3回目以降30分かけて	●
2	▲▲バクリタキセル	175 mg/m ²	点滴静注 3 時間かけて 最初の10分はゆっくり デパート、がスタ終了30分後に開始	●

TC (イメンド併用)				1サイクル=21日
1	▲▲バクリタキセル	175 mg/m ²	点滴静注 3 時間かけて 最初の10分はゆっくり デパート、がスタ終了30分後に開始	●
2	▲▲カルボプラチン	AUC5または6	点滴静注 1 時間かけて 最初の10分はゆっくり	●

TC+BV (イメンド併用)				1サイクル=21日
1	▲▲アバスチン	15 mg/kg	点滴静注 1回目90分、2回目60分、3回目以降30分かけて	●
2	▲▲バクリタキセル	175 mg/m ²	点滴静注 3 時間かけて 最初の10分はゆっくり デパート、がスタ終了30分後に開始	●
3	▲▲カルボプラチン	AUC6	点滴静注 1 時間かけて 最初の10分はゆっくり	●

[TC+Beva①.pdf](#)
[TC+Beva②.pdf](#)

TP(short hydration/イメンド併用)				1サイクル=21日
1	▲▲バクリタキセル	175 mg/m ²	点滴静注 3 時間かけて 最初の10分はゆっくり デパート、がスタ終了30分後に開始	●
2	▲▲シスプラチン	50 mg/m ²	点滴静注 1 時間かけて	●

TP(2日間/イメンド併用)				1サイクル=21日
1	▲▲バクリタキセル	135 mg/m ²	点滴静注 24 時間かけて 最初の10分はゆっくり デパート、がスタ終了30分後に開始	●
2	▲▲シスプラチン	50 mg/m ²	点滴静注 2 時間かけて	●

TP+BV(イメンド併用)				1サイクル=21日
1	▲▲アバスチン	15 mg/kg	点滴静注 1回目90分、2回目60分、3回目以降30分かけて	●
2	▲▲バクリタキセル	175 mg/m ²	点滴静注 3 時間かけて 最初の10分はゆっくり デパート、がスタ終了30分後に開始	●
3	▲▲シスプラチン	50 mg/m ²	点滴静注 2 時間かけて	●

weekly CPT-11				1サイクル=28日
1	▲▲イリノテカン	60 mg/m ²	点滴静注 90 分かけて	● ● ●

weeklyCDDP (short hydration)				1サイクル=7日
1	▲▲シスプラチン	40 mg/m ²	点滴静注 1-3 時間かけて	●

weeklyGEM				1サイクル=28日
1	▲▲ジェムザール	1000 mg/m ²	点滴静注 30 分かけて	● ● ●

ヨンデリス				1サイクル=21日
1	▲▲ヨンデリス	1.2 mg/m ²	点滴静注 24 時間かけて	●

[Trabectedine.pdf](#)