

問診	内容
01	有機溶剤__自覚症状なし
02	有機溶剤__手のふるえ
03	有機溶剤__手のかさかさ
04	有機溶剤__手の湿疹
05	有機溶剤__のどのいがいが
06	有機溶剤__眼が痛い
07	有機溶剤__頭重・頭痛
08	有機溶剤__めまい
09	有機溶剤__吐き気・嘔吐
10	有機溶剤__食欲不振
11	有機溶剤__腹痛
12	有機溶剤__動悸
13	有機溶剤__不眠
14	有機溶剤__手足の痛み・しびれ
15	有機溶剤__いらいらする
16	有機溶剤__集中力低下
50	有機溶剤__その他
99	有機溶剤__症状の詳細

問診	内容
01	鉛__自覚症状なし
02	鉛__食欲不振
03	鉛__便秘
04	鉛__腹部に不快感がある
05	鉛__関節痛
06	鉛__筋肉痛
07	鉛__倦怠感
08	鉛__睡眠障害
09	鉛__いらいらする
10	鉛__手足のしびれ
50	鉛__その他
99	鉛__症状の詳細

問診	内容
01	4 アルキル鉛__自覚症状なし
02	4 アルキル鉛__いらいらする
03	4 アルキル鉛__不眠
04	4 アルキル鉛__食欲不振
05	4 アルキル鉛__倦怠感
06	4 アルキル鉛__寝汗をかく
07	4 アルキル鉛__頭痛
08	4 アルキル鉛__手のふるえ
09	4 アルキル鉛__吐き気
10	4 アルキル鉛__嘔吐
11	4 アルキル鉛__腹痛
12	4 アルキル鉛__不安感が強い
13	4 アルキル鉛__興奮しやすい
14	4 アルキル鉛__よく物忘れをする
50	4 アルキル鉛__その他
99	4 アルキル鉛__症状の詳細

問診	内容
01	ベンジジン__自覚症状なし
02	ベンジジン__血尿
03	ベンジジン__頻尿
04	ベンジジン__排尿痛
05	ベンジジン__皮膚の荒れ等
50	ベンジジン__その他
99	ベンジジン__症状の詳細

問診	内容
01	4 - アミノジフェニル__自覚症状なし
02	4 - アミノジフェニル__頭痛
03	4 - アミノジフェニル__めまい
04	4 - アミノジフェニル__眠気
05	4 - アミノジフェニル__倦怠感
06	4 - アミノジフェニル__のどの痛みやせき
07	4 - アミノジフェニル__疲労感
08	4 - アミノジフェニル__ふらつき
09	4 - アミノジフェニル__尿色の異常
10	4 - アミノジフェニル__血尿
11	4 - アミノジフェニル__頻尿
12	4 - アミノジフェニル__排尿痛
50	4 - アミノジフェニル__その他
99	4 - アミノジフェニル__症状の詳細

問診	内容
01	4-ニトロジフェニル__自覚症状なし
02	4-ニトロジフェニル__頭痛
03	4-ニトロジフェニル__めまい
04	4-ニトロジフェニル__眠気
05	4-ニトロジフェニル__倦怠感
06	4-ニトロジフェニル__のどの痛みやせき
07	4-ニトロジフェニル__眼が痛い
08	4-ニトロジフェニル__疲労感
09	4-ニトロジフェニル__ふらつき
10	4-ニトロジフェニル__尿色の異常
11	4-ニトロジフェニル__血尿
12	4-ニトロジフェニル__頻尿
13	4-ニトロジフェニル__排尿痛
50	4-ニトロジフェニル__その他
99	4-ニトロジフェニル__症状の詳細

問診	内容
01	ビス（クロロメチル）エーテル__自覚症状なし
02	ビス（クロロメチル）エーテル__せきがよく出る
03	ビス（クロロメチル）エーテル__たんがよく出る
04	ビス（クロロメチル）エーテル__胸に痛みがある
05	ビス（クロロメチル）エーテル__体重が減った
50	ビス（クロロメチル）エーテル__その他
99	ビス（クロロメチル）エーテル__症状の詳細

問診	内容
01	ベータ-ナフチルアミン__自覚症状なし
02	ベータ-ナフチルアミン__頭痛
03	ベータ-ナフチルアミン__悪心
04	ベータ-ナフチルアミン__めまい
05	ベータ-ナフチルアミン__のどの痛みやせき
06	ベータ-ナフチルアミン__眼が痛い
07	ベータ-ナフチルアミン__ふらつき
08	ベータ-ナフチルアミン__尿色の異常
09	ベータ-ナフチルアミン__血尿
10	ベータ-ナフチルアミン__頻尿
11	ベータ-ナフチルアミン__排尿痛
40	ベータ-ナフチルアミン__皮膚の荒れ等
50	ベータ-ナフチルアミン__その他
99	ベータ-ナフチルアミン__症状の詳細

問診	内容
01	ジクロールベンジジン__自覚症状なし
02	ジクロールベンジジン__頭痛
03	ジクロールベンジジン__めまい
04	ジクロールベンジジン__せき
05	ジクロールベンジジン__のどの痛みやせき
06	ジクロールベンジジン__のどの痛み
07	ジクロールベンジジン__血尿
08	ジクロールベンジジン__頻尿
09	ジクロールベンジジン__排尿痛
40	ジクロールベンジジン__皮膚の荒れ等
50	ジクロールベンジジン__その他
99	ジクロールベンジジン__症状の詳細

問診	内容
01	アルファ-ナフチルアミン__自覚症状なし
02	アルファ-ナフチルアミン__頭痛
03	アルファ-ナフチルアミン__吐き気
04	アルファ-ナフチルアミン__めまい
05	アルファ-ナフチルアミン__倦怠感
06	アルファ-ナフチルアミン__のどの痛みやせき
07	アルファ-ナフチルアミン__眼が痛い
08	アルファ-ナフチルアミン__ふらつき
09	アルファ-ナフチルアミン__尿色の異常
10	アルファ-ナフチルアミン__血尿
11	アルファ-ナフチルアミン__頻尿
12	アルファ-ナフチルアミン__排尿痛
40	アルファ-ナフチルアミン__皮膚の荒れ等
50	アルファ-ナフチルアミン__その他
99	アルファ-ナフチルアミン__症状の詳細

問診	内容
01	塩素化ビフェニル__自覚症状なし
02	塩素化ビフェニル__食欲が無い
03	塩素化ビフェニル__脱力感がある
50	塩素化ビフェニル__その他
99	塩素化ビフェニル__症状の詳細

問診	内容
01	オルトートリジン__自覚症状なし
02	オルトートリジン__眼が痛い
03	オルトートリジン__血尿
04	オルトートリジン__頻尿
05	オルトートリジン__排尿痛
50	オルトートリジン__その他
99	オルトートリジン__症状の詳細

問診	内容
01	ジアニシジン__自覚症状なし
02	ジアニシジン__皮膚がひりひりする
03	ジアニシジン__眼、鼻、のどの痛み
04	ジアニシジン__血尿
05	ジアニシジン__頻尿
06	ジアニシジン__排尿痛
40	ジアニシジン__皮膚の荒れ等
50	ジアニシジン__その他
99	ジアニシジン__症状の詳細

問診	内容
01	ベリリウム__自覚症状なし
02	ベリリウム__から咳がよく出る
03	ベリリウム__たんがよく出る
04	ベリリウム__のどに痛みがある
05	ベリリウム__のどのいらいら
06	ベリリウム__胸に痛みがある
07	ベリリウム__胸部不安感
08	ベリリウム__息切れがする
09	ベリリウム__動悸がする
10	ベリリウム__息苦しさがあ
11	ベリリウム__体がだるい
12	ベリリウム__食欲がない
13	ベリリウム__体重が減った
50	ベリリウム__その他
99	ベリリウム__症状の詳細

問診	内容
01	ベンゾトリクロリド__自覚症状なし
02	ベンゾトリクロリド__せき
03	ベンゾトリクロリド__たん
04	ベンゾトリクロリド__胸の痛み
05	ベンゾトリクロリド__鼻水
06	ベンゾトリクロリド__鼻血
07	ベンゾトリクロリド__においがわからなくなった
08	ベンゾトリクロリド__いぼや色素沈着
50	ベンゾトリクロリド__その他
99	ベンゾトリクロリド__症状の詳細

問診	内容
01	アクリルアミド__自覚症状なし
02	アクリルアミド__手足にしびれがある
03	アクリルアミド__歩行障害
04	アクリルアミド__発汗異常
50	アクリルアミド__その他
99	アクリルアミド__症状の詳細

問診	内容
01	アクリロニトリル__自覚症状なし
02	アクリロニトリル__頭が痛いもしくは重い
03	アクリロニトリル__のどに痛みがある
04	アクリロニトリル__体がだるい
05	アクリロニトリル__疲れやすい
06	アクリロニトリル__吐き気や嘔吐がある
07	アクリロニトリル__鼻血がよく出る
50	アクリロニトリル__その他
99	アクリロニトリル__症状の詳細

問診	内容
01	アルキル水銀__自覚症状なし
02	アルキル水銀__頭重
03	アルキル水銀__頭痛
04	アルキル水銀__関節痛
05	アルキル水銀__不眠
06	アルキル水銀__よくうとうとする
07	アルキル水銀__抑うつ感
08	アルキル水銀__不安感
09	アルキル水銀__ふらつき
10	アルキル水銀__手のふるえ
11	アルキル水銀__体重減少
40	アルキル水銀__皮膚の荒れ等
50	アルキル水銀__その他
99	アルキル水銀__症状の詳細

問診	内容
01	エチレンイミン__自覚症状なし
02	エチレンイミン__頭が痛い
03	エチレンイミン__せきがよく出る
04	エチレンイミン__たんがよく出る
05	エチレンイミン__胸に痛みがある
06	エチレンイミン__嘔吐がある
07	エチレンイミン__目やのどが痛い
08	エチレンイミン__皮膚炎がある
50	エチレンイミン__その他
99	エチレンイミン__症状の詳細

問診	内容
01	塩化ビニル__自覚症状なし
02	塩化ビニル__頭が痛い
03	塩化ビニル__めまいがする
04	塩化ビニル__耳鳴りがある
05	塩化ビニル__体がだるい
06	塩化ビニル__疲れやすい
07	塩化ビニル__上腹部に症状がある
08	塩化ビニル__黒い便が出る
09	塩化ビニル__手指のしびれ・疼痛
50	塩化ビニル__その他
99	塩化ビニル__症状の詳細

問診	内容
01	オーラミン__自覚症状なし
02	オーラミン__血尿
03	オーラミン__頻尿
04	オーラミン__排尿痛
50	オーラミン__その他
99	オーラミン__症状の詳細

問診	内容
01	オルトーフタロジニトリル__自覚症状なし
02	オルトーフタロジニトリル__頭が痛いもしくは重い
03	オルトーフタロジニトリル__物忘れをよくする
04	オルトーフタロジニトリル__よく眠れない
05	オルトーフタロジニトリル__体がだるい
06	オルトーフタロジニトリル__悪心がある
07	オルトーフタロジニトリル__食欲がない
50	オルトーフタロジニトリル__その他
99	オルトーフタロジニトリル__症状の詳細

問診	内容
01	カドミウム__自覚症状なし
02	カドミウム__せき
03	カドミウム__たん
04	カドミウム__のどのいらいら
05	カドミウム__息切れ
06	カドミウム__食欲不振
07	カドミウム__吐き気
08	カドミウム__嘔吐
09	カドミウム__下痢や腹痛を繰り返す
10	カドミウム__体重減少
50	カドミウム__その他
99	カドミウム__症状の詳細

問診	内容
01	クロム酸__自覚症状なし
02	クロム酸__せきがよく出る
03	クロム酸__たんがよく出る
04	クロム酸__胸が痛い
05	クロム酸__その他
99	クロム酸__症状の詳細

問診	内容
01	クロロメチルメチルエーテル__自覚症状なし
02	クロロメチルメチルエーテル__せきがよく出る
03	クロロメチルメチルエーテル__たんがよく出る
04	クロロメチルメチルエーテル__胸が痛い
05	クロロメチルメチルエーテル__体重が減少した
50	クロロメチルメチルエーテル__その他
99	クロロメチルメチルエーテル__症状の詳細

問診	内容
01	五酸化バナジウム__自覚症状なし
02	五酸化バナジウム__せきがよく出る
03	五酸化バナジウム__たんがよく出る
04	五酸化バナジウム__胸が痛い
05	五酸化バナジウム__呼吸困難
06	五酸化バナジウム__手が振るえる
50	五酸化バナジウム__その他
99	五酸化バナジウム__症状の詳細

問診	内容
01	コールタール__自覚症状なし
02	コールタール__食欲が無い
03	コールタール__せきがよく出る
04	コールタール__たんがよく出る
05	コールタール__眼に痛みがある
50	コールタール__その他
99	コールタール__症状の詳細

問診	内容
01	シアン化合物__自覚症状なし
02	シアン化合物__頭が重い・痛い
03	シアン化合物__疲れやすい
04	シアン化合物__体がだるい
05	シアン化合物__変な味がする
06	シアン化合物__胃腸症状がある
50	シアン化合物__その他
99	シアン化合物__症状の詳細

問診	内容
01	3・3-ジクロロ-4・4ジアミノ__自覚症状なし
02	3・3-ジクロロ-4・4ジアミノ__上腹部の異常感
03	3・3-ジクロロ-4・4ジアミノ__体がだるい
04	3・3-ジクロロ-4・4ジアミノ__せきがよく出る
05	3・3-ジクロロ-4・4ジアミノ__たんがよく出る
06	3・3-ジクロロ-4・4ジアミノ__胸が痛い
07	3・3-ジクロロ-4・4ジアミノ__尿に血が混じる
08	3・3-ジクロロ-4・4ジアミノ__尿の回数が多い
09	3・3-ジクロロ-4・4ジアミノ__排尿時に痛みがある
50	3・3-ジクロロ-4・4ジアミノ__その他
99	3・3-ジクロロ-4・4ジアミノ__症状の詳細

問診	内容
01	臭化メチル__自覚症状なし
02	臭化メチル__頭が重い・痛い
03	臭化メチル__めまいがする
04	臭化メチル__食欲が無い
05	臭化メチル__四肢にしびれがある
06	臭化メチル__記憶力低下した
50	臭化メチル__その他
99	臭化メチル__症状の詳細

問診	内容
01	重クロム酸__自覚症状なし
02	重クロム酸__せきがよく出る
03	重クロム酸__たんがよく出る
04	重クロム酸__胸が痛い
50	重クロム酸__その他
99	重クロム酸__症状の詳細

問診	内容
01	無機水銀_自覚症状なし
02	無機水銀_頭が痛い
03	無機水銀_眠れない
04	無機水銀_手にふるえがある
05	無機水銀_尿量が少ない
06	無機水銀_尿量が多い
07	無機水銀_歯肉炎がある
08	無機水銀_口内炎になりやすい
50	無機水銀_その他
99	無機水銀_症状の詳細

問診	内容
01	トリレンジイソシアネート__自覚症状なし
02	トリレンジイソシアネート__頭が重い・痛い
03	トリレンジイソシアネート__目、鼻、のどに痛みがある
04	トリレンジイソシアネート__咽頭部違和感
05	トリレンジイソシアネート__せきがよく出る
06	トリレンジイソシアネート__たんがよく出る
07	トリレンジイソシアネート__胸に圧迫感がある
08	トリレンジイソシアネート__息切れがする
09	トリレンジイソシアネート__胸に痛みがある
10	トリレンジイソシアネート__息苦しさがあある
11	トリレンジイソシアネート__体がだるい
12	トリレンジイソシアネート__体重が減少した
13	トリレンジイソシアネート__皮膚炎がある
50	トリレンジイソシアネート__その他
99	トリレンジイソシアネート__症状の詳細

問診	内容
01	ニッケルカルボニル__自覚症状なし
02	ニッケルカルボニル__頭が痛い
03	ニッケルカルボニル__めまいがする
04	ニッケルカルボニル__吐気や嘔吐がある
05	ニッケルカルボニル__胸が痛い
06	ニッケルカルボニル__息苦しさがある
07	ニッケルカルボニル__皮膚に痒みがある
50	ニッケルカルボニル__その他
99	ニッケルカルボニル__症状の詳細

問診	内容
01	ニトログリコール__自覚症状なし
02	ニトログリコール__頭が痛い、重い
03	ニトログリコール__肩がこる
04	ニトログリコール__胸部に違和感がある
05	ニトログリコール__心臓症状
06	ニトログリコール__手足の先にしびれ、冷感、痛み有り
07	ニトログリコール__脱力感がある
08	ニトログリコール__胃腸症状がある
50	ニトログリコール__その他
99	ニトログリコール__症状の詳細

問診	内容
01	パラ-ジメチルアミノアゾベンゼン__自覚症状なし
02	パラ-ジメチルアミノアゾベンゼン__せき
03	パラ-ジメチルアミノアゾベンゼン__のどの痛み
04	パラ-ジメチルアミノアゾベンゼン__呼吸がぜえぜえする
05	パラ-ジメチルアミノアゾベンゼン__のどの痛みやせき
06	パラ-ジメチルアミノアゾベンゼン__眼が痛い
07	パラ-ジメチルアミノアゾベンゼン__血尿
08	パラ-ジメチルアミノアゾベンゼン__頻尿
09	パラ-ジメチルアミノアゾベンゼン__排尿痛
40	パラ-ジメチルアミノアゾベンゼン__皮膚の荒れ等
50	パラ-ジメチルアミノアゾベンゼン__その他
99	パラ-ジメチルアミノアゾベンゼン__症状の詳細

問診	内容
01	パラ-ニトロクロルベンゼン__自覚症状なし
02	パラ-ニトロクロルベンゼン__頭が痛い、重い
03	パラ-ニトロクロルベンゼン__めまいがある
04	パラ-ニトロクロルベンゼン__体がだるい
05	パラ-ニトロクロルベンゼン__疲れやすい
06	パラ-ニトロクロルベンゼン__動悸がする
07	パラ-ニトロクロルベンゼン__尿の着色
50	パラ-ニトロクロルベンゼン__その他
99	パラ-ニトロクロルベンゼン__症状の詳細

問診	内容
01	フッ化水素__自覚症状なし
02	フッ化水素__皮膚炎がある
50	フッ化水素__その他
99	フッ化水素__症状の詳細

問診	内容
01	ベータ-プロピオラクトン__自覚症状なし
02	ベータ-プロピオラクトン__せきがよく出る
03	ベータ-プロピオラクトン__たんがよく出る
04	ベータ-プロピオラクトン__胸に痛みがある
05	ベータ-プロピオラクトン__体重が減少した
06	ベータ-プロピオラクトン__皮膚炎がある
50	ベータ-プロピオラクトン__その他
99	ベータ-プロピオラクトン__症状の詳細

問診	内容
01	ベンゼン__自覚症状なし
02	ベンゼン__頭が痛い、重い
03	ベンゼン__めまいがある
04	ベンゼン__動悸がする
05	ベンゼン__体がだるい
06	ベンゼン__手足にしびれがある
07	ベンゼン__食欲が無い
50	ベンゼン__その他
99	ベンゼン__症状の詳細

問診	内容
01	ペンタクロルフェノール__自覚症状なし
02	ペンタクロルフェノール__せきがよく出る
03	ペンタクロルフェノール__たんがよく出る
04	ペンタクロルフェノール__のどが痛い
05	ペンタクロルフェノール__のどのいらいら
06	ペンタクロルフェノール__頭が痛い
07	ペンタクロルフェノール__めまいがある
08	ペンタクロルフェノール__疲れやすい
09	ペンタクロルフェノール__体がだるい
10	ペンタクロルフェノール__食欲が無い
11	ペンタクロルフェノール__甘い物が好きになった
12	ペンタクロルフェノール__汗をかくようになった
13	ペンタクロルフェノール__眼が痛い
14	ペンタクロルフェノール__皮膚にかゆみがある
15	ペンタクロルフェノール__皮膚炎がある
50	ペンタクロルフェノール__その他
99	ペンタクロルフェノール__症状の詳細

問診	内容
01	マゼンタ__自覚症状なし
02	マゼンタ__血尿
03	マゼンタ__頻尿
04	マゼンタ__排尿痛
50	マゼンタ__その他
99	マゼンタ__症状の詳細

問診	内容
01	マンガン__自覚症状なし
02	マンガン__せきがよく出る
03	マンガン__たんがよく出る
50	マンガン__その他
99	マンガン__症状の詳細

問診	内容
01	沃化メチル__自覚症状なし
02	沃化メチル__頭が重い
03	沃化メチル__めまいがある
04	沃化メチル__眠気がある
05	沃化メチル__吐気、嘔吐がある
06	沃化メチル__体がだるい
07	沃化メチル__目のかすみがある
08	沃化メチル__皮膚炎がある
50	沃化メチル__その他
99	沃化メチル__症状の詳細

問診	内容
01	硫化水素__自覚症状なし
02	硫化水素__頭が痛い
03	硫化水素__良く眠れない
04	硫化水素__疲れやすい
05	硫化水素__めまいがある
06	硫化水素__吐気がある
07	硫化水素__せきがよく出る
08	硫化水素__のどが痛い
09	硫化水素__胃腸症状がある
50	硫化水素__その他
99	硫化水素__症状の詳細

問診	内容
01	硫酸ジメチル__自覚症状なし
02	硫酸ジメチル__せきがよく出る
03	硫酸ジメチル__たんがよく出る
04	硫酸ジメチル__声がかすれる
05	硫酸ジメチル__涙がよく出る
06	硫酸ジメチル__脱力感がある
07	硫酸ジメチル__胃腸症状がある
08	硫酸ジメチル__皮膚炎がある
50	硫酸ジメチル__その他
99	硫酸ジメチル__症状の詳細

問診	内容
01	ニッケル化合物__自覚症状なし
02	ニッケル化合物__咳がよく出る
03	ニッケル化合物__痰がよく出る
04	ニッケル化合物__胸が痛い
05	ニッケル化合物__皮膚にかゆみがある
06	ニッケル化合物__腹痛、嘔吐、下痢をしやすい
50	ニッケル化合物__その他
99	ニッケル化合物__症状の詳細

問診	内容
01	砒素またはその化合物__自覚症状なし
02	砒素またはその化合物__頭痛がする
03	砒素またはその化合物__めまいがする
04	砒素またはその化合物__吐き気や嘔吐がある
05	砒素またはその化合物__下痢がある
06	砒素またはその化合物__食欲が無い
07	砒素またはその化合物__動悸がある
08	砒素またはその化合物__息切れがする
09	砒素またはその化合物__せきがでる
10	砒素またはその化合物__たんがでる
11	砒素またはその化合物__手足がしびれる
50	砒素またはその化合物__その他
99	砒素またはその化合物__症状の詳細

問診	内容
01	酸化プロピレン__自覚症状なし
02	酸化プロピレン__眼が痛い
03	酸化プロピレン__せきが出る
04	酸化プロピレン__のどが痛い
05	酸化プロピレン__皮膚に刺激がある
50	酸化プロピレン__その他
99	酸化プロピレン__症状の詳細

問診	内容
01	ジメチルヒドラジン__自覚症状なし
02	ジメチルヒドラジン__眼が痛い
03	ジメチルヒドラジン__せきが出る
04	ジメチルヒドラジン__のどが痛い
50	ジメチルヒドラジン__その他
99	ジメチルヒドラジン__症状の詳細

問診	内容
01	インジウム化合物__自覚症状なし
02	インジウム化合物__咳が出る
03	インジウム化合物__痰が出る
04	インジウム化合物__息切れがする
50	インジウム化合物__その他
99	インジウム化合物__症状の詳細

問診	内容
01	エチルベンゼン__自覚症状なし
02	エチルベンゼン__眼が痛い
03	エチルベンゼン__発赤がある
04	エチルベンゼン__咳が出る
05	エチルベンゼン__のどが痛い
06	エチルベンゼン__鼻の中が痛い
07	エチルベンゼン__頭痛
08	エチルベンゼン__体がだるい
50	エチルベンゼン__その他
99	エチルベンゼン__症状の詳細

問診	内容
01	コバルトまたはその無機化合物__自覚症状なし
02	コバルトまたはその無機化合物__咳が出る
03	コバルトまたはその無機化合物__息苦しい
04	コバルトまたはその無機化合物__息切れがする
05	コバルトまたはその無機化合物__息がゼーゼーヒューヒューする
06	コバルトまたはその無機化合物__皮膚炎
50	コバルトまたはその無機化合物__その他
99	コバルトまたはその無機化合物__症状の詳細

問診	内容
01	1・2-ジクロロプロパン__自覚症状なし
02	1・2-ジクロロプロパン__眼が痛い・赤くなる
03	1・2-ジクロロプロパン__咳が出る
04	1・2-ジクロロプロパン__のどが痛い
05	1・2-ジクロロプロパン__鼻の中が痛い
06	1・2-ジクロロプロパン__皮膚炎がある
07	1・2-ジクロロプロパン__吐き気・嘔吐がある
08	1・2-ジクロロプロパン__体重が減った
09	1・2-ジクロロプロパン__上腹部が痛い
50	1・2-ジクロロプロパン__その他
99	1・2-ジクロロプロパン__症状の詳細

問診	内容
01	1・2-ジクロロプロパン[過去従事者]__自覚症状なし
02	1・2-ジクロロプロパン[過去従事者]__皮膚炎がある
03	1・2-ジクロロプロパン[過去従事者]__吐き気・嘔吐がある
04	1・2-ジクロロプロパン[過去従事者]__体重が減った
05	1・2-ジクロロプロパン[過去従事者]__上腹部が痛い
50	1・2-ジクロロプロパン[過去従事者]__その他
99	1・2-ジクロロプロパン[過去従事者]__症状の詳細

問診	内容
01	クロロホルム__自覚症状なし
02	クロロホルム__頭が重い
03	クロロホルム__頭が痛い
04	クロロホルム__めまいがする
05	クロロホルム__食欲が無い
06	クロロホルム__吐き気がする
07	クロロホルム__嘔吐がある
09	クロロホルム__眼が痛い
10	クロロホルム__のどがいがいがする
50	クロロホルム__その他
99	クロロホルム__症状の詳細

問診	内容
01	四塩化炭素__自覚症状なし
02	四塩化炭素__頭重
03	四塩化炭素__頭痛
04	四塩化炭素__めまい
05	四塩化炭素__食欲不振
06	四塩化炭素__吐き気
07	四塩化炭素__嘔吐
08	四塩化炭素__眼が痛い
09	四塩化炭素__皮膚がひりひりする
40	四塩化炭素__皮膚の荒れ等
50	四塩化炭素__その他
99	四塩化炭素__症状の詳細

問診	内容
01	1・4-ジオキサン__自覚症状なし
02	1・4-ジオキサン__頭重
03	1・4-ジオキサン__頭痛
04	1・4-ジオキサン__めまい
05	1・4-ジオキサン__吐き気
06	1・4-ジオキサン__嘔吐
07	1・4-ジオキサン__けいれん
08	1・4-ジオキサン__眼が痛い
50	1・4-ジオキサン__その他
99	1・4-ジオキサン__症状の詳細

問診	内容
01	1・2-ジクロロエタン__自覚症状なし
02	1・2-ジクロロエタン__頭重
03	1・2-ジクロロエタン__頭痛
04	1・2-ジクロロエタン__めまい
05	1・2-ジクロロエタン__吐き気
06	1・2-ジクロロエタン__嘔吐
07	1・2-ジクロロエタン__よくうとうとする
08	1・2-ジクロロエタン__眼が痛い
09	1・2-ジクロロエタン__のどがいがいがする
40	1・2-ジクロロエタン__皮膚の荒れ等
50	1・2-ジクロロエタン__その他
99	1・2-ジクロロエタン__症状の詳細

問診	内容
01	ジクロロメタン__自覚症状なし
02	ジクロロメタン__集中力が低下した
03	ジクロロメタン__頭が重い
04	ジクロロメタン__頭が痛い
05	ジクロロメタン__めまいがする
06	ジクロロメタン__疲れやすい
07	ジクロロメタン__倦怠感がある
08	ジクロロメタン__吐き気がする
09	ジクロロメタン__嘔吐がある
10	ジクロロメタン__体重が減った
11	ジクロロメタン__上腹部が痛い
50	ジクロロメタン__その他
99	ジクロロメタン__症状の詳細

問診	内容
01	ジクロロメタン[過去従事者]__自覚症状なし
02	ジクロロメタン[過去従事者]__めまいがする
03	ジクロロメタン[過去従事者]__疲れやすい
04	ジクロロメタン[過去従事者]__倦怠感がある
05	ジクロロメタン[過去従事者]__吐き気がする
06	ジクロロメタン[過去従事者]__嘔吐がある
07	ジクロロメタン[過去従事者]__体重が減った
08	ジクロロメタン[過去従事者]__上腹部が痛い
50	ジクロロメタン[過去従事者]__その他
99	ジクロロメタン[過去従事者]__症状の詳細

問診	内容
01	ジメチル-2・2-ジクロロビニル__自覚症状なし
02	ジメチル-2・2-ジクロロビニル__皮膚炎がある
03	ジメチル-2・2-ジクロロビニル__涙がよく出る
04	ジメチル-2・2-ジクロロビニル__唾液がよく出る
05	ジメチル-2・2-ジクロロビニル__めまいがする
06	ジメチル-2・2-ジクロロビニル__筋肉がピクピクする
07	ジメチル-2・2-ジクロロビニル__吐き気がする
08	ジメチル-2・2-ジクロロビニル__下痢しやすい
50	ジメチル-2・2-ジクロロビニル__その他
99	ジメチル-2・2-ジクロロビニル__症状の詳細

問診	内容
01	ジメチル-2・2-ジクロロビニル[過去従事者]__自覚症状なし
02	ジメチル-2・2-ジクロロビニル[過去従事者]__唾液がよく出る
03	ジメチル-2・2-ジクロロビニル[過去従事者]__めまいがする
04	ジメチル-2・2-ジクロロビニル[過去従事者]__筋肉がピクピクする
05	ジメチル-2・2-ジクロロビニル[過去従事者]__吐き気がする
06	ジメチル-2・2-ジクロロビニル[過去従事者]__下痢しやすい
50	ジメチル-2・2-ジクロロビニル[過去従事者]__その他
99	ジメチル-2・2-ジクロロビニル[過去従事者]__症状の詳細

問診	内容
01	スチレン__自覚症状なし
02	スチレン__頭が重い
03	スチレン__頭が痛い
04	スチレン__めまいがする
06	スチレン__吐き気がする
07	スチレン__嘔吐がある
09	スチレン__眼が痛い
50	スチレン__その他
99	スチレン__症状の詳細

問診	内容
01	1・1・2・2-テトラクロロエタン__自覚症状なし
02	1・1・2・2-テトラクロロエタン__頭重
03	1・1・2・2-テトラクロロエタン__頭痛
04	1・1・2・2-テトラクロロエタン__めまい
05	1・1・2・2-テトラクロロエタン__吐き気
06	1・1・2・2-テトラクロロエタン__嘔吐
07	1・1・2・2-テトラクロロエタン__のどがいがいがする
40	1・1・2・2-テトラクロロエタン__皮膚の荒れ等
50	1・1・2・2-テトラクロロエタン__その他
99	1・1・2・2-テトラクロロエタン__症状の詳細

問診	内容
01	テトラクロロエチレン__自覚症状なし
02	テトラクロロエチレン__頭重
03	テトラクロロエチレン__頭痛
04	テトラクロロエチレン__めまい
05	テトラクロロエチレン__吐き気
06	テトラクロロエチレン__嘔吐
07	テトラクロロエチレン__よくうとうとする
08	テトラクロロエチレン__ふるえ
09	テトラクロロエチレン__眼が痛い
10	テトラクロロエチレン__のどがいがいがする
40	テトラクロロエチレン__皮膚の荒れ等
50	テトラクロロエチレン__その他
99	テトラクロロエチレン__症状の詳細

問診	内容
01	トリクロロエチレン__自覚症状なし
02	トリクロロエチレン__頭重
03	トリクロロエチレン__頭痛
04	トリクロロエチレン__めまい
05	トリクロロエチレン__吐き気
06	トリクロロエチレン__嘔吐
07	トリクロロエチレン__よくうとうとする
08	トリクロロエチレン__ふるえ
40	トリクロロエチレン__皮膚の荒れ等
50	トリクロロエチレン__その他
99	トリクロロエチレン__症状の詳細

問診	内容
01	メチルイソブチルケトン__自覚症状なし
02	メチルイソブチルケトン__頭重
03	メチルイソブチルケトン__頭痛
04	メチルイソブチルケトン__めまい
05	メチルイソブチルケトン__吐き気
06	メチルイソブチルケトン__嘔吐
07	メチルイソブチルケトン__眼が痛い
08	メチルイソブチルケトン__のどがいがいがする
50	メチルイソブチルケトン__その他
99	メチルイソブチルケトン__症状の詳細

問診	内容
01	ナフタレン__自覚症状なし
02	ナフタレン__眼が痛い
03	ナフタレン__涙がよく出る
04	ナフタレン__眼がかすむ
05	ナフタレン__よくまぶしく感じる
06	ナフタレン__視力低下
07	ナフタレン__せきがよく出る
08	ナフタレン__たんがよく出る
09	ナフタレン__のどが痛い
10	ナフタレン__頭が痛い
11	ナフタレン__食欲不振
12	ナフタレン__吐き気・嘔吐
13	ナフタレン__皮膚炎がある
50	ナフタレン__その他
99	ナフタレン__症状の詳細

問診	内容
01	ナフタレン過去従事者__自覚症状なし
02	ナフタレン過去従事者__眼がかすむ
03	ナフタレン過去従事者__よくまぶしく感じる
04	ナフタレン過去従事者__視力が低下した
50	ナフタレン過去従事者__その他
99	ナフタレン過去従事者__症状の詳細

問診	内容
01	リフラクトリーセラミックファイバー__自覚症状なし
02	リフラクトリーセラミックファイバー__せきがよく出る
03	リフラクトリーセラミックファイバー__たんがよく出る
04	リフラクトリーセラミックファイバー__息切れがする
05	リフラクトリーセラミックファイバー__呼吸困難になる
06	リフラクトリーセラミックファイバー__胸に痛みがある
07	リフラクトリーセラミックファイバー__眼が痛い
08	リフラクトリーセラミックファイバー__皮膚炎がある
50	リフラクトリーセラミックファイバー__その他
99	リフラクトリーセラミックファイバー__症状の詳細

問診	内容
01	リフラクトリーセラミックファイバー[過去従事者]__自覚症状なし
02	リフラクトリーセラミックファイバー[過去従事者]__せきがよく出る
03	リフラクトリーセラミックファイバー[過去従事者]__たんがよく出る
04	リフラクトリーセラミックファイバー[過去従事者]__息切れがする
05	リフラクトリーセラミックファイバー[過去従事者]__呼吸困難になる
06	リフラクトリーセラミックファイバー[過去従事者]__胸に痛みがある
50	リフラクトリーセラミックファイバー[過去従事者]__その他
99	リフラクトリーセラミックファイバー[過去従事者]__症状の詳細

問診	内容
01	オルトートルイジン__自覚症状なし
02	オルトートルイジン__頭が重い
03	オルトートルイジン__頭痛
04	オルトートルイジン__めまい
05	オルトートルイジン__体がだるい
06	オルトートルイジン__疲れやすい
07	オルトートルイジン__顔色が悪い
08	オルトートルイジン__尿の色が濃い
09	オルトートルイジン__血尿
10	オルトートルイジン__尿の回数が多い
11	オルトートルイジン__排尿時痛みがある
12	オルトートルイジン__動悸がする
50	オルトートルイジン__その他
99	オルトートルイジン__症状の詳細

問診	内容
01	三酸化ニアンチモン__自覚症状なし
02	三酸化ニアンチモン__せきが出る
03	三酸化ニアンチモン__たんが出る
04	三酸化ニアンチモン__頭が痛い
05	三酸化ニアンチモン__嘔吐する
06	三酸化ニアンチモン__おなかが痛い
07	三酸化ニアンチモン__よく下痢になる
50	三酸化ニアンチモン__その他
99	三酸化ニアンチモン__症状の詳細

問診	内容
01	溶接ヒューム__自覚症状なし
02	溶接ヒューム__せきがよく出る
03	溶接ヒューム__たんがよく出る
50	溶接ヒューム__その他
99	溶接ヒューム__症状の詳細

問診	内容
01	アンモニア__自覚症状なし
02	アンモニア__咳がよく出る
03	アンモニア__たんがよく出る
04	アンモニア__涙がよく出る
05	アンモニア__のどが痛い
50	アンモニア__その他
99	アンモニア__症状の詳細

問診	内容
01	一酸化炭素__自覚症状なし
02	一酸化炭素__頭が痛い・重い
03	一酸化炭素__めまいがする
04	一酸化炭素__疲れやすい
05	一酸化炭素__体がだるい
06	一酸化炭素__物忘れするようになった
07	一酸化炭素__飽きやすくなった
08	一酸化炭素__耳鳴りがする
50	一酸化炭素__その他
99	一酸化炭素__症状の詳細

問診	内容
01	酸（塩酸・硫酸・硝酸）__自覚症状なし
02	酸（塩酸・硫酸・硝酸）__咳がよく出る
03	酸（塩酸・硫酸・硝酸）__たんがよく出る
04	酸（塩酸・硫酸・硝酸）__涙がよく出る
05	酸（塩酸・硫酸・硝酸）__のどが痛い
50	酸（塩酸・硫酸・硝酸）__その他
99	酸（塩酸・硫酸・硝酸）__症状の詳細

問診	内容
01	フェノール__自覚症状なし
02	フェノール__頭が重い
03	フェノール__眠れない
04	フェノール__神経過敏
05	フェノール__神経異常
06	フェノール__疲れやすい
07	フェノール__食欲がない
08	フェノール__体重が減った
50	フェノール__その他
99	フェノール__症状の詳細

問診	内容
01	ホスゲン__自覚症状なし
02	ホスゲン__頭が痛い
03	ホスゲン__吐き気や嘔吐がある
04	ホスゲン__みぞおちが痛い
05	ホスゲン__咳がよく出る
06	ホスゲン__のどがいがいがする
07	ホスゲン__胸に圧迫感がある
08	ホスゲン__息が苦しい
50	ホスゲン__その他
99	ホスゲン__症状の詳細

問診	内容
01	高圧業務__自覚症状なし
02	高圧業務__関節に痛みがある
03	高圧業務__腰が痛い
04	高圧業務__下肢に痛みがある
05	高圧業務__耳鳴りがする
50	高圧業務__その他
99	高圧業務__症状の詳細

問診	内容
01	電離放射線__自覚症状なし
02	電離放射線__自覚症状あり
03	電離放射線__その他
04	電離放射線__前回健診後から被曝があった
05	電離放射線__前回健診後から被曝はない
99	電離放射線__症状の詳細

問診	内容
01	除染電離放射線__自覚症状なし
02	除染電離放射線__自覚症状あり
03	除染電離放射線__その他
04	除染電離放射線__前回健診後から被曝があった
05	除染電離放射線__前回健診後から被曝はない
99	除染電離放射線__症状の詳細

問診	内容
01	石綿__自覚症状なし
02	石綿__せきがよく出る
03	石綿__たんがよく出る
04	石綿__血痰がでる
05	石綿__息切れがする
06	石綿__胸に痛みがある
50	石綿__その他
99	石綿__症状の詳細

問診	内容
01	赤・紫外線__自覚症状なし
02	赤・紫外線__眼が痛い
03	赤・紫外線__涙がよくでる
50	赤・紫外線__その他
99	赤・紫外線__症状の詳細

問診	内容
01	騒音__自覚症状なし
02	騒音__耳だれ（右）
03	騒音__耳だれ（左）
04	騒音__耳鳴り（右）
05	騒音__耳鳴り（左）
06	騒音__耳の痛み（右）
07	騒音__耳の痛み（左）
08	騒音__難聴感（右）
09	騒音__難聴感（左）
10	騒音__めまい
50	騒音__その他
99	騒音__症状の詳細

問診	内容
01	黄りん又はりん化合物__自覚症状なし
50	黄りん又はりん化合物__その他
99	黄りん又はりん化合物__症状の詳細

問診	内容
01	有機燐__自覚症状なし
02	有機燐__汗をよくかく
50	有機燐__その他
99	有機燐__症状の詳細

問診	内容
01	亜硫酸ガス__自覚症状なし
50	亜硫酸ガス__その他
99	亜硫酸ガス__症状の詳細

問診	内容
01	砒素（三酸化砒素を除く）__自覚症状なし
02	砒素（三酸化砒素を除く）__咳がよく出る
03	砒素（三酸化砒素を除く）__痰がよく出る
04	砒素（三酸化砒素を除く）__食欲がない
05	砒素（三酸化砒素を除く）__体重が減少した
50	砒素（三酸化砒素を除く）__その他
99	砒素（三酸化砒素を除く）__症状の詳細

問診	内容
01	クロナフタリン__自覚症状なし
50	クロナフタリン__その他
99	クロナフタリン__症状の詳細

問診	内容
01	沃素__自覚症状なし
02	沃素__涙がよく出る
03	沃素__眼やのどが痛い
04	沃素__咳がよく出る
05	沃素__鼻水がよく出る
06	沃素__めまいがする
50	沃素__その他
99	沃素__症状の詳細

問診	内容
01	米杉__自覚症状なし
02	米杉__のどが痛い
03	米杉__のどに違和感がある
04	米杉__せきや痰がよく出る
05	米杉__息切れがする
06	米杉__夜呼吸が苦しい
50	米杉__その他
99	米杉__症状の詳細

問診	内容
01	超音波溶着機__自覚症状なし
02	超音波溶着機__めまいがする
03	超音波溶着機__吐き気や嘔吐がある
04	超音波溶着機__頭が痛い
05	超音波溶着機__耳鳴りがする (左)
06	超音波溶着機__耳鳴りがする (右)
07	超音波溶着機__耳の中が痛い (左)
08	超音波溶着機__耳の中が痛い (右)
50	超音波溶着機__その他
99	超音波溶着機__症状の詳細

問診	内容
01	メチレンジフェニルイソシアネート__自覚症状なし
02	メチレンジフェニルイソシアネート__頭が痛い・重い
03	メチレンジフェニルイソシアネート__眼が痛い
04	メチレンジフェニルイソシアネート__鼻が痛い
05	メチレンジフェニルイソシアネート__のどが痛い
06	メチレンジフェニルイソシアネート__のどに違和感がある
07	メチレンジフェニルイソシアネート__せきや痰がよく出る
08	メチレンジフェニルイソシアネート__胸が痛い・苦しい
09	メチレンジフェニルイソシアネート__息切れがする
10	メチレンジフェニルイソシアネート__呼吸が苦しい
11	メチレンジフェニルイソシアネート__体がだるい
12	メチレンジフェニルイソシアネート__体重が減少した
50	メチレンジフェニルイソシアネート__その他
99	メチレンジフェニルイソシアネート__症状の詳細

問診	内容
01	振動工具__自覚症状なし
02	振動工具__手や指がしびれる
03	振動工具__手や指に痛みがある
04	振動工具__指が白くなる
05	振動工具__腕が痛い
50	振動工具__その他
99	振動工具__症状の詳細
01	振動工具__自覚症状なし
02	振動工具__手や指がしびれる
03	振動工具__手や指に痛みがある
04	振動工具__指が白くなる
05	振動工具__腕が痛い
50	振動工具__その他
99	振動工具__症状の詳細

問診	内容
01	引き金付き工具__自覚症状なし
02	引き金付き工具__肩がこる
03	引き金付き工具__背中が痛い
04	引き金付き工具__首が張る
05	引き金付き工具__腕が痛い
06	引き金付き工具__手や指がしびれる
07	引き金付き工具__手や指に痛みがある
08	引き金付き工具__手がこわばる
09	引き金付き工具__手に腫れやしこりがある
10	引き金付き工具__手に脱力感がある
50	引き金付き工具__その他
99	引き金付き工具__症状の詳細
01	引き金付き工具__自覚症状なし
02	引き金付き工具__肩がこる
03	引き金付き工具__背中が痛い
04	引き金付き工具__首が張る
05	引き金付き工具__腕が痛い
06	引き金付き工具__手や指がしびれる
07	引き金付き工具__手や指に痛みがある
08	引き金付き工具__手がこわばる
09	引き金付き工具__手に腫れやしこりがある
10	引き金付き工具__手に脱力感がある
50	引き金付き工具__その他
99	引き金付き工具__症状の詳細

問診	内容
00	レーザー__自覚症状なし
01	レーザー__目が痛む
02	レーザー__視力が低下した
03	レーザー__皮膚をやけどした
04	レーザー__皮膚炎がある
50	レーザー__その他
99	レーザー__症状の詳細

問診	内容
01	インジウム・スズ酸化物__自覚症状なし
02	インジウム・スズ酸化物__せきが出る
03	インジウム・スズ酸化物__たんが出る
04	インジウム・スズ酸化物__息切れがする
05	インジウム・スズ酸化物__その他
99	インジウム・スズ酸化物__症状の詳細

問診	内容
01	アニリン__自覚症状なし
02	アニリン__尿に血が混じる
03	アニリン__尿の回数が多い
04	アニリン__排尿時に痛みがある
05	アニリン__その他
99	アニリン__症状の詳細

問診	内容
01	MOCA__自覚症状なし
02	MOCA__尿に血が混じる
03	MOCA__尿の回数が多い
04	MOCA__排尿時に痛みがある
05	MOCA__上腹部の異常感
06	MOCA__体がだるい
07	MOCA__せきがよく出る
08	MOCA__たんがよく出る
09	MOCA__胸が痛い
50	MOCA__その他
99	MOCA__症状の詳細

問診	内容
01	M O C A 通達問診__自覚症状なし
02	M O C A 通達問診__尿に血が混じる
03	M O C A 通達問診__尿の回数が多い
04	M O C A 通達問診__排尿時に痛みがある
50	M O C A 通達問診__その他
99	M O C A 通達問診__症状の詳細

問診	内容
01	ジニトロフェノール__自覚症状なし
02	ジニトロフェノール__のどがかわく
03	ジニトロフェノール__吐き気や嘔吐がある
50	ジニトロフェノール__その他
99	ジニトロフェノール__症状の詳細

問診	内容
01	ブチル錫__自覚症状なし
02	ブチル錫__皮膚がかゆい
03	ブチル錫__眼が痛い
04	ブチル錫__体がだるい
05	ブチル錫__のどが痛い
06	ブチル錫__頭が痛い
50	ブチル錫__その他
99	ブチル錫__症状の詳細

問診	内容
01	ブラストサイジンS__自覚症状なし
02	ブラストサイジンS__涙がよく出る
03	ブラストサイジンS__胃が痛い
04	ブラストサイジンS__お腹が張る
05	ブラストサイジンS__下痢をよくする
06	ブラストサイジンS__咳がよく出る
50	ブラストサイジンS__その他
99	ブラストサイジンS__症状の詳細

問診	内容
01	二酸化窒素__自覚症状なし
02	二酸化窒素__頭が痛い
03	二酸化窒素__夜眠れない
04	二酸化窒素__のどが痛い
05	二酸化窒素__せきがよく出る
06	二酸化窒素__たんがよく出る
07	二酸化窒素__めまいがする
08	二酸化窒素__食欲がない
09	二酸化窒素__吐き気や嘔吐がある
10	二酸化窒素__体重が減った
11	二酸化窒素__便秘がある
50	二酸化窒素__その他
99	二酸化窒素__症状の詳細

問診	内容
01	アンチモン__自覚症状なし
02	アンチモン__食欲がない
03	アンチモン__下痢をよくする
04	アンチモン__体重が減った
05	アンチモン__吐き気や嘔吐がある
06	アンチモン__お腹が痛い
50	アンチモン__その他
99	アンチモン__症状の詳細

問診	内容
01	アセトニトリル__自覚症状なし
02	アセトニトリル__頭が痛い・重い
03	アセトニトリル__のどが痛い
04	アセトニトリル__体がだるい
05	アセトニトリル__疲れやすい
06	アセトニトリル__吐き気や嘔吐がある
07	アセトニトリル__鼻血がでやすい
50	アセトニトリル__その他
99	アセトニトリル__症状の詳細

問診	内容
01	トリエチルアミン__自覚症状なし
02	トリエチルアミン__眼が痛い
03	トリエチルアミン__光の周りにリング状のものが見える
04	トリエチルアミン__光の上に傘がかぶった様に見える
05	トリエチルアミン__視界に色がついて見える
50	トリエチルアミン__その他
99	トリエチルアミン__症状の詳細

問診	内容
01	メトキシシラン__自覚症状なし
02	メトキシシラン__皮膚炎がある
03	メトキシシラン__眼や鼻やのどに痛みがある
50	メトキシシラン__その他
99	メトキシシラン__症状の詳細

問診	内容
01	セレン__自覚症状なし
02	セレン__皮膚炎がある
03	セレン__眼にかゆみや痛みがある
04	セレン__のどが痛い
05	セレン__頭が痛い
06	セレン__吐き気や嘔吐がある
50	セレン__その他
99	セレン__症状の詳細

問診	内容
01	検品作業__自覚症状なし
02	検品作業__眼が疲れる
03	検品作業__眼が痛む
04	検品作業__眼が赤くなる
05	検品作業__涙がよく出る
06	検品作業__眼がかすむ
07	検品作業__眼鏡・コンタクトレンズ__使用しない
08	検品作業__眼鏡・コンタクトレンズ__常時使用する
09	検品作業__眼鏡・コンタクトレンズ__作業時に使用する
10	検品作業__眼鏡・コンタクトレンズ__遠距離を見る時に使用する
11	検品作業__眼鏡・コンタクトレンズ__近距離を見る時に使用する
12	検品作業__眼鏡・コンタクトレンズ__自動車運転時に使用する
50	検品作業__その他
99	検品作業__症状の詳細

問診	内容
01	タリウム2__自覚症状なし
02	タリウム2__頭痛がする
03	タリウム2__疲れやすい
04	タリウム2__吐き気がある
05	タリウム2__食欲がない
06	タリウム2__よくお腹が痛くなる
07	タリウム2__下痢しやすい
08	タリウム2__手や足がしびれる
09	タリウム2__手や足がふるえる
10	タリウム2__手や足が冷える
11	タリウム2__うまく歩けない
12	タリウム2__頭の脱毛が気になる
13	タリウム2__爪に変形がある
14	タリウム2__よく眠れない
15	タリウム2__皮膚があれたり、かゆみがある
16	タリウム2__涙がよく出る
50	タリウム2__その他
99	タリウム2__症状の詳細

問診	内容
01	ウイスカ__自覚症状なし
02	ウイスカ__眼の痛み
03	ウイスカ__のどの痛み
04	ウイスカ__咳が出る
05	ウイスカ__息切れがする
06	ウイスカ__皮膚に発疹ができる
50	ウイスカ__その他
99	ウイスカ__症状の詳細

問診	内容
01	上肢作業者__自覚症状なし
02	上肢作業者__手や指がしびれる
03	上肢作業者__手や指に痛みがある
04	上肢作業者__指が白くなる
05	上肢作業者__腕が痛い
06	上肢作業者__肩がこる
07	上肢作業者__背中が痛い
08	上肢作業者__首が張る
09	上肢作業者__手がこわばる
10	上肢作業者__手に腫れやしこりがある
11	上肢作業者__手に脱力感がある
50	上肢作業者__その他
99	上肢作業者__症状の詳細

問診	内容
01	塩素__自覚症状なし
02	塩素__せきがよく出る
03	塩素__たんがよく出る
04	塩素__のどが痛い
05	塩素__涙がよく出る
06	塩素__視力が低下した
50	塩素__その他
99	塩素__症状の詳細