

労働安全衛生法改正へ 第4回 保護具について

聖隷健康診断センター 作業環境測定室 森田 のりか

春号から始まり、今回で労働安全衛生法シリーズ最終回となります。
シリーズ最後は、有害物質から身を守る最後の砦、保護具についてです。

化学物質の皮膚への接触防止

皮膚・眼刺激性などがある化学物質に接触し、健康障害を起こすおそれがないことが明らかなもの以外は保護メガネ、保護衣、保護手袋、履物等の適切な保護具を使用しなければなりません(2023.4.1～)。
リスクアセスメントを行い、化学物質に合った保護具を使いましょう。

マスクフィットテストの義務化

マスクフィットテストは、使用している呼吸用保護具がきちんと着用できているかを確認するテストです。2023年4月から溶接ヒュームにおいて、年1回の実施が義務となりました。ご依頼があれば当事業部の作業環境測定士が検査に伺います。お気軽にお申込みください。

※今回の法令改正により、溶接ヒューム以外の有害物質でもリスクアセスメントの結果によってはマスクフィットテストの実施が必要な場合があります。



労働衛生教育のご案内

労働安全衛生法(安衛法)の改正に伴い化学物質管理者、保護具着用管理責任者の選任が義務付けられました。聖隷健康診断センターでは、当該講習会やその他労働衛生教育を開催しています。

2023年度 労働衛生教育のご案内

集合研修	- 衛生管理者受験準備講習会(講習:3日間、模試:半日) - 安全衛生推進者養成講習・衛生推進者養成講習 - 作業主任者技能講習 金属アーク溶接等作業主任者限定技能講習(溶接ヒューム) - 化学物質管理者(製造事業場以外) 講習会 - 保護具着用管理責任者 講習会
web研修	- 自律的化学物質管理のための研修会 - 衛生管理者試験対策 e-ラーニング - 衛生管理者受験準備講習会 - 特殊健康診断講習会
動画研修	- 健康診断の事後措置～精密検査の受診勧奨～ - 職場のハラスメント - 睡眠とメンタルヘルス - 歯と口の健康

動画はこちら



▶ 作業環境測定、安衛法、化学物質のことなど、無料で相談できます。

オンライン相談窓口

質問・ご相談はこちらからお申込みください。▶



▶ 産業保健、健康づくりに関する講演活動を行っています。

※会場への講師派遣やwebを利用した講演等、ニーズに合わせて対応いたします。お気軽にお問合せください

講演活動について
詳しくはこちら



労働衛生教育の
ご案内・お申込みはこちら



聖隷 労働衛生

検索

作業環境・労働衛生に
関するお問合せ

● 聖隷健康診断センター 作業環境測定室 ● 聖隷労働衛生コンサルタント事務所
☎ 053-475-1229 ▶ 受付時間(祝日除く) …月～金曜日 8:30～17:00

人間ドック健診施設機能評価 優秀賞を受賞しました

聖隷予防検診センター 事務長 池田 孝行


2023年9月1日～2日に群馬県高崎市で開催された「第64回 日本人間ドック学会学術大会」において、聖隷予防検診センターが「人間ドック健診施設機能評価 優秀賞」を受賞しました。この賞は、2022年度に日本人間ドック学会による健診施設機能評価の認定を受け、当センターは「教育体制」「保健指導」「フォローアップ」「地域に対する情報提供や啓発」の4点で高い評価をいただきました。

当日は表彰式と、中でも最も高い評価を受けた「教育体制」について、聖隷予防検診センター所長 森 厚嘉医師が発表を行いました。

今後も、ご利用の皆さまに、人間ドックをはじめ充実した予防医療を提供できるよう努めてまいります。



▲表彰状授与



『騒音障害防止のためのガイドライン』改訂に伴う騒音健康診断を 2024年4月から対応いたします

聖隷労働衛生コンサルタント事務所 所長 軸丸 靖章

『騒音障害防止のためのガイドライン』が改訂されました(2023年4月20日:基発0420第2号)。



健康診断に関する変更点

▶ 騒音健康診断の検査項目の見直し

- 定期健康診断(騒音)における「4,000Hz」の聴力検査の音圧を、「40dB」から「25dBおよび30dB」に変更。
- 雇入れ時または配置替え時や、定期の二次検査での聴力検査に「6,000Hz」を追加。

保健事業部の騒音健康診断

▶ 料金(定価)

- 雇入・配置替え時(7周波)
3,410円(税込)
- 定期(2周波)
2,310円(税込)

等価騒音レベルが85dB以上になる可能性が高い作業場に従事する場合は6か月に1度検査を受けましょう。

特殊健康診断に
関するお問合せ

● 運営管理センター 営業契約課
☎ 053-477-0587 ▶ 受付時間(祝日除く) …月～金曜日8:30～17:00