	ツ	久人于	旨導報告	書(保険薬局	引→病院)		
下記の患者様に	ついて体	対頼通り	指導を行いまし	たので報	告します	•			
患者名:				ID:					
処方日:				指導日:					
●指導方法	実薬で	での指導	デモ器での指	道導 】					
●評価結果 ※	評価につ	いては	裏面の吸入手技	支評価表を	参照				
	疾患・薬剤に対する知識				吸入手技に対する理解				
薬剤名	薬効	用法	吸入意義	残数	器具	息吐き	吸入	息止め	うがい
		用量	(継続の必要性)	の把握	の操作		速度	心止の	7/3*0
1.									
2.									
3.									
			評価方法(〇:ヨ	里解できて	こいる、△:	理解不安	、× : 理解	解できてい	ない)
●吸入速度に対	する評価	「トレ	ーナー使用し指	音導した場	合記載)				
吸入音 →	する・	しな	<u> </u>						
			7						
1. 吸入に対し	て		~						
□ 吸入ア	ドヒアラ	ンスは	問題ありません	してした。					
□ 吸入ア	ドヒアラ	シスに	問題がありまし	た。					
→ □ 吸	入手技に	問題が	あるので、継続	もした指導 しょうしょう かんしょう かんしん かんしん かんしん かんしん かんしん かんしん かんしん かんし	が必要と	思われま	す。		
□ 吸	入手技に	問題が	あるので、ご家	で族の協力	が必要と	思われま	す。		
□ 吸	入手技に	に問題が	あるので、吸力	人薬のディ	バイスを変	変更した力	が良い	と思われ	ます。
→【提案で	よる吸入	薬:							
【理由:]
-		は問題あ	りませんが、そ	の他問題	がありま	した。(自	己調節・	自己中断	など)
 【内容:		1,14,2	, , , , ,	12114/	., ., ,	0 \]
2. 副作用に対									•
		→【頃	夏声・口腔違和原	戊•□潟•原	₽閉•振戦	• 動悸•そ(の他()]
3. スペーサー				7 H Let 1/1		37 F C	· > EL(/ 1
•			り → (追加	1あり・	追加無1)			
3 必要点4. 残薬につい		2.女(0)		1000	近加州し	,			
4.									
5. その他、特									
	山尹久								`
伊隆古巴女			4-	小小小小	f .				J
			<u>1</u> _	3当薬剤師	n :				
電話番号:	マーファー	↑÷¬`+;6/2		よる居者 ロマンマン	上1十二十				
記載後、お手数で不明な方は即			先まで FAX を 剤部までご連絡						

電話番号:053-439-9037 FAX 送信先:053-438-1658 聖隷三方原病院 薬剤部

当院 HP(http://www.seirei.or.jp/mikatahara/department/support/pharmaceutical/index.html)に PDF ファイル有