

【施設内 婦人科】

子宮頸部細胞診

前年度：平成29年4月1日 ～ 平成30年3月31日

年齢起算日：平成30年3月31日

今年度：平成30年4月1日 ～ 平成31年3月31日

年齢起算日：平成31年3月31日

| 年齢 | 性別 | 健診 受診者数 | | 結果判定状況 | | | | | | | | 異常なし (心配なし) | | 治療継続 | |
|-------|----|--------------|-------|-------------|-----------|------------|-----|-------|-----|-------------|------------|----------------|-------|------------|-----|
| | | | | 要精再検 | | 要受診 | | 経過観察 | | 有所見者 合計 | | | | | |
| | | H29 | H30 | H29 (%) | H30 (%) | H29 | H30 | H29 | H30 | H29 (%) | H30 (%) | H29 | H30 | H29 | H30 |
| 29歳以下 | 女 | 428 | 437 | 3 (0.7%) | 1 (0.2%) | 2 | 4 | 0 | 0 | 5 (1.2%) | 5 (1.1%) | 423 | 430 | 0 | 2 |
| 30～34 | 女 | 449 | 503 | 3 (0.7%) | 6 (1.2%) | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 (1.8%) | 9 (1.8%) | 441 | 494 | 0 | 0 |
| 35～39 | 女 | 883 | 826 | 8 (0.9%) | 9 (1.1%) | 5 | 9 | 0 | 0 | 13 (1.5%) | 18 (2.2%) | 869 | 808 | 1 | 0 |
| 40～44 | 女 | 1,388 | 1,353 | 12 (0.9%) | 6 (0.4%) | 14 | 8 | 0 | 0 | 26 (1.9%) | 14 (1.0%) | 1,359 | 1,337 | 3 | 2 |
| 45～49 | 女 | 1,513 | 1,593 | 12 (0.8%) | 17 (1.1%) | 18 | 8 | 0 | 0 | 30 (2.0%) | 25 (1.6%) | 1,480 | 1,566 | 3 | 2 |
| 50～54 | 女 | 1,336 | 1,361 | 12 (0.9%) | 6 (0.4%) | 5 | 8 | 0 | 0 | 17 (1.3%) | 14 (1.0%) | 1,318 | 1,346 | 1 | 1 |
| 55～59 | 女 | 980 | 1,106 | 6 (0.6%) | 12 (1.1%) | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 (0.7%) | 15 (1.4%) | 973 | 1,091 | 0 | 0 |
| 60～64 | 女 | 599 | 604 | 3 (0.5%) | 8 (1.3%) | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 (0.7%) | 9 (1.5%) | 595 | 595 | 0 | 0 |
| 65～69 | 女 | 291 | 284 | 4 (1.4%) | 5 (1.8%) | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 (2.1%) | 6 (2.1%) | 285 | 278 | 0 | 0 |
| 70歳以上 | 女 | 117 | 136 | 3 (2.6%) | 10 (7.4%) | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 (2.6%) | 14 (10.3%) | 114 | 122 | 0 | 0 |
| 計 | | 7,984 | 8,203 | 66 (0.8%) | 80 (1.0%) | 53 | 49 | 0 | 0 | 119 (1.5%) | 129 (1.6%) | 7,857 | 8,067 | 8 | 7 |
| 前年度比 | | 219 (102.7%) | | 14 (121.2%) | | -4 (92.5%) | | 0 (-) | | 10 (108.4%) | | 210 (102.7%) | | -1 (87.5%) | |

【施設内 婦人科】

子宮体部細胞診

前年度：平成29年4月1日 ～ 平成30年3月31日

年齢起算日：平成30年3月31日

今年度：平成30年4月1日 ～ 平成31年3月31日

年齢起算日：平成31年3月31日

| 年齢 | 性別 | 健診 受診者数 | | 結果判定状況 | | | | | | | | 異常なし (心配なし) | | 治療継続 | |
|-------|----|------------|-----|------------|-----------|-------|-----|-------|-----|------------|-----------|----------------|-----|-------|-----|
| | | | | 要精再検 | | 要受診 | | 経過観察 | | 有所見者 合計 | | | | | |
| | | H29 | H30 | H29 (%) | H30 (%) | H29 | H30 | H29 | H30 | H29 (%) | H30 (%) | H29 | H30 | H29 | H30 |
| 29歳以下 | 女 | 2 | 0 | 0 (0.0%) | 0 (—) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0.0%) | 0 (—) | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 30～34 | 女 | 3 | 6 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 3 | 6 | 0 | 0 |
| 35～39 | 女 | 12 | 14 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 12 | 14 | 0 | 0 |
| 40～44 | 女 | 34 | 33 | 1 (2.9%) | 1 (3.0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (2.9%) | 1 (3.0%) | 33 | 32 | 0 | 0 |
| 45～49 | 女 | 55 | 51 | 1 (1.8%) | 3 (5.9%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (1.8%) | 3 (5.9%) | 54 | 48 | 0 | 0 |
| 50～54 | 女 | 49 | 44 | 1 (2.0%) | 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (2.0%) | 0 (0.0%) | 48 | 44 | 0 | 0 |
| 55～59 | 女 | 44 | 42 | 1 (2.3%) | 3 (7.1%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (2.3%) | 3 (7.1%) | 43 | 39 | 0 | 0 |
| 60～64 | 女 | 19 | 23 | 2 (10.5%) | 1 (4.3%) | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 (10.5%) | 2 (8.7%) | 17 | 21 | 0 | 0 |
| 65～69 | 女 | 10 | 11 | 0 (0.0%) | 1 (9.1%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0.0%) | 1 (9.1%) | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 70歳以上 | 女 | 7 | 6 | 2 (28.6%) | 2 (33.3%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 (28.6%) | 2 (33.3%) | 5 | 4 | 0 | 0 |
| 計 | | 235 | 230 | 8 (3.4%) | 11 (4.8%) | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 (3.4%) | 12 (5.2%) | 227 | 218 | 0 | 0 |
| 前年度比 | | -5 (97.9%) | | 3 (137.5%) | | 1 (—) | | 0 (—) | | 4 (150.0%) | | -9 (96.0%) | | 0 (—) | |

【施設内 婦人科】

子宮内診

前年度：平成29年4月1日 ～ 平成30年3月31日

年齢起算日：平成30年3月31日

今年度：平成30年4月1日 ～ 平成31年3月31日

年齢起算日：平成31年3月31日

| 年齢 | 性別 | 健診 受診者数 | | 結果判定状況 | | | | | | | | 異常なし (心配なし) | | 治療継続 | |
|-------|----|--------------|-------|-------------|------------|------------|-----|-------------|-------|---------------|---------------|----------------|-------|------------|-----|
| | | | | 要精再検 | | 要受診 | | 経過観察 | | 有所見者 合計 | | | | | |
| | | H29 | H30 | H29 (%) | H30 (%) | H29 | H30 | H29 | H30 | H29 (%) | H30 (%) | H29 | H30 | H29 | H30 |
| 29歳以下 | 女 | 428 | 435 | 9 (2.1%) | 5 (1.1%) | 8 | 3 | 7 | 6 | 24 (5.6%) | 14 (3.2%) | 397 | 412 | 7 | 9 |
| 30～34 | 女 | 449 | 497 | 6 (1.3%) | 5 (1.0%) | 6 | 3 | 30 | 21 | 42 (9.4%) | 29 (5.8%) | 395 | 453 | 12 | 15 |
| 35～39 | 女 | 883 | 816 | 17 (1.9%) | 9 (1.1%) | 15 | 10 | 87 | 91 | 119 (13.5%) | 110 (13.5%) | 720 | 671 | 44 | 35 |
| 40～44 | 女 | 1,379 | 1,352 | 31 (2.2%) | 26 (1.9%) | 28 | 31 | 268 | 231 | 327 (23.7%) | 288 (21.3%) | 1,004 | 1,005 | 48 | 59 |
| 45～49 | 女 | 1,510 | 1,585 | 30 (2.0%) | 32 (2.0%) | 40 | 36 | 465 | 493 | 535 (35.4%) | 561 (35.4%) | 895 | 948 | 80 | 76 |
| 50～54 | 女 | 1,337 | 1,363 | 23 (1.7%) | 16 (1.2%) | 19 | 16 | 484 | 508 | 526 (39.3%) | 540 (39.6%) | 772 | 775 | 39 | 48 |
| 55～59 | 女 | 982 | 1,104 | 8 (0.8%) | 10 (0.9%) | 5 | 11 | 297 | 314 | 310 (31.6%) | 335 (30.3%) | 658 | 759 | 14 | 10 |
| 60～64 | 女 | 606 | 603 | 13 (2.1%) | 9 (1.5%) | 2 | 3 | 136 | 145 | 151 (24.9%) | 157 (26.0%) | 451 | 445 | 4 | 1 |
| 65～69 | 女 | 293 | 288 | 9 (3.1%) | 9 (3.1%) | 0 | 4 | 49 | 55 | 58 (19.8%) | 68 (23.6%) | 234 | 219 | 1 | 1 |
| 70歳以上 | 女 | 129 | 134 | 11 (8.5%) | 10 (7.5%) | 3 | 2 | 23 | 20 | 37 (28.7%) | 32 (23.9%) | 92 | 101 | 0 | 1 |
| 計 | | 7,996 | 8,177 | 157 (2.0%) | 131 (1.6%) | 126 | 119 | 1,846 | 1,884 | 2,129 (26.6%) | 2,134 (26.1%) | 5,618 | 5,788 | 249 | 255 |
| 前年度比 | | 181 (102.3%) | | -26 (83.4%) | | -7 (94.4%) | | 38 (102.1%) | | 5 (100.2%) | | 170 (103.0%) | | 6 (102.4%) | |

【施設内 婦人科】

経腔超音波

前年度：平成29年4月1日 ～ 平成30年3月31日

年齢起算日：平成30年3月31日

今年度：平成30年4月1日 ～ 平成31年3月31日

年齢起算日：平成31年3月31日

| 年齢 | 性別 | 健診 受診者数 | | 結果判定状況 | | | | | | | | 異常なし (心配なし) | | 治療継続 | |
|-------|----|-------------|-------|-------------|-----------|-------------|-----|-------------|-------|---------------|---------------|----------------|-------|------------|-----|
| | | | | 要精再検 | | 要受診 | | 経過観察 | | 有所見者 合計 | | | | | |
| | | H29 | H30 | H29 (%) | H30 (%) | H29 | H30 | H29 | H30 | H29 (%) | H30 (%) | H29 | H30 | H29 | H30 |
| 29歳以下 | 女 | 118 | 140 | 3 (2.5%) | 2 (1.4%) | 1 | 0 | 5 | 4 | 9 (7.6%) | 6 (4.3%) | 108 | 129 | 1 | 5 |
| 30～34 | 女 | 210 | 232 | 1 (0.5%) | 3 (1.3%) | 0 | 0 | 17 | 11 | 18 (8.6%) | 14 (6.0%) | 190 | 212 | 2 | 6 |
| 35～39 | 女 | 575 | 553 | 10 (1.7%) | 4 (0.7%) | 5 | 3 | 55 | 61 | 70 (12.2%) | 68 (12.3%) | 474 | 467 | 31 | 18 |
| 40～44 | 女 | 976 | 908 | 22 (2.3%) | 20 (2.2%) | 4 | 15 | 203 | 166 | 229 (23.5%) | 201 (22.1%) | 720 | 674 | 27 | 33 |
| 45～49 | 女 | 1,142 | 1,195 | 19 (1.7%) | 17 (1.4%) | 13 | 16 | 340 | 355 | 372 (32.6%) | 388 (32.5%) | 707 | 746 | 63 | 61 |
| 50～54 | 女 | 932 | 941 | 15 (1.6%) | 9 (1.0%) | 5 | 5 | 329 | 345 | 349 (37.4%) | 359 (38.2%) | 562 | 549 | 21 | 33 |
| 55～59 | 女 | 701 | 802 | 3 (0.4%) | 5 (0.6%) | 0 | 6 | 215 | 225 | 218 (31.1%) | 236 (29.4%) | 472 | 557 | 11 | 9 |
| 60～64 | 女 | 477 | 446 | 5 (1.0%) | 3 (0.7%) | 0 | 2 | 110 | 115 | 115 (24.1%) | 120 (26.9%) | 361 | 326 | 1 | 0 |
| 65～69 | 女 | 252 | 242 | 2 (0.8%) | 2 (0.8%) | 0 | 1 | 44 | 47 | 46 (18.3%) | 50 (20.7%) | 205 | 192 | 1 | 0 |
| 70歳以上 | 女 | 94 | 102 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 (16.0%) | 15 (14.7%) | 79 | 87 | 0 | 0 |
| 計 | | 5,477 | 5,561 | 80 (1.5%) | 65 (1.2%) | 28 | 48 | 1,333 | 1,344 | 1,441 (26.3%) | 1,457 (26.2%) | 3,878 | 3,939 | 158 | 165 |
| 前年度比 | | 84 (101.5%) | | -15 (81.3%) | | 20 (171.4%) | | 11 (100.8%) | | 16 (101.1%) | | 61 (101.6%) | | 7 (104.4%) | |

【施設内 婦人科】

乳房視触診

前年度：平成29年4月1日 ～ 平成30年3月31日

年齢起算日：平成30年3月31日

今年度：平成30年4月1日 ～ 平成31年3月31日

年齢起算日：平成31年3月31日

| 年齢 | 性別 | 健診 受診者数 | | 結果判定状況 | | | | | | | | 異常なし (心配なし) | | 治療継続 | |
|-------|----|--------------|-------|----------|----------|-------------|-----|------------|-----|------------|-----------|----------------|-------|------------|-----|
| | | | | 要精再検 | | 要受診 | | 経過観察 | | 有所見者 合計 | | | | | |
| | | H29 | H30 | H29 (%) | H30 (%) | H29 | H30 | H29 | H30 | H29 (%) | H30 (%) | H29 | H30 | H29 | H30 |
| 29歳以下 | 女 | 173 | 151 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 (1.7%) | 4 (2.6%) | 169 | 146 | 1 | 1 |
| 30～34 | 女 | 307 | 313 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 6 | 7 | 3 | 4 | 9 (2.9%) | 11 (3.5%) | 298 | 302 | 0 | 0 |
| 35～39 | 女 | 815 | 731 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 5 | 5 | 10 | 9 | 15 (1.8%) | 14 (1.9%) | 795 | 712 | 5 | 5 |
| 40～44 | 女 | 1,162 | 1,078 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 9 | 6 | 11 | 15 | 20 (1.7%) | 21 (1.9%) | 1,129 | 1,051 | 13 | 6 |
| 45～49 | 女 | 1,329 | 1,365 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 9 | 7 | 16 | 17 | 25 (1.9%) | 24 (1.8%) | 1,294 | 1,323 | 10 | 18 |
| 50～54 | 女 | 1,072 | 1,075 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 3 | 3 | 7 | 4 | 10 (0.9%) | 7 (0.7%) | 1,051 | 1,052 | 11 | 16 |
| 55～59 | 女 | 841 | 915 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 3 | 0 | 4 | 7 | 7 (0.8%) | 7 (0.8%) | 827 | 905 | 7 | 3 |
| 60～64 | 女 | 562 | 537 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 6 | 1 | 1 | 1 | 7 (1.2%) | 2 (0.4%) | 550 | 529 | 5 | 6 |
| 65～69 | 女 | 303 | 281 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 (1.7%) | 2 (0.7%) | 298 | 279 | 0 | 0 |
| 70歳以上 | 女 | 145 | 159 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 5 | 7 | 0 | 0 | 5 (3.4%) | 7 (4.4%) | 140 | 151 | 0 | 1 |
| 計 | | 6,709 | 6,605 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 53 | 37 | 53 | 62 | 106 (1.6%) | 99 (1.5%) | 6,551 | 6,450 | 52 | 56 |
| 前年度比 | | -104 (98.4%) | | 0 (-) | | -16 (69.8%) | | 9 (117.0%) | | -7 (93.4%) | | -101 (98.5%) | | 4 (107.7%) | |

【施設内 婦人科】

乳房超音波

前年度：平成29年4月1日 ～ 平成30年3月31日

年齢起算日：平成30年3月31日

今年度：平成30年4月1日 ～ 平成31年3月31日

年齢起算日：平成31年3月31日

| 年齢 | 性別 | 健診 受診者数 | | 結果判定状況 | | | | | | | | 異常なし (心配なし) | | 治療継続 | |
|-------|----|--------------|-------|----------|----------|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-------------|----------------|-------|------------|-----|
| | | | | 要精再検 | | 要受診 | | 経過観察 | | 有所見者 合計 | | | | | |
| | | H29 | H30 | H29 (%) | H30 (%) | H29 | H30 | H29 | H30 | H29 (%) | H30 (%) | H29 | H30 | H29 | H30 |
| 29歳以下 | 女 | 173 | 151 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 8 | 1 | 11 | 13 | 19 (11.0%) | 14 (9.3%) | 153 | 136 | 1 | 1 |
| 30～34 | 女 | 457 | 423 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 8 | 10 | 27 | 24 | 35 (7.7%) | 34 (8.0%) | 422 | 389 | 0 | 0 |
| 35～39 | 女 | 1,022 | 930 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 16 | 13 | 64 | 58 | 80 (7.8%) | 71 (7.6%) | 938 | 854 | 4 | 5 |
| 40～44 | 女 | 1,287 | 1,198 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 22 | 12 | 120 | 95 | 142 (11.0%) | 107 (8.9%) | 1,133 | 1,084 | 12 | 7 |
| 45～49 | 女 | 1,494 | 1,516 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 26 | 27 | 153 | 155 | 179 (12.0%) | 182 (12.0%) | 1,304 | 1,316 | 11 | 18 |
| 50～54 | 女 | 1,074 | 1,074 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 9 | 4 | 103 | 95 | 112 (10.4%) | 99 (9.2%) | 953 | 961 | 9 | 14 |
| 55～59 | 女 | 841 | 919 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 4 | 4 | 47 | 54 | 51 (6.1%) | 58 (6.3%) | 784 | 858 | 6 | 3 |
| 60～64 | 女 | 561 | 538 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 5 | 3 | 26 | 26 | 31 (5.5%) | 29 (5.4%) | 525 | 503 | 5 | 6 |
| 65～69 | 女 | 301 | 281 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 3 | 3 | 13 | 10 | 16 (5.3%) | 13 (4.6%) | 285 | 268 | 0 | 0 |
| 70歳以上 | 女 | 146 | 158 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 2 | 2 | 6 | 6 | 8 (5.5%) | 8 (5.1%) | 138 | 149 | 0 | 1 |
| 計 | | 7,356 | 7,188 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 103 | 79 | 570 | 536 | 673 (9.1%) | 615 (8.6%) | 6,635 | 6,518 | 48 | 55 |
| 前年度比 | | -168 (97.7%) | | 0 (-) | | -24 (76.7%) | | -34 (94.0%) | | -58 (91.4%) | | -117 (98.2%) | | 7 (114.6%) | |

【施設内 婦人科】

腫瘍マーカー

前年度：平成29年4月1日 ～ 平成30年3月31日

年齢起算日：平成30年3月31日

今年度：平成30年4月1日 ～ 平成31年3月31日

年齢起算日：平成31年3月31日

| 年齢 | 性別 | 健診 受診者数 | | 結果判定状況 | | | | | | | | 異常なし (心配なし) | | 治療継続 | |
|-------|----|-------------|-----|------------|----------|------------|-----|------------|-----|------------|----------|----------------|-----|-----------|-----|
| | | | | 要精再検 | | 要受診 | | 経過観察 | | 有所見者 合計 | | | | | |
| | | H29 | H30 | H29 (%) | H30 (%) | H29 | H30 | H29 | H30 | H29 (%) | H30 (%) | H29 | H30 | H29 | H30 |
| 29歳以下 | 女 | 1 | 3 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 30～34 | 女 | 7 | 4 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 7 | 4 | 0 | 0 |
| 35～39 | 女 | 23 | 9 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 23 | 9 | 0 | 0 |
| 40～44 | 女 | 40 | 22 | 0 (0.0%) | 1 (4.5%) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 (0.0%) | 2 (9.1%) | 40 | 20 | 0 | 0 |
| 45～49 | 女 | 56 | 51 | 0 (0.0%) | 1 (2.0%) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 (1.8%) | 3 (5.9%) | 55 | 48 | 0 | 0 |
| 50～54 | 女 | 49 | 44 | 1 (2.0%) | 2 (4.5%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (2.0%) | 2 (4.5%) | 47 | 42 | 1 | 0 |
| 55～59 | 女 | 51 | 52 | 1 (2.0%) | 0 (0.0%) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 (3.9%) | 0 (0.0%) | 49 | 52 | 0 | 0 |
| 60～64 | 女 | 35 | 31 | 1 (2.9%) | 0 (0.0%) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 (5.7%) | 0 (0.0%) | 33 | 31 | 0 | 0 |
| 65～69 | 女 | 23 | 24 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 23 | 24 | 0 | 0 |
| 70歳以上 | 女 | 12 | 13 | 1 (8.3%) | 0 (0.0%) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 (8.3%) | 1 (7.7%) | 11 | 12 | 0 | 0 |
| 計 | | 297 | 253 | 4 (1.3%) | 4 (1.6%) | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 (2.4%) | 8 (3.2%) | 289 | 245 | 1 | 0 |
| 前年度比 | | -44 (85.2%) | | 0 (100.0%) | | 0 (100.0%) | | 1 (200.0%) | | 1 (114.3%) | | -44 (84.8%) | | -1 (0.0%) | |

【施設内 婦人科】

HPV

前年度：平成29年4月1日 ～ 平成30年3月31日

年齢起算日：平成30年3月31日

今年度：平成30年4月1日 ～ 平成31年3月31日

年齢起算日：平成31年3月31日

| 年齢 | 性別 | 健診 受診者数 | | 結果判定状況 | | | | | | | | 異常なし (心配なし) | | 治療継続 | |
|-------|----|------------|-----|------------|-----------|-----------|-----|-------|-----|------------|-----------|----------------|-----|-------|-----|
| | | | | 要精再検 | | 要受診 | | 経過観察 | | 有所見者 合計 | | | | | |
| | | H29 | H30 | H29 (%) | H30 (%) | H29 | H30 | H29 | H30 | H29 (%) | H30 (%) | H29 | H30 | H29 | H30 |
| 29歳以下 | 女 | 1 | 2 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 30～34 | 女 | 3 | 4 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 35～39 | 女 | 8 | 3 | 1 (12.5%) | 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (12.5%) | 0 (0.0%) | 7 | 2 | 0 | 1 |
| 40～44 | 女 | 14 | 11 | 1 (7.1%) | 1 (9.1%) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 (14.3%) | 1 (9.1%) | 12 | 10 | 0 | 0 |
| 45～49 | 女 | 12 | 14 | 1 (8.3%) | 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (8.3%) | 0 (0.0%) | 11 | 14 | 0 | 0 |
| 50～54 | 女 | 8 | 8 | 0 (0.0%) | 1 (12.5%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0.0%) | 1 (12.5%) | 8 | 7 | 0 | 0 |
| 55～59 | 女 | 3 | 4 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 60～64 | 女 | 2 | 2 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 65～69 | 女 | 2 | 1 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 70歳以上 | 女 | 0 | 1 | 0 (—) | 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (—) | 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 計 | | 53 | 50 | 3 (5.7%) | 2 (4.0%) | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 (7.5%) | 2 (4.0%) | 49 | 46 | 0 | 2 |
| 前年度比 | | -3 (94.3%) | | -1 (66.7%) | | -1 (0.0%) | | 0 (—) | | -2 (50.0%) | | -3 (93.9%) | | 2 (—) | |