# ●●● 腎臓内科 受診予約方法のご案内

腎臓内科では健康診断・人間ドックを受け、腎機能の指摘や異 常がある方を対象に、事前受診予約を開始いたしました。腎臓内 科専門医へスムーズにご受診が可能となります。

#### ご受診の流れ

#### 健康診断・人間ドックを受診



腎機能に関する指摘や異常あり

#### $\blacksquare$ 聖隷佐倉市民病院へ電話予約

診断結果内容と腎臓内科受診の希望をお伝えください

#### 受診日

診断結果をご持参の上、ご来院ください

腎臓内科に関して QRコードから ご確認頂けます!!

#### 予約

☎043-486-1155(平日8:30~17:00)



## 小児科土曜外来変更のご案内

2022年3月より、診療体制の変更に伴い小児科の土曜日の外

来診療を第1.3土曜日へ変更いたします。 皆さまには大変ご迷惑をお掛けいたし

ますが、何卒ご了承いただけますようお 願い申し上げます。

#### 5月小児科診察日(土曜)

7日·21日

受付時間 8:00~11:00



#### 人間ドック予約受付中

2022年度の人間ドックの予約を開始しています。5月は予 約が取りやすいため、早めの予約をおすすめします。また、胃力 メラ、大腸カメラ、乳がん検査などのオプション検査も追加可能

あなたとあなたの大切な方の笑顔のために、1年に1回は人 間ドックの受診をおすすめします。ドック・健診は完全予約制の 為、事前の予約が必要となります。詳細は下記までお問い合わ せください。

※新型コロナウイルス感染症予防のため、肺機能検査や健康講 話など一部検査を休止しております。予めご了承ください。

※オプション検査は別途料金が発生します。詳細はホームページ をご確認ください。

#### ●人間ドック・健康診断お問い合わせ

聖隷佐倉市民病院 健診センター

☎043-486-0006(平日9:00~16:30/土曜9:00~12:00)

## ●●● マイナンバーカードの保険証利用について

当院でもマイナンバーカードの保険証利用を開始しています。 専用機器で手続きを行うと、保険証確認窓口に行かず、保険証確認 を行うことが可能になります。

#### 【利用方法】

マイナンバーカードを専用の機器にかざします。 顔認証またはパスワードの入力をし、本人確認を行います。

#### 【設置箇所】

• 自動支払機となり

• 総合受付(インフォメーション)

※変更する場合があります。ご了承ください。

★マイナンバーカードの保険証利用をするためには 事前にマイナポータル等での申込みが必要です。

# QRコードから!! **0**.....**0**

申し込みは

こちらの

#### 入院セット導入のご案内

当院では、院内感染対策と患者さん、ご家族の負担軽減を目 的に入院時に必要となる「病衣類・タオル類・紙おむつ・日用品 等」を1日単位で利用できるレンタルサービスを4月1日より 導入しました。

#### 従来は・・・



・急な入院で何を準備したらいいかわからない ・家族に洗濯や買い物の負担をかけたくない ・仕事があり定期的に来院できない

#### 4月1日より・・・



- ・事前の準備が不要
- ・家族の負担軽減
- ・病衣類、タオル類は殺菌・消毒クリーニング付 ・紙おむつなどのサイズ変更の買い換えが不要

#### 【当院の入院セット】

- ·病衣類
- ・紙おむつ
- ・タオル類 ·日用品等



ご紹介は一部です。その他オプションメニューもございます。 ご利用方法、お申し込みは下記までお問い合わせください。

#### ●ご案内・申し込み

1階総合案内 アメニティ受付ブース (平日9:00~17:00/±9:00~13:00)

#### ●お問い合わせ

株式会社アメニティ

☎0120-859-957(フリーダイヤル) 受付時間 9:30~17:00(土·日·祝日除く) ※左記受付ブース 時間外に限り 売店(営業時) にてご説明 いたします。

## 春の熱中症に注意しましょう

健診センター 看護師 髙木 直美

春は急激に気温が上昇することがあり、 熱中症になる危険が高まります。夏のイ メージが強い熱中症ですが、体が気温の上 昇に慣れていないため、熱中症への注意が 必要です。また、新型コロナウイルス感染症 予防のため、マスクを着用していると口の 渇きを感じにくくなり、水分補給が不十分に なり、気づかないうちに脱水がすすむ危険 性もあります。特に高齢者や子どもは熱中 症になりやすいので十分に注意しましょう。



#### ■熱中症の症状

熱中症の初期にはめまいや立ちくらみ、気分が悪い、筋肉がつるなどの 症状が現れます。熱中症が起こったことに気付かないままでいると、頭痛 や吐き気、体がだるいなどの症状が現われます。熱中症の早期発見のた めには、初期の症状を見逃さない事が大切です。

### ■熱中症を予防するためには

## ①水分はこまめに補給しましょう

のどが渇く前に水分を補給しましょう。大量の汗をかいたら、経口補水 液などをこまめに飲んで、水分と塩分の補給を行いましょう。また、高齢者 は汁をかきにくく、暑さやのどの渇きを感じにくい傾向があるため、のど が渇かなくても、水分を取ることをお勧めします。

#### ②暑くなる日は要注意!

クーラーや扇風機を適度に使用しましょう。一般に室温が28℃、湿度が 70%を超える場合は、エアコンを使用することが望ましいとされていま す。温度計や湿度計を使って数字を確認することをお勧めします。

③しっかり睡眠をとり、きちんと食事をして体力を落とさないようにしま しょう。

暑い時期には買い物に行くのも料理をするのもおっくうになりがちで すが、体のためには、栄養バランスのよい食事を心がけましょう。

参考資料:環境省「熱中症予防情報サイト」http://www.wbgt.env.go.jp/

# (養)(科)(通)

## 新茶がはびきる八十八夜

八十八夜とは立春から数えて88日目の暦のことで、今年は5月 2日です。春から初夏へ移り変わるタイミングであったため、古来 より茶摘みを始める目安となっていました。地域によって収穫時期 は異なりますが、4月下旬から5月上旬にかけて新茶の収穫が始ま ります。

緑茶には様々な成分が含まれています。渋み成分のカテキン類 にはコレステロールや脂肪の吸収を抑える働きや抗酸化作用があ ります。カテキン類はお茶を抽出するときの温度によって溶出され る量が異なります。沸騰直後のお湯で抽出すると、カテキン類が多 く溶出できますが、渋みが強くなります。冷ましたお湯(60~70℃) や水で抽出するとカテキン類が少なく、渋みを抑えることができま す。また、アミノ酸類のテアニンは旨み成分のひとつです。新茶はこ のテアニンを多く含むため、二番茶以降のお茶に比べ、旨みが強く おいしいのです。豊富なテアニンをより多く感じるには渋み成分の カテキン類の溶出を少なくすることがポイントです。つまり熱湯では なく、冷ましたお湯を使うことで旨みの強いお茶を淹れることができ ます。新茶を淹れる詳しい手順を紹介するので、参考にしてみてく ださい。

## あいひい新茶の淹れ方



茶葉······8g お湯······300ml



#### 作り方

①沸騰させたお湯を湯飲みに注ぎ分け、1分ほど冷ます。

- ②急須に茶葉を入れる。
- ③冷ましたお湯をゆっくり急須に注ぐ。
- ④50~60秒後、湯飲みに少しずつ注ぎ分ける。

管理栄養士 岡田 陸聖



# さくら通信



Seirei Sakura Tsushin vol. May.1.2022 <sub>発行者/</sub>鈴木 理志



の際

08

4月、26名の新たな仲間が加わりました。皆さん、よろしくお願いします! ※適切な感染対策を行い、撮影時のみマスクを外しております。

- \*腎臓内科 受診予約方法のご案内/小児科土曜外来変更のご案内 \*人間ドック予約受付中
- マイナンバーカードの保険証利用について
- \*入院セット導入のご案内
- \*春の熱中症に注意しましょう
- \*各科外来担当および診療内容/耳鼻咽喉科よりご案内
- \*腰痛症の漢方薬
- \*新茶がはじまる八十八夜

### 愛をテーマに、地域とともに ---聖隷佐倉市民病院



〒285-8765 佐倉市江原台2-36-2 Tel.043-486-1151 Fax.043-486-8696 http://www.seirei.or.jp/sakura/

## 各科外来担当および診療内容

●診療に関するお問い合わせ……〈直通〉 **043-486-8111** 平日8:30~17:00 ●予約受付·変更············· 〈直通〉 043-486-1155

●夜間受付…………(代表) 043-486-1151

●健診のお問い合わせ…〈健診センター〉 **043-486-0006** 

■ホームページ http://www.seirei.or.jp/sakura/

総合内	枓	月	火	水	木	金	土		
初診		森本坂口	越坂 鈴木(健)	交替制 川瀬·小野田 (交替制)	手塚 坂本(大)	山内 <b>(第1·3·5)</b> 松永 <b>(第2·4)</b> 宮下	_		
②必要に応じて専門外来へ紹介いたします。									
腎臓内	科	月	火	水	木	金	土		
初診·再	診	鈴木(理) 山内	鈴木(理) 藤井(隆) 田中(宏) 寺崎	藤井(隆) 寺崎	田中(宏) 越坂	鈴木(理)	_		
PD外来	午後	_	_	_	寺崎	_	_		
のう胞腎外来	午後			_		寺崎[第2•4]			
消化器内	科	月	火	水	木	金	土		
初診·再診		矢挽 坂本(大)	糸川 吉川	佐藤(愼)/住吉 齊藤	佐藤(愼)/矢挽 吉田(亮)	住吉 齊藤	_		
内分泌代	謝科	月	火	水	木	金	土		
<b>₩</b>	午前	_	植木	池田	大沼	佐々木(憲)藤原	_		
初診·再診 	午後	_	植木	池田	大沼 片平	佐々木(憲)			
循環器	科	月	火	水	木	金	土		
初診·再診	午前	徳山鴫原	長谷川(玲)	徳山 藤井(正)	清川川瀬	徳山/神﨑 鴫原	_		
לפ <del>ניו</del> לפנעו	午後	徳山	_	川瀬·小野田 (交替制) 徳山	仁科	_	_		
ペースメーカーダ	₩ 🌃	_	二川【第1】	_	川瀬		_		
不整脈外来 380		_	二川	_	_	_	_		
不整脈外来									
不整脈外来 虚血性心疾患大動脈弁		徳山/鴫原	_	徳山	_	徳山/鴫原	_		

■各科の担当は医師などの都合により変更させて頂くことがあります。 詳しくは外来の掲示案内、またはホームページをご覧下さい。

■月に1度、保険証の提示をお願いいたします。

■受付時間 8:00~11:00

(但し、午後診療の診療科につきましては15:30まで受付いたします)

健診後夕	·····································	月	火	水	木	金	土
初診·再診	午前 午後	伊能				久保田	
専門外	並	月	火	水	木	金	土
再診		— —	手塚【午前のみ】	手塚	——————————————————————————————————————	<u> </u>	
			[ [ [ [ [ ] ] ] ]				
神経内	科	月	火	水	木	金	土
初診·再診 🎫	午前	小泉	大谷	_	_		
红口"苯三人"	ニエハ						
和漢診療		月	火	水	木	金	土
初診·再診	予約	_	_	永嶺	_	_	_
緩和医療	<b>養科</b>	月	火	水	木	金	土
初診·再診 🚳	午後	村上	_	村上		村上	
リウマチ膠原	病外来	月	火	水	木	金	土
再診 330	午後	_		_	_	縄田	
	^*						
小児科	<u> </u>	月	火	水	木	金	土
初診·再診	午前	川村 鈴木(繁)	川村 吉田(麻)	川村 鈴木(繁)	鈴木(繁) 吉田(麻)	川村 吉田(麻)	交替制 (第1·3)
פסברו פסנטו	午後	吉田(麻)	川村 鈴木(繁)	川村	鈴木(繁)	川村 吉田(麻)	_
腎臓外来		_	川村	_	_	_	_
低身長外来	午後	_	_	_	_	川村	_
			_	鈴木(繁)	_	_	_
アレルギー外来	1	_		- 1 (714)			
アレルギー外来 夜尿症外来	十俊 新			_	_	鈴木(繁)	_

呼吸器内	科	月	火	水	木	金	土
初診·再診	午前	山岸 [豫鹏11:00~]			山岸 [뺧鵬11:00~]		
予約	午後	山岸			山岸	宮下	_ ]
禁煙外来 🚳	午後	山岸			_		
外,	科		N/	-14	<del></del>		
		月	火	水	木	金	土
初	<b>②</b>	小松﨑	白石	武内	天海	小池	
再言	<b>含</b>	有田 小池	武内	小松﨑	有田 白石	武内	_
胆石外来	老			_	_	小池	_
ヘルニアダ	来不	_	_	武内	_	_	_
化学療法	 外来			_	_	篠崎	
腎移植外	·来	有田	_	_	有田	_	
健診後外来(内視症	滰) 予約	_	楠目[第2:3:4:5]	_	_	_	_
na5.nt/ 9.9.6.	エハ					^	
呼吸器外		月	火	水	木	金	土
初診·再	診 	鈴木(健)	眞崎	廣橋	眞崎(竹)	廣橋[竹]	_
説明外来	予約		眞崎	_	_	_	_
整形外	4	月	火	水	木	金	土
初診 € (専門分野		南 [診察開始10:30~] 紹介患者様のみ対応 小谷/飯島(靖) (脊椎)	梶原 ( <sup>冨財</sup> スポーツ) 上野 ( <sup>写外来)</sup>	佐久間 南 <i>翻聽繼級城</i> (脊椎)	岸田(股関節)	梶原 (肩:肘 (スポーツ)	_
	初診·再診 333 (整形一般)		松井 森安	中島大山	鶴見	岩田	_
再診翻		佐久間	岸田	飯島(靖)	上野/梶原 佐々木(裕) 【第2】 赤澤 【第2·4午後】	小谷 佐久間	_
側弯症外来*	ケ※			南/小谷 佐伽伽島(靖)			_
上肢外来 **	午後		上野 梶原				
膝外来	午後	_		_	_	中川 【 <b>不定期·月1</b> 】	_

※側弯症外来、上肢外来は当日受付可

Seirei Sakura Tsushin May.1.2022 vol.214

予約:完全予約制
----------

初診・再診   午前   一   金岡   一   一   一   一   一   一   一   一   一	血管外	科	月	火	水	木	金	土
では   で	初診·再診	午前	L—	金岡	l <del></del>	L <del></del>	l—l	
1.   1.   1.   1.   1.   1.   1.   1.	予約	午後				金岡	金岡	
Tem   Te	硬化療法外来	午後		金岡	_	_	_	_
初診・再診   午後   木合   「藤ôó」   宮内   「藤ôó」   宮内   川島   木合   一   一   一   川島   十谷   一   一   一   一   一   一   一   一   一	乳腺外	科	月	火	水	木	金	土
T   Y   Y   Y   Y   Y   Y   Y   Y   Y	初診·再診	午前	木谷					川島
全田吉孝外来 39		午後			_			
注面音字外来		午後		川島				
Tile	窪田吉孝外	来 🎫		_	【不定期•月1】			_
リハビリ   午前   南   一   高島仲宗根   でを替制   ででを替制   でできまり   一   一   一   一   一   一   一   一   一	辻直子外来	<b>子約</b>		_		_	_	_
サスト   サス	リハビリテー	ション科	月	火	水	木	金	土
THE   MARINE   THE   MARINE   THE   MARINE   THE   MARINE   THE   MARINE   THE		午前	南	_	髙島·仲宗根 (姓制)(第1·3·5)	_	髙島·仲宗根 (交替制)	_
初診・再診   纐纈   團・三原   土屋   交替制   國保   受替制   で交替制   で交替制   でで交替制   でで交替制   ででできます。   一   対応れ外来   午後   一   一   一   一   一   一   一   一   一	外来 <b>翻</b> ————	午後	纐纈			交替制	浅野 <b>(第2·4</b> )	
物忘れ外来	motel-Laborat							
T	脳神経外	<b>外科</b>	月	火	水	木	金	土
Yein   Mile   Mile				團·三原			國保	<u>±</u>
子前   田il   田il	初診・再 物忘れ外来	診		團·三原	土屋		國保	<u>±</u> 
午後   相原   五十嵐   五十嵐   五十嵐   五十嵐   五十嵐   5h木(悠)   飯島(正)   一   1	初診・再物忘れ外来	宇後	纐纈	團·三原 (交替制)	土屋 持田 <b>(第2•4)</b>	交替制	國保 [該開始9:30~]	_
イ前   坂本(理)   坂本(理)   古田(い)   大塚   大塚   大塚   大塚   大塚   大塚   大塚   大	初診·再物忘れ外来 300 以下 300 以	午後 科 午前	纐纈 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――	團·三原 (交替制) 一 火 香村	土屋 持田 <b>(第2·4)</b> 水 稲原	交替制	國保[續編約:30~]	_
イ前   坂本(理)   坂本(理)   古田(い)   大塚   大塚   大塚   大塚   大塚   大塚   大塚   大	初診·再物忘れ外来 300 以下 300 以	十後 十後 十一前 〒10:00試	瀬纈 月 稲藤 福原	関·三原 (交替制) 一 火 香村 門野	土 持 <b>2-4</b> ]  水 隔﨑	交替制 木石橋 鈴木(悠) 石橋	図   図   診開験:30~    金   五十嵐   飯島(正)   五十嵐	_
イン	初診·再診	下後 午後 午前 酬10:00試 午後	額 月 稲遠:稲遠 遠	関・三原 (交替制) 一 火 香村門 門野	土 持 <b>2-4</b> ]  水 原崎原崎	交替制 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	國保 	± -
初診.再診 午後 秋木	初診・再診	計       午後       本前       財1000封       午後	類類 月 稲遠稲遠 月 坂本(理)	関・三原 (交替制) 一 火 香野 円野 火 坂本(理) 吉田(い)	土屋 持田 (第2·4) 水原崎 杉稲杉 水	交替制 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	國(保) [ [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]	± -
初診.面診 午後 秋木	初診·再診 物忘れ外来 予想 泌尿器 初診·再診	計       午後       本       中後       中       中       中       中       中       大       中       中       大       中       大       大       中       大	類類 月 稲遠稲遠 月 坂本(理)	関・三原 (交替制) 一 火香門 計画野 火坂本(理) に不定期 坂本(理) 「不定期」	土屋 持田 (第2-4) 水 稲杉原崎 水 佐藤(宏)	交替制 - 本 石橋 鈴木(悠) 石橋 鈴木(悠) 木 吉田(い)	図	± -
	初診·再 物忘れ外来 必成器 初診·再診 眼 初診·再診	計       午後       中後       十年前       中後       13       午前	類 月 稲遠稲遠 月 坂本中(一) 一	リスタックを表示である。   リスタックを表示である。   リスタックを表示である。   リスタックを表示である。   リスタックを表示である。   リスタックを表示できます。    リスタックを表示できます。    リスタックを表示できます。    リスタックを表示できます。    リスタックを表示できます。	土 居   持2・4] 水 稲杉 稲杉 稲杉 (宏) 佐藤(宏)	交替制 木 石橋 鈴木(悠) 木 吉田(い) 永江	國 (保	± - - ±

形成外	形成外科		火	水	木	金	土			
775A TESA	午前	宇井	_	宇井	_	宇井	_			
初診·再診	午後		宇井		宇井					
中界啊啊	大个十		<u> </u>	_			土			
 初診·再診	午前	津田		津田	高島 佛服 <b>交替</b>	津田	_			
1,352 1 352	午後	緒方	新見	牛尾	上斗米	松山				
摂食嚥下外来	午前	_	津田	_	_	_	_			
放射線治	療科	月	火	水	木	金	+ 1			
初診·再診	午前	川上	_	根本	竹山	川上				
予約	午後	川上		竹山	竹山	川上				
照射中記フォーローア		_	川上	根本	竹山	_				
ストーマ・スキン	ケア外来	月	火	水	木	金	土			
初診·再	診	_	_	皮膚・排泄ケア 認定看護師	_	_				
再診	約		_							
生活習慣病センター(療養球	701 F7. %KZH1	月	- 火	7K	木	金	+			
		H		-		並				
│ 初診·冉	初診·再診		糖尿病看護認定看護師 糖尿病療養指導士							
CKD看護外来(j		月	火	7K	木	金				
	初診·再診		CKDJ-	-ディネー 師/糖尿	トナース	E看護師				

#### 耳鼻咽喉科よりご案内

新たに木曜日(午前·午後)の診療を開始しました。 受付時間 8:00~15:30

紹介状がなくても、当日受診が可能です。耳鼻咽喉科ご受診希望の 方はぜひご利用ください。

## 腰痛症の漢方薬

和漢診療科 永嶺 宏一

腰痛発症の要因としては、加齢、運動不足、筋力低下、姿勢、パソコ ン作業、冬の寒さや冷房、高温多湿、発汗後、ストレスなどが挙げられ ます。腰痛の多くは変形性腰椎症、腰部脊椎管狭窄症、骨粗鬆症、椎 間板症、筋・筋膜性腰痛症など老化に伴うものであり、必ずしも手術 的療法の対象になりません。その他に、内科的、婦人科的、精神科的 な要因があります。

<u>急性期の腰痛</u>には、**越婢加朮湯、麻黄湯、麻杏薏甘湯**が使われ、高 齢者や虚証の人では**芍薬甘草湯**を多めに用い**附子**を併用したりしま す。腰椎捻挫には葛根湯と芍薬甘草湯を併用し、冷えが顕著な時に は芍薬甘草湯と麻黄附子細辛湯を併用します。

慢性期の腰痛で、下半身の浮腫と痺れを伴う時は薏苡仁湯、冷え タイプで胃腸が弱い場合は桂枝加朮附湯、腰から膝にかけて冷えが 強い場合は苓姜朮甘湯、手足の冷えが強く霜焼けがある場合は当帰 四逆加呉茱萸生姜湯が適応です。虚証や高齢者の場合は、体を温め 血液の循環を良くし利水効果のある大防風湯が用いられます。足腰 の冷え・排尿障害・足裏の火照り感・腹部に力のないタイプには八味地 黄丸や牛車腎気丸(下肢の浮腫み・しびれ)を使用し、痛みに応じて附 子を追加増量します。暑がりタイプには六味丸。重だるい痺れ・寝起 きの腰痛・昼寝後の腰痛・雨の日に悪化する場合は**疎経活血湯**が適応 です。クーラーで冷え痛み・風呂で温まると楽になる・冷え逆上せには 五積散が有効です。長い距離を歩けない・特にある一定の距離を歩く とそれ以上は休まないと歩けなくなる間歇性跛行には、当帰四逆加 **呉茱萸生姜湯**が有効です。

女性の腰痛の4分の1は婦人科領域の疾患が関係し、生理出産など により瘀血が起きやすく、冷え浮腫みタイプには当帰芍薬散、肩凝り には桂枝茯苓丸、ぎっくり腰・キリキリと痛む・便秘傾向には桃核承気 湯、手足の火照り・足冷え・唇の渇きには温経湯を使用します。難治性 腰痛で桂枝茯苓丸と五苓散の長期併用で改善する場合もあります。 水太り気味・多汗では防己黄耆湯が、冷え症で月経時に下腹部痛と共 に腰も痛むという場合には当帰建中湯が有効です。

その他、久病や過労のため倦怠・筋力低下して腰痛を起こす人には 補中益気湯や十全大補湯を使います。