

更新日；2025.4.12

|                      |             |         |     |         |       |
|----------------------|-------------|---------|-----|---------|-------|
| がん腫                  |             | 非小細胞肺がん |     | 番号      | LU033 |
| レジメン名                |             | RAM+DTX | 療法  | 適応      | 進行再発  |
| 投与スケジュール             |             | 3週間     |     |         |       |
| 目標サイクル数              |             | PDまで    |     |         |       |
|                      | 抗がん剤名称（一般名） | 基準投与量   | 単位  | 点滴時間    | 投与日   |
| 1                    | ラムシルマブ      | 10mg    | /kg | 60分→30分 | day1  |
| 2                    | ドセタキセル      | 60mg    | /㎡  | 60分     | day1  |
| 3                    |             |         |     |         |       |
| 4                    |             |         |     |         |       |
| 5                    |             |         |     |         |       |
| 6                    |             |         |     |         |       |
| 備考 ・ ジーラスタ皮下注3.6mg併用 |             |         |     |         |       |

|          |             |         |    |      |           |
|----------|-------------|---------|----|------|-----------|
| がん腫      |             | 非小細胞肺がん |    | 番号   | LU032     |
| レジメン名    |             | VNR     | 療法 | 適応   | 進行再発      |
| 投与スケジュール |             | 4週間     |    |      |           |
| 目標サイクル数  |             | PDまで    |    |      |           |
|          | 抗がん剤名称（一般名） | 基準投与量   | 単位 | 点滴時間 | 投与日       |
| 1        | ビノレルビン      | 25mg    | /㎡ | 全開   | day1.8.15 |
| 2        |             |         |    |      |           |
| 3        |             |         |    |      |           |
| 4        |             |         |    |      |           |
| 5        |             |         |    |      |           |
| 6        |             |         |    |      |           |
| 備考       |             |         |    |      |           |

|          |             |         |                 |      |           |
|----------|-------------|---------|-----------------|------|-----------|
| がん腫      |             | 非小細胞肺がん |                 | 番号   | LU031     |
| レジメン名    |             | GEM     | 療法              | 適応   | 進行再発      |
| 投与スケジュール |             | 4週間     |                 |      |           |
| 目標サイクル数  |             | PDまで    |                 |      |           |
|          | 抗がん剤名称（一般名） | 基準投与量   | 単位              | 点滴時間 | 投与日       |
| 1        | ゲムシタビン      | 1000mg  | /m <sup>2</sup> | 30分  | day1.8.15 |
| 2        |             |         |                 |      |           |
| 3        |             |         |                 |      |           |
| 4        |             |         |                 |      |           |
| 5        |             |         |                 |      |           |
| 6        |             |         |                 |      |           |
| 備考       |             |         |                 |      |           |

|          |             |         |    |      |         |
|----------|-------------|---------|----|------|---------|
| がん腫      |             | 非小細胞肺がん |    | 番号   | LU030-2 |
| レジメン名    |             | 3wDTX   | 療法 | 適応   | 進行再発    |
| 投与スケジュール |             | 3週間     |    |      |         |
| 目標サイクル数  |             | PDまで    |    |      |         |
|          | 抗がん剤名称（一般名） | 基準投与量   | 単位 | 点滴時間 | 投与日     |
| 1        | ドセタキセル      | 60mg    | /㎡ | 60分  | day1    |
| 2        |             |         |    |      |         |
| 3        |             |         |    |      |         |
| 4        |             |         |    |      |         |
| 5        |             |         |    |      |         |
| 6        |             |         |    |      |         |
| 備考       |             |         |    |      |         |

|          |             |         |    |      |           |
|----------|-------------|---------|----|------|-----------|
| がん腫      |             | 非小細胞肺がん |    | 番号   | LU030-1   |
| レジメン名    |             | wDTX    | 療法 | 適応   | 進行再発      |
| 投与スケジュール |             | 4週間     |    |      |           |
| 目標サイクル数  |             | PDまで    |    |      |           |
|          | 抗がん剤名称（一般名） | 基準投与量   | 単位 | 点滴時間 | 投与日       |
| 1        | ドセタキセル      | 35mg    | /㎡ | 60分  | day1.8.15 |
| 2        |             |         |    |      |           |
| 3        |             |         |    |      |           |
| 4        |             |         |    |      |           |
| 5        |             |         |    |      |           |
| 6        |             |         |    |      |           |
| 備考       |             |         |    |      |           |

|          |             |            |                 |      |         |
|----------|-------------|------------|-----------------|------|---------|
| がん腫      |             | 非小細胞肺がん    |                 | 番号   | LU029   |
| レジメン名    |             | CPT-11+GEM | 療法              | 適応   | 進行再発    |
| 投与スケジュール |             | 4週間        |                 |      |         |
| 目標サイクル数  |             | PDまで       |                 |      |         |
|          | 抗がん剤名称（一般名） | 基準投与量      | 単位              | 点滴時間 | 投与日     |
| 1        | イリノテカン      | 150mg      | /m <sup>2</sup> | 90分  | day1.15 |
| 2        | ゲムシタビン      | 1000mg     | /m <sup>2</sup> | 30分  | day1.15 |
| 3        |             |            |                 |      |         |
| 4        |             |            |                 |      |         |
| 5        |             |            |                 |      |         |
| 6        |             |            |                 |      |         |
| 備考       |             |            |                 |      |         |

|          |             |         |                 |      |          |
|----------|-------------|---------|-----------------|------|----------|
| がん腫      |             | 非小細胞肺がん |                 | 番号   | LU026    |
| レジメン名    |             | AML     | 療法              | 適応   | 進行再発     |
| 投与スケジュール |             | 3週間     |                 |      |          |
| 目標サイクル数  |             | 4-6サイクル |                 |      |          |
|          | 抗がん剤名称（一般名） | 基準投与量   | 単位              | 点滴時間 | 投与日      |
| 1        | アムルピシン      | 40-45mg | /m <sup>2</sup> | 15分  | day1.2.3 |
| 2        |             |         |                 |      |          |
| 3        |             |         |                 |      |          |
| 4        |             |         |                 |      |          |
| 5        |             |         |                 |      |          |
| 6        |             |         |                 |      |          |
| 備考       |             |         |                 |      |          |

|          |                                                                                                                                                                                      |         |    |      |         |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|------|---------|
| がん腫      |                                                                                                                                                                                      | 非小細胞肺がん |    | 番号   | LU024-1 |
| レジメン名    |                                                                                                                                                                                      | PEM     | 療法 | 適応   | 進行再発    |
| 投与スケジュール |                                                                                                                                                                                      | 3週間     |    |      |         |
| 目標サイクル数  |                                                                                                                                                                                      | 4-6サイクル |    |      |         |
|          | 抗がん剤名称（一般名）                                                                                                                                                                          | 基準投与量   | 単位 | 点滴時間 | 投与日     |
| 1        | ペメトレキシド(※1)                                                                                                                                                                          | 500mg   | /㎡ | 10分  | day1    |
| 2        |                                                                                                                                                                                      |         |    |      |         |
| 3        |                                                                                                                                                                                      |         |    |      |         |
| 4        |                                                                                                                                                                                      |         |    |      |         |
| 5        |                                                                                                                                                                                      |         |    |      |         |
| 6        |                                                                                                                                                                                      |         |    |      |         |
| 備考       | （※1）ペメトレキシド投与に際しては下記ビタミン補充を行う<br>・葉酸：投与の7日以上前から最終投与22日目まで葉酸として1日1回0.5mgを連日経口投与する。<br>・ビタミンB <sub>12</sub> ：初回投与の少なくとも7日前にビタミンB <sub>12</sub> として1回1mgを筋肉内投与する。投与終了後22日目まで9週毎に1回投与する。 |         |    |      |         |

|                                                                                                                                                                                                                      |             |                            |           |               |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|-----------|---------------|---------|
| がん腫                                                                                                                                                                                                                  |             | 非小細胞肺癌                     |           | 番号            | LU023-1 |
| レジメン名                                                                                                                                                                                                                |             | CBDCA+PEM+Bv               | 療法        | 適応            | 進行再発    |
| 投与スケジュール                                                                                                                                                                                                             |             | 3週間                        |           |               |         |
| 目標サイクル数                                                                                                                                                                                                              |             | 4-6サイクル→ペメトレキセド+ベバシズマブ維持投与 |           |               |         |
|                                                                                                                                                                                                                      | 抗がん剤名称（一般名） | 基準投与量                      | 単位        | 点滴時間          | 投与日     |
| 1                                                                                                                                                                                                                    | カルボプラチン     | 5                          | ×(Ccr+25) | 120分          | day1    |
| 2                                                                                                                                                                                                                    | ペメトレキセド(※1) | 500mg                      | /㎡        | 10分           | day1    |
| 3                                                                                                                                                                                                                    | ベバシズマブ      | 15mg                       | /kg       | 90→60→30分(※2) | day1    |
| 4                                                                                                                                                                                                                    |             |                            |           |               |         |
| 5                                                                                                                                                                                                                    |             |                            |           |               |         |
| 6                                                                                                                                                                                                                    |             |                            |           |               |         |
| 備考（※1）ペメトレキセド投与に際しては下記ビタミン補充を行う（※2）忍容性良好なら2回目60分、3回目以降30分で投与可<br>・葉酸：投与の7日以上前から最終投与22日目まで葉酸として1日1回0.5mgを連日経口投与する。<br>・ビタミンB <sub>12</sub> ：初回投与の少なくとも7日前にビタミンB <sub>12</sub> として1回1mgを筋肉内投与する。投与終了後22日目まで9週毎に1回投与する。 |             |                            |           |               |         |

|                                                                                                 |             |                        |           |      |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|-----------|------|-----------------|
| がん腫                                                                                             |             | 非小細胞肺がん                |           | 番号   | LU022-8         |
| レジメン名                                                                                           |             | CBDCA+PEM+Ipi+Nivo     | 療法        | 適応   | 進行再発            |
| 投与スケジュール                                                                                        |             | 6週間                    |           |      |                 |
| 目標サイクル数                                                                                         |             | 1サイクル→イピリムマブ+ニボルマブ維持投与 |           |      |                 |
|                                                                                                 | 抗がん剤名称（一般名） | 基準投与量                  | 単位        | 点滴時間 | 投与日             |
| 1                                                                                               | カルボプラチン     | 5                      | ×(Ccr+25) | 120分 | day1.22         |
| 2                                                                                               | ペメトレキセド(※1) | 500mg                  | /㎡        | 10分  | day1.22         |
| 3                                                                                               | イピリムマブ      | 1mg                    | /kg       | 30分  | day1 その後は6週毎    |
| 4                                                                                               | ニボルマブ       | 360mg                  | /Body     | 30分  | day1.22 その後は3週毎 |
| 5                                                                                               |             |                        |           |      |                 |
| 6                                                                                               |             |                        |           |      |                 |
| 備考（※1）ペメトレキセド投与に際しては下記ビタミン補充を行う                                                                 |             |                        |           |      |                 |
| ・葉酸：投与の7日以上前から最終投与22日目まで葉酸として1日1回0.5mgを連日経口投与する。                                                |             |                        |           |      |                 |
| ・ビタミンB <sub>12</sub> ：初回投与の少なくとも7日前にビタミンB <sub>12</sub> として1回1mgを筋肉内投与する。投与終了後22日目まで9週毎に1回投与する。 |             |                        |           |      |                 |

|          |                                                                                                                                                                                                         |                             |            |             |         |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|-------------|---------|
| がん腫      |                                                                                                                                                                                                         | 非小細胞肺がん                     |            | 番号          | LU022-5 |
| レジメン名    |                                                                                                                                                                                                         | CBDCA+PEM + Atezolizumab    | 療法         | 適応          | 進行再発    |
| 投与スケジュール |                                                                                                                                                                                                         | 3週間                         |            |             |         |
| 目標サイクル数  |                                                                                                                                                                                                         | 4-6サイクル→ペメトレキシド+アテゾリズマブ維持投与 |            |             |         |
|          | 抗がん剤名称（一般名）                                                                                                                                                                                             | 基準投与量                       | 単位         | 点滴時間        | 投与日     |
| 1        | カルボプラチン                                                                                                                                                                                                 | 5                           | × (Ccr+25) | 120分        | day1    |
| 2        | ペメトレキシド(※1)                                                                                                                                                                                             | 500mg                       | /㎡         | 10分         | day1    |
| 3        | アテゾリズマブ                                                                                                                                                                                                 | 1200mg                      | /Body      | 60分→30分（※2） | day1    |
| 4        |                                                                                                                                                                                                         |                             |            |             |         |
| 5        |                                                                                                                                                                                                         |                             |            |             |         |
| 6        |                                                                                                                                                                                                         |                             |            |             |         |
| 備考       | （※1）ペメトレキシド投与に際しては下記ビタミン補充を行う（※2）忍容性良好なら2回目以降30分<br>・葉酸：投与の7日以上前から最終投与22日目まで葉酸として1日1回0.5mgを連日経口投与する。<br>・ビタミンB <sub>12</sub> ：初回投与の少なくとも7日前にビタミンB <sub>12</sub> として1回1mgを筋肉内投与する。投与終了後22日目まで9週毎に1回投与する。 |                             |            |             |         |

|                                                                                                 |             |                              |            |      |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------|------------|------|---------|
| がん腫                                                                                             |             | 非小細胞肺がん                      |            | 番号   | LU022-3 |
| レジメン名                                                                                           |             | CBDCA+PEM+ Pembrolizumab     | 療法         | 適応   | 進行再発    |
| 投与スケジュール                                                                                        |             | 3週間                          |            |      |         |
| 目標サイクル数                                                                                         |             | 4-6サイクル→ペメトレキセド+ペムブロリズマブ維持投与 |            |      |         |
|                                                                                                 | 抗がん剤名称（一般名） | 基準投与量                        | 単位         | 点滴時間 | 投与日     |
| 1                                                                                               | カルボプラチン     | 5                            | × (Ccr+25) | 120分 | day1    |
| 2                                                                                               | ペメトレキセド(※)  | 500mg                        | /㎡         | 10分  | day1    |
| 3                                                                                               | ペムブロリズマブ    | 200mg                        | /Body      | 30分  | day1    |
| 4                                                                                               |             |                              |            |      |         |
| 5                                                                                               |             |                              |            |      |         |
| 6                                                                                               |             |                              |            |      |         |
| 備考（※）ペメトレキセド投与に際しては下記ビタミン補充を行う                                                                  |             |                              |            |      |         |
| ・葉酸：投与の7日以上前から最終投与22日目まで葉酸として1日1回0.5mgを連日経口投与する。                                                |             |                              |            |      |         |
| ・ビタミンB <sub>12</sub> ：初回投与の少なくとも7日前にビタミンB <sub>12</sub> として1回1mgを筋肉内投与する。投与終了後22日目まで9週毎に1回投与する。 |             |                              |            |      |         |

|                                                                                                 |             |                     |            |      |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|------------|------|-----------|
| がん腫                                                                                             |             | 非小細胞肺がん             |            | 番号   | LU022-1-1 |
| レジメン名                                                                                           |             | CBDCA+PEM+Nivolumab | 療法         | 適応   | 術前補助化学療法  |
| 投与スケジュール                                                                                        |             | 3週間                 |            |      |           |
| 目標サイクル数                                                                                         |             | 最大3コース              |            |      |           |
|                                                                                                 | 抗がん剤名称（一般名） | 基準投与量               | 単位         | 点滴時間 | 投与日       |
| 1                                                                                               | ニボルマブ       | 360mg               | /Body      | 30分  | day1      |
| 2                                                                                               | カルボプラチン     | 5                   | × (Ccr+25) | 120分 | day1      |
| 3                                                                                               | ペメトレキセド(※)  | 500mg               | /㎡         | 10分  | day1      |
| 4                                                                                               |             |                     |            |      |           |
| 5                                                                                               |             |                     |            |      |           |
| 6                                                                                               |             |                     |            |      |           |
| 備考                                                                                              |             |                     |            |      |           |
| (※) ペメトレキセド投与に際しては下記ビタミン補充を行う                                                                   |             |                     |            |      |           |
| ・葉酸：投与の7日以上前から最終投与22日目まで葉酸として1日1回0.5mgを連日経口投与する。                                                |             |                     |            |      |           |
| ・ビタミンB <sub>12</sub> ：初回投与の少なくとも7日前にビタミンB <sub>12</sub> として1回1mgを筋肉内投与する。投与終了後22日目まで9週毎に1回投与する。 |             |                     |            |      |           |

|                                                                                                 |             |                           |            |      |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------|------------|------|----------|
| がん腫                                                                                             |             | 非小細胞肺癌                    |            | 番号   | LU022-1o |
| レジメン名                                                                                           |             | CBDCA+PEM+Osimertinib     | 療法         | 適応   | 進行再発     |
| 投与スケジュール                                                                                        |             | 3週間                       |            |      |          |
| 目標サイクル数                                                                                         |             | 4サイクル→ペメトレキセド+オシメルチニブ維持投与 |            |      |          |
|                                                                                                 | 抗がん剤名称（一般名） | 基準投与量                     | 単位         | 点滴時間 | 投与日      |
| 1                                                                                               | カルボプラチン     | 5                         | × (Ccr+25) | 120分 | day1     |
| 2                                                                                               | ペメトレキセド(※)  | 500mg                     | /㎡         | 10分  | day1     |
| 3                                                                                               | オシメルチニブ     | 80mg                      | /Body      | 内服   | 連日       |
| 4                                                                                               |             |                           |            |      |          |
| 5                                                                                               |             |                           |            |      |          |
| 6                                                                                               |             |                           |            |      |          |
| 備考（※）ペメトレキセド投与に際しては下記ビタミン補充を行う                                                                  |             |                           |            |      |          |
| ・葉酸：投与の7日以上前から最終投与22日目まで葉酸として1日1回0.5mgを連日経口投与する。                                                |             |                           |            |      |          |
| ・ビタミンB <sub>12</sub> ：初回投与の少なくとも7日前にビタミンB <sub>12</sub> として1回1mgを筋肉内投与する。投与終了後22日目まで9週毎に1回投与する。 |             |                           |            |      |          |

|                                                                                                 |             |                     |            |      |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|------------|------|---------|
| がん腫                                                                                             |             | 非小細胞肺がん             |            | 番号   | LU022-1 |
| レジメン名                                                                                           |             | CBDCA+PEM           | 療法         | 適応   | 進行再発    |
| 投与スケジュール                                                                                        |             | 3週間                 |            |      |         |
| 目標サイクル数                                                                                         |             | 4-6サイクル→ペメトレキセド維持投与 |            |      |         |
|                                                                                                 | 抗がん剤名称（一般名） | 基準投与量               | 単位         | 点滴時間 | 投与日     |
| 1                                                                                               | カルボプラチン     | 5                   | × (Ccr+25) | 120分 | day1    |
| 2                                                                                               | ペメトレキセド(※)  | 500mg               | /㎡         | 10分  | day1    |
| 3                                                                                               |             |                     |            |      |         |
| 4                                                                                               |             |                     |            |      |         |
| 5                                                                                               |             |                     |            |      |         |
| 6                                                                                               |             |                     |            |      |         |
| 備考（※）ペメトレキセド投与に際しては下記ビタミン補充を行う                                                                  |             |                     |            |      |         |
| ・葉酸：投与の7日以上前から最終投与22日目まで葉酸として1日1回0.5mgを連日経口投与する。                                                |             |                     |            |      |         |
| ・ビタミンB <sub>12</sub> ：初回投与の少なくとも7日前にビタミンB <sub>12</sub> として1回1mgを筋肉内投与する。投与終了後22日目まで9週毎に1回投与する。 |             |                     |            |      |         |

|                                                           |             |                               |            |               |         |
|-----------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|------------|---------------|---------|
| がん腫                                                       |             | 非小細胞肺がん                       |            | 番号            | LU021-1 |
| レジメン名                                                     |             | CBDCA+PTX + Bv + Atezolizumab | 療法         | 適応            | 進行再発    |
| 投与スケジュール                                                  |             | 3週間                           |            |               |         |
| 目標サイクル数                                                   |             | 4-6サイクル→ペバシズマブ+アテゾリズマブ維持投与    |            |               |         |
|                                                           | 抗がん剤名称（一般名） | 基準投与量                         | 単位         | 点滴時間          | 投与日     |
| 1                                                         | カルボプラチン     | 5                             | × (Ccr+25) | 90分           | day1    |
| 2                                                         | パクリタキセル     | 175mg                         | /㎡         | 180分          | day1    |
| 3                                                         | ペバシズマブ      | 15mg                          | /kg        | 90→60→30分(※1) | day1    |
| 4                                                         | アテゾリズマブ     | 1200mg                        | /Body      | 60分→30分（※2）   | day1    |
| 5                                                         |             |                               |            |               |         |
| 6                                                         |             |                               |            |               |         |
| 備考（※1） 忍容性良好なら2回目60分、3回目以降30分で投与可<br>（※2） 忍容性良好なら2回目以降30分 |             |                               |            |               |         |

|                                  |             |                    |            |              |       |
|----------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------|-------|
| がん腫                              |             | 非小細胞肺がん            |            | 番号           | LU021 |
| レジメン名                            |             | CBDCA+PTX+Bv       | 療法         | 適応           | 進行再発  |
| 投与スケジュール                         |             | 3週間                |            |              |       |
| 目標サイクル数                          |             | 4-6サイクル→ペバシズマブ維持投与 |            |              |       |
|                                  | 抗がん剤名称（一般名） | 基準投与量              | 単位         | 点滴時間         | 投与日   |
| 1                                | カルボプラチン     | 5                  | × (Ccr+25) | 90分          | day1  |
| 2                                | パクリタキセル     | 200mg              | /㎡         | 180分         | day1  |
| 3                                | ペバシズマブ      | 15mg               | /kg        | 90→60→30分(※) | day1  |
| 4                                |             |                    |            |              |       |
| 5                                |             |                    |            |              |       |
| 6                                |             |                    |            |              |       |
| 備考（※） 忍容性良好なら2回目60分、3回目以降30分で投与可 |             |                    |            |              |       |

|          |                   |               |                 |      |                    |
|----------|-------------------|---------------|-----------------|------|--------------------|
| がん腫      |                   | 非小細胞肺がん       |                 | 番号   | LU020-6            |
| レジメン名    |                   | CBDCA+nab-PTX | 療法              | 適応   | 放射化学療法             |
| 投与スケジュール |                   | 9週間           |                 |      |                    |
| 目標サイクル数  |                   | 1サイクル         |                 |      |                    |
|          | 抗がん剤名称（一般名）       | 基準投与量         | 単位              | 点滴時間 | 投与日                |
| 1        | カルボプラチン           | 2             | × (Ccr+25)      | 60分  | day1.8.15.22.29.36 |
| 2        | パクリタキセル(アルブミン懸濁型) | 50mg          | /m <sup>2</sup> | 30分  | day1.8.15.22.29.36 |
| 3        |                   |               |                 |      |                    |
| 4        |                   |               |                 |      |                    |
| 5        |                   |               |                 |      |                    |
| 6        |                   |               |                 |      |                    |
| 備考       |                   |               |                 |      |                    |

|          |             |           |                 |      |                    |
|----------|-------------|-----------|-----------------|------|--------------------|
| がん腫      |             | 非小細胞肺がん   |                 | 番号   | LU020-4            |
| レジメン名    |             | CBDCA+PTX | 療法              | 適応   | 放射化学療法             |
| 投与スケジュール |             | 9週間       |                 |      |                    |
| 目標サイクル数  |             | 1サイクル     |                 |      |                    |
|          | 抗がん剤名称（一般名） | 基準投与量     | 単位              | 点滴時間 | 投与日                |
| 1        | カルボプラチン     | 2         | × (Ccr+25)      | 60分  | day1.8.15.22.29.36 |
| 2        | パクリタキセル     | 40mg      | /m <sup>2</sup> | 60分  | day1.8.15.22.29.36 |
| 3        |             |           |                 |      |                    |
| 4        |             |           |                 |      |                    |
| 5        |             |           |                 |      |                    |
| 6        |             |           |                 |      |                    |
| 備考       |             |           |                 |      |                    |

|          |             |                           |            |      |         |
|----------|-------------|---------------------------|------------|------|---------|
| がん腫      |             | 非小細胞肺がん                   |            | 番号   | LU020-3 |
| レジメン名    |             | CBDCA+PTX + Pembrolizumab | 療法         | 適応   | 進行再発    |
| 投与スケジュール |             | 3週間                       |            |      |         |
| 目標サイクル数  |             | 4-6サイクル→ペムブロリズマブ維持投与      |            |      |         |
|          | 抗がん剤名称（一般名） | 基準投与量                     | 単位         | 点滴時間 | 投与日     |
| 1        | カルボプラチン     | 5                         | × (Ccr+25) | 120分 | day1    |
| 2        | パクリタキセル     | 175mg                     | /㎡         | 180分 | day1    |
| 3        | ペムブロリズマブ    | 200mg                     | /Body      | 30分  | day1    |
| 4        |             |                           |            |      |         |
| 5        |             |                           |            |      |         |
| 6        |             |                           |            |      |         |
| 備考       |             |                           |            |      |         |

|          |             |                     |            |      |           |
|----------|-------------|---------------------|------------|------|-----------|
| がん腫      |             | 非小細胞肺がん             |            | 番号   | LU020-2-1 |
| レジメン名    |             | CBDCA+PTX+Nivolumab | 療法         | 適応   | 術前補助化学療法  |
| 投与スケジュール |             | 3週間                 |            |      |           |
| 目標サイクル数  |             | 最大3コース              |            |      |           |
|          | 抗がん剤名称（一般名） | 基準投与量               | 単位         | 点滴時間 | 投与日       |
| 1        | ニボルマブ       | 360mg               | /Body      | 30分  | day1      |
| 2        | カルボプラチン     | 5                   | × (Ccr+25) | 120分 | day1      |
| 3        | パクリタキセル     | 175mg               | /㎡         | 180分 | day1      |
| 4        |             |                     |            |      |           |
| 5        |             |                     |            |      |           |
| 6        |             |                     |            |      |           |
| 備考       |             |                     |            |      |           |

|          |             |           |                 |      |         |
|----------|-------------|-----------|-----------------|------|---------|
| がん腫      |             | 非小細胞肺がん   |                 | 番号   | LU020-2 |
| レジメン名    |             | CBDCA+PTX | 療法              | 適応   | 進行再発    |
| 投与スケジュール |             | 3週間       |                 |      |         |
| 目標サイクル数  |             | 4-6サイクル   |                 |      |         |
|          | 抗がん剤名称（一般名） | 基準投与量     | 単位              | 点滴時間 | 投与日     |
| 1        | カルボプラチン     | 5         | × (Ccr+25)      | 120分 | day1    |
| 2        | パクリタキセル     | 175mg     | /m <sup>2</sup> | 180分 | day1    |
| 3        |             |           |                 |      |         |
| 4        |             |           |                 |      |         |
| 5        |             |           |                 |      |         |
| 6        |             |           |                 |      |         |
| 備考       |             |           |                 |      |         |

|                       |                   |                              |            |            |           |
|-----------------------|-------------------|------------------------------|------------|------------|-----------|
| がん腫                   |                   | 非小細胞肺がん                      |            | 番号         | LU019-2   |
| レジメン名                 |                   | CBDCA+nab-PTX + Atezolizumab | 療法         | 適応         | 進行再発      |
| 投与スケジュール              |                   | 3週間                          |            |            |           |
| 目標サイクル数               |                   | 4-6サイクル→アテゾリズマブ維持投与          |            |            |           |
|                       | 抗がん剤名称（一般名）       | 基準投与量                        | 単位         | 点滴時間       | 投与日       |
| 1                     | カルボプラチン           | 5                            | × (Ccr+25) | 60分        | day1      |
| 2                     | パクリタキセル(アルブミン懸濁型) | 100mg                        | /㎡         | 30分        | day1.8.15 |
| 3                     | アテゾリズマブ           | 1200mg                       | /Body      | 60分→30分（※） | day1      |
| 4                     |                   |                              |            |            |           |
| 5                     |                   |                              |            |            |           |
| 6                     |                   |                              |            |            |           |
| 備考（※） 忍容性良好なら2回目以降30分 |                   |                              |            |            |           |

|          |                   |                               |            |      |           |
|----------|-------------------|-------------------------------|------------|------|-----------|
| がん腫      |                   | 非小細胞肺がん                       |            | 番号   | LU019-1   |
| レジメン名    |                   | CBDCA+nab-PTX + Pembrolizumab | 療法         | 適応   | 進行再発      |
| 投与スケジュール |                   | 3週間                           |            |      |           |
| 目標サイクル数  |                   | 4-6サイクル→ペムブロリズマブ維持投与          |            |      |           |
|          | 抗がん剤名称（一般名）       | 基準投与量                         | 単位         | 点滴時間 | 投与日       |
| 1        | カルボプラチン           | 5                             | × (Ccr+25) | 60分  | day1      |
| 2        | パクリタキセル(アルブミン懸濁型) | 100mg                         | /㎡         | 30分  | day1.8.15 |
| 3        | ペムブロリズマブ          | 200mg                         | /Body      | 30分  | day1      |
| 4        |                   |                               |            |      |           |
| 5        |                   |                               |            |      |           |
| 6        |                   |                               |            |      |           |
| 備考       |                   |                               |            |      |           |

|          |                   |               |                 |      |           |
|----------|-------------------|---------------|-----------------|------|-----------|
| がん腫      |                   | 非小細胞肺がん       |                 | 番号   | LU019     |
| レジメン名    |                   | CBDCA+nab-PTX | 療法              | 適応   | 進行再発      |
| 投与スケジュール |                   | 3週間           |                 |      |           |
| 目標サイクル数  |                   | 4-6サイクル       |                 |      |           |
|          | 抗がん剤名称（一般名）       | 基準投与量         | 単位              | 点滴時間 | 投与日       |
| 1        | カルボプラチン           | 5             | × (Ccr+25)      | 60分  | day1      |
| 2        | パクリタキセル(アルブミン懸濁型) | 100mg         | /m <sup>2</sup> | 30分  | day1.8.15 |
| 3        |                   |               |                 |      |           |
| 4        |                   |               |                 |      |           |
| 5        |                   |               |                 |      |           |
| 6        |                   |               |                 |      |           |
| 備考       |                   |               |                 |      |           |

|          |             |           |                 |      |        |
|----------|-------------|-----------|-----------------|------|--------|
| がん腫      |             | 非小細胞肺がん   |                 | 番号   | LU018  |
| レジメン名    |             | CBDCA+GEM | 療法              | 適応   | 進行再発   |
| 投与スケジュール |             | 3週間       |                 |      |        |
| 目標サイクル数  |             | 4-6サイクル   |                 |      |        |
|          | 抗がん剤名称（一般名） | 基準投与量     | 単位              | 点滴時間 | 投与日    |
| 1        | カルボプラチン     | 5         | × (Ccr+25)      | 60分  | day1   |
| 2        | ゲムシタビン      | 1000mg    | /m <sup>2</sup> | 30分  | day1.8 |
| 3        |             |           |                 |      |        |
| 4        |             |           |                 |      |        |
| 5        |             |           |                 |      |        |
| 6        |             |           |                 |      |        |
| 備考       |             |           |                 |      |        |

|          |             |           |            |      |       |
|----------|-------------|-----------|------------|------|-------|
| がん腫      |             | 非小細胞肺がん   |            | 番号   | LU017 |
| レジメン名    |             | CBDCA+DTX | 療法         | 適応   | 進行再発  |
| 投与スケジュール |             | 4週間       |            |      |       |
| 目標サイクル数  |             | 4-6サイクル   |            |      |       |
|          | 抗がん剤名称（一般名） | 基準投与量     | 単位         | 点滴時間 | 投与日   |
| 1        | カルボプラチン     | 5         | × (Ccr+25) | 120分 | day1  |
| 2        | ドセタキセル      | 60mg      | /㎡         | 60分  | day1  |
| 3        |             |           |            |      |       |
| 4        |             |           |            |      |       |
| 5        |             |           |            |      |       |
| 6        |             |           |            |      |       |
| 備考       |             |           |            |      |       |

|          |             |              |                 |      |           |
|----------|-------------|--------------|-----------------|------|-----------|
| がん腫      |             | 非小細胞肺がん      |                 | 番号   | LU016     |
| レジメン名    |             | CBDCA+CPT-11 | 療法              | 適応   | 進行再発      |
| 投与スケジュール |             | 4週間          |                 |      |           |
| 目標サイクル数  |             | 4-6サイクル      |                 |      |           |
|          | 抗がん剤名称（一般名） | 基準投与量        | 単位              | 点滴時間 | 投与日       |
| 1        | カルボプラチン     | 5            | × (Ccr+25)      | 90分  | day1      |
| 2        | イリノテカン      | 60mg         | /m <sup>2</sup> | 90分  | day1.8.15 |
| 3        |             |              |                 |      |           |
| 4        |             |              |                 |      |           |
| 5        |             |              |                 |      |           |
| 6        |             |              |                 |      |           |
| 備考       |             |              |                 |      |           |

|          |             |           |                 |      |        |
|----------|-------------|-----------|-----------------|------|--------|
| がん腫      |             | 非小細胞肺がん   |                 | 番号   | LU015  |
| レジメン名    |             | CBDCA+VNR | 療法              | 適応   | 進行再発   |
| 投与スケジュール |             | 3週間       |                 |      |        |
| 目標サイクル数  |             | 4-6サイクル   |                 |      |        |
|          | 抗がん剤名称（一般名） | 基準投与量     | 単位              | 点滴時間 | 投与日    |
| 1        | カルボプラチン     | 5         | × (Ccr+25)      | 60分  | day1   |
| 2        | ビノレルビン      | 25mg      | /m <sup>2</sup> | 全開   | day1.8 |
| 3        |             |           |                 |      |        |
| 4        |             |           |                 |      |        |
| 5        |             |           |                 |      |        |
| 6        |             |           |                 |      |        |
| 備考       |             |           |                 |      |        |

|          |                                                                          |             |            |      |                  |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------|------------------|
| がん腫      |                                                                          | 非小細胞肺がん     |            | 番号   | LU014            |
| レジメン名    |                                                                          | CBDCA+S1    | 療法         | 適応   | 進行再発             |
| 投与スケジュール |                                                                          | 3週間         |            |      |                  |
| 目標サイクル数  |                                                                          | 4-6サイクル     |            |      |                  |
|          | 抗がん剤名称（一般名）                                                              | 基準投与量       | 単位         | 点滴時間 | 投与日              |
| 1        | カルボプラチン                                                                  | 5           | × (Ccr+25) | 60分  | day1             |
| 2        | テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム                                                     | 80～120mg(※) | /Body      | 経口   | day1(夕)~day15(朝) |
| 3        |                                                                          |             |            |      |                  |
| 4        |                                                                          |             |            |      |                  |
| 5        |                                                                          |             |            |      |                  |
| 6        |                                                                          |             |            |      |                  |
| 備考       | (※)体表面積による換算<br>1.25㎡未満:80mg/日<br>1.25㎡～1.5㎡未満:100mg/日<br>1.5㎡以上:120mg/日 |             |            |      |                  |

|          |             |          |                 |      |          |
|----------|-------------|----------|-----------------|------|----------|
| がん腫      |             | 非小細胞肺がん  |                 | 番号   | LU013b   |
| レジメン名    |             | CDDP+VNR | 療法              | 適応   | 術後補助化学療法 |
| 投与スケジュール |             | 3週間      |                 |      |          |
| 目標サイクル数  |             | 4コース     |                 |      |          |
|          | 抗がん剤名称（一般名） | 基準投与量    | 単位              | 点滴時間 | 投与日      |
| 1        | シスプラチン      | 80mg     | /m <sup>2</sup> | 120分 | day1     |
| 2        | ビノレルビン      | 25mg     | /m <sup>2</sup> | 全開   | day1.8   |
| 3        |             |          |                 |      |          |
| 4        |             |          |                 |      |          |
| 5        |             |          |                 |      |          |
| 6        |             |          |                 |      |          |
| 備考       |             |          |                 |      |          |

|          |             |          |                 |      |        |
|----------|-------------|----------|-----------------|------|--------|
| がん腫      |             | 非小細胞肺がん  |                 | 番号   | LU013a |
| レジメン名    |             | CDDP+VNR | 療法              | 適応   | 進行再発   |
| 投与スケジュール |             | 3週間      |                 |      |        |
| 目標サイクル数  |             | 4コース     |                 |      |        |
|          | 抗がん剤名称（一般名） | 基準投与量    | 単位              | 点滴時間 | 投与日    |
| 1        | シスプラチン      | 80mg     | /m <sup>2</sup> | 120分 | day1   |
| 2        | ビノレルビン      | 25mg     | /m <sup>2</sup> | 全開   | day1.8 |
| 3        |             |          |                 |      |        |
| 4        |             |          |                 |      |        |
| 5        |             |          |                 |      |        |
| 6        |             |          |                 |      |        |
| 備考       |             |          |                 |      |        |

|                                                                                                 |             |                        |       |      |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|-------|------|-----------------|
| がん腫                                                                                             |             | 非小細胞肺がん                |       | 番号   | LU012-7         |
| レジメン名                                                                                           |             | CDDP+PEM + Ipi+Nivo    | 療法    | 適応   | 進行再発            |
| 投与スケジュール                                                                                        |             | 6週間                    |       |      |                 |
| 目標サイクル数                                                                                         |             | 1サイクル→イピリムマブ+ニボルマブ維持投与 |       |      |                 |
|                                                                                                 | 抗がん剤名称（一般名） | 基準投与量                  | 単位    | 点滴時間 | 投与日             |
| 1                                                                                               | シスプラチン      | 75mg                   | /㎡    | 60分  | day1.22         |
| 2                                                                                               | ペメトレキセド(※1) | 500mg                  | /㎡    | 10分  | day1.22         |
| 3                                                                                               | イピリムマブ      | 1mg                    | /kg   | 30分  | day1 その後は6週毎    |
| 4                                                                                               | ニボルマブ       | 360mg                  | /Body | 30分  | day1.22 その後は3週毎 |
| 5                                                                                               |             |                        |       |      |                 |
| 6                                                                                               |             |                        |       |      |                 |
| 備考（※1）ペメトレキセド投与に際しては下記ビタミン補充を行う                                                                 |             |                        |       |      |                 |
| ・葉酸：投与の7日以上前から最終投与22日目まで葉酸として1日1回0.5mgを連日経口投与する。                                                |             |                        |       |      |                 |
| ・ビタミンB <sub>12</sub> ：初回投与の少なくとも7日前にビタミンB <sub>12</sub> として1回1mgを筋肉内投与する。投与終了後22日目まで9週毎に1回投与する。 |             |                        |       |      |                 |

|                                                                                                                                                                                                           |             |                          |       |             |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|-------|-------------|---------|
| がん腫                                                                                                                                                                                                       |             | 非小細胞肺がん                  |       | 番号          | LU012-5 |
| レジメン名                                                                                                                                                                                                     |             | CDDP+PEM+Atezolizumab    | 療法    | 適応          | 進行再発    |
| 投与スケジュール                                                                                                                                                                                                  |             | 3週間                      |       |             |         |
| 目標サイクル数                                                                                                                                                                                                   |             | 4コース→ペメトレキセド+アテゾリズマブ維持投与 |       |             |         |
|                                                                                                                                                                                                           | 抗がん剤名称（一般名） | 基準投与量                    | 単位    | 点滴時間        | 投与日     |
| 1                                                                                                                                                                                                         | アテゾリズマブ     | 1200mg                   | /Body | 60分→30分（※2） | day1    |
| 2                                                                                                                                                                                                         | シスプラチン      | 75mg                     | /㎡    | 60分         | day1    |
| 3                                                                                                                                                                                                         | ペメトレキセド（※1） | 500mg                    | /㎡    | 10分         | day1    |
| 4                                                                                                                                                                                                         |             |                          |       |             |         |
| 5                                                                                                                                                                                                         |             |                          |       |             |         |
| 6                                                                                                                                                                                                         |             |                          |       |             |         |
| 備考（※1）ペメトレキセド投与に際しては下記ビタミン補充を行う（※2）忍容性良好なら2回目以降30分<br>・葉酸：投与の7日以上前から最終投与22日目まで葉酸として1日1回0.5mgを連日経口投与する。<br>・ビタミンB <sub>12</sub> ：初回投与の少なくとも7日前にビタミンB <sub>12</sub> として1回1mgを筋肉内投与する。投与終了後22日目まで9週毎に1回投与する。 |             |                          |       |             |         |

|          |                                                                                                                                                                                                          |                            |       |      |             |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------|------|-------------|
| がん腫      |                                                                                                                                                                                                          | 非小細胞肺がん                    |       | 番号   | LU012-3b    |
| レジメン名    |                                                                                                                                                                                                          | CDDP+PEM+Pembrolizumab     | 療法    | 適応   | 術前・術後補助化学療法 |
| 投与スケジュール |                                                                                                                                                                                                          | 3週間                        |       |      |             |
| 目標サイクル数  |                                                                                                                                                                                                          | 術前4サイクル→術後ペムブロリズマブのみ13サイクル |       |      |             |
|          | 抗がん剤名称（一般名）                                                                                                                                                                                              | 基準投与量                      | 単位    | 点滴時間 | 投与日         |
| 1        | ペムブロリズマブ(※2)                                                                                                                                                                                             | 200mg                      | /Body | 30分  | day1        |
| 2        | シスプラチン                                                                                                                                                                                                   | 75mg                       | /㎡    | 60分  | day1        |
| 3        | ベメトレキシド（※1）                                                                                                                                                                                              | 500mg                      | /㎡    | 10分  | day1        |
| 4        |                                                                                                                                                                                                          |                            |       |      |             |
| 5        |                                                                                                                                                                                                          |                            |       |      |             |
| 6        |                                                                                                                                                                                                          |                            |       |      |             |
| 備考       | （※1）ベメトレキシド投与に際しては下記ビタミン補充を行う（※2）400mg 6週間おきの投与も可<br>・葉酸：投与の7日以上前から最終投与22日目まで葉酸として1日1回0.5mgを連日経口投与する。<br>・ビタミンB <sub>12</sub> ：初回投与の少なくとも7日前にビタミンB <sub>12</sub> として1回1mgを筋肉内投与する。投与終了後22日目まで9週毎に1回投与する。 |                            |       |      |             |

|          |                                                                                                                                                                                                          |                           |       |      |          |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------|------|----------|
| がん腫      |                                                                                                                                                                                                          | 非小細胞肺癌                    |       | 番号   | LU012-3a |
| レジメン名    |                                                                                                                                                                                                          | CDDP+PEM+Pembrolizumab    | 療法    | 適応   | 進行再発     |
| 投与スケジュール |                                                                                                                                                                                                          | 3週間                       |       |      |          |
| 目標サイクル数  |                                                                                                                                                                                                          | 4コース→ペメトレキセド+ペムブロリズマブ維持投与 |       |      |          |
|          | 抗がん剤名称（一般名）                                                                                                                                                                                              | 基準投与量                     | 単位    | 点滴時間 | 投与日      |
| 1        | ペムブロリズマブ(※2)                                                                                                                                                                                             | 200mg                     | /Body | 30分  | day1     |
| 2        | シスプラチン                                                                                                                                                                                                   | 75mg                      | /㎡    | 60分  | day1     |
| 3        | ペメトレキセド（※1）                                                                                                                                                                                              | 500mg                     | /㎡    | 10分  | day1     |
| 4        |                                                                                                                                                                                                          |                           |       |      |          |
| 5        |                                                                                                                                                                                                          |                           |       |      |          |
| 6        |                                                                                                                                                                                                          |                           |       |      |          |
| 備考       | （※1）ペメトレキセド投与に際しては下記ビタミン補充を行う（※2）400mg 6週間おきの投与も可<br>・葉酸：投与の7日以上前から最終投与22日目まで葉酸として1日1回0.5mgを連日経口投与する。<br>・ビタミンB <sub>12</sub> ：初回投与の少なくとも7日前にビタミンB <sub>12</sub> として1回1mgを筋肉内投与する。投与終了後22日目まで9週毎に1回投与する。 |                           |       |      |          |

|                                                                                                 |             |                    |       |      |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|-------|------|-----------|
| がん腫                                                                                             |             | 非小細胞肺がん            |       | 番号   | LU012-1-1 |
| レジメン名                                                                                           |             | CDDP+PEM+Nivolumab | 療法    | 適応   | 術前補助化学療法  |
| 投与スケジュール                                                                                        |             | 3週間                |       |      |           |
| 目標サイクル数                                                                                         |             | 最大3コース             |       |      |           |
|                                                                                                 | 抗がん剤名称（一般名） | 基準投与量              | 単位    | 点滴時間 | 投与日       |
| 1                                                                                               | ニボルマブ       | 360mg              | /Body | 30分  | day1      |
| 2                                                                                               | シスプラチン      | 75mg               | /㎡    | 120分 | day1      |
| 3                                                                                               | ペメトレキセド（※）  | 500mg              | /㎡    | 10分  | day1      |
| 4                                                                                               |             |                    |       |      |           |
| 5                                                                                               |             |                    |       |      |           |
| 6                                                                                               |             |                    |       |      |           |
| 備考（※）ペメトレキセド投与に際しては下記ビタミン補充を行う                                                                  |             |                    |       |      |           |
| ・葉酸：投与の7日以上前から最終投与22日目まで葉酸として1日1回0.5mgを連日経口投与する。                                                |             |                    |       |      |           |
| ・ビタミンB <sub>12</sub> ：初回投与の少なくとも7日前にビタミンB <sub>12</sub> として1回1mgを筋肉内投与する。投与終了後22日目まで9週毎に1回投与する。 |             |                    |       |      |           |

|                                                                                                 |             |                          |       |      |      |          |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|-------|------|------|----------|--|
| がん腫                                                                                             |             | 非小細胞肺がん                  |       | 番号   |      | LU012-1o |  |
| レジメン名                                                                                           |             | CDDP+PEM+Osimertinib     |       | 療法   | 適応   | 進行再発     |  |
| 投与スケジュール                                                                                        |             | 3週間                      |       |      |      |          |  |
| 目標サイクル数                                                                                         |             | 4コース→ペメトレキセド+オシメルチニブ維持投与 |       |      |      |          |  |
|                                                                                                 | 抗がん剤名称（一般名） | 基準投与量                    | 単位    | 点滴時間 | 投与日  |          |  |
| 1                                                                                               | シスプラチン      | 75mg                     | /㎡    | 120分 | day1 |          |  |
| 2                                                                                               | ペメトレキセド（※）  | 500mg                    | /㎡    | 10分  | day1 |          |  |
| 3                                                                                               | オシメルチニブ     | 80mg                     | /Body | 内服   | 連日   |          |  |
| 4                                                                                               |             |                          |       |      |      |          |  |
| 5                                                                                               |             |                          |       |      |      |          |  |
| 6                                                                                               |             |                          |       |      |      |          |  |
| 備考（※）ペメトレキセド投与に際しては下記ビタミン補充を行う                                                                  |             |                          |       |      |      |          |  |
| ・葉酸：投与の7日以上前から最終投与22日目まで葉酸として1日1回0.5mgを連日経口投与する。                                                |             |                          |       |      |      |          |  |
| ・ビタミンB <sub>12</sub> ：初回投与の少なくとも7日前にビタミンB <sub>12</sub> として1回1mgを筋肉内投与する。投与終了後22日目まで9週毎に1回投与する。 |             |                          |       |      |      |          |  |

|                                                                                                 |             |                  |                 |      |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-----------------|------|---------|
| がん腫                                                                                             |             | 非小細胞肺がん/悪性胸膜中皮腫  |                 | 番号   | LU012-1 |
| レジメン名                                                                                           |             | CDDP+PEM         | 療法              | 適応   | 進行再発    |
| 投与スケジュール                                                                                        |             | 3週間              |                 |      |         |
| 目標サイクル数                                                                                         |             | 4コース→ペメトレキセド維持投与 |                 |      |         |
|                                                                                                 | 抗がん剤名称（一般名） | 基準投与量            | 単位              | 点滴時間 | 投与日     |
| 1                                                                                               | シスプラチン      | 75mg             | /m <sup>2</sup> | 120分 | day1    |
| 2                                                                                               | ペメトレキセド（※）  | 500mg            | /m <sup>2</sup> | 10分  | day1    |
| 3                                                                                               |             |                  |                 |      |         |
| 4                                                                                               |             |                  |                 |      |         |
| 5                                                                                               |             |                  |                 |      |         |
| 6                                                                                               |             |                  |                 |      |         |
| 備考（※）ペメトレキセド投与に際しては下記ビタミン補充を行う                                                                  |             |                  |                 |      |         |
| ・葉酸：投与の7日以上前から最終投与22日目まで葉酸として1日1回0.5mgを連日経口投与する。                                                |             |                  |                 |      |         |
| ・ビタミンB <sub>12</sub> ：初回投与の少なくとも7日前にビタミンB <sub>12</sub> として1回1mgを筋肉内投与する。投与終了後22日目まで9週毎に1回投与する。 |             |                  |                 |      |         |

|                       |             |                            |       |      |             |
|-----------------------|-------------|----------------------------|-------|------|-------------|
| がん腫                   |             | 非小細胞肺がん                    |       | 番号   | LU011-2     |
| レジメン名                 |             | CDDP+GEM+Pembrolizumab     | 療法    | 適応   | 術前・術後補助化学療法 |
| 投与スケジュール              |             | 3週間                        |       |      |             |
| 目標サイクル数               |             | 術前4サイクル→術後ペムブロリズマブのみ13サイクル |       |      |             |
|                       | 抗がん剤名称（一般名） | 基準投与量                      | 単位    | 点滴時間 | 投与日         |
| 1                     | ペムブロリズマブ（※） | 200mg                      | /Body | 30分  | day1        |
| 2                     | シスプラチン      | 75mg                       | /㎡    | 60分  | day1        |
| 3                     | ゲムシタビン      | 1000mg                     | /㎡    | 30分  | day1.8      |
| 4                     |             |                            |       |      |             |
| 5                     |             |                            |       |      |             |
| 6                     |             |                            |       |      |             |
| 備考（※）400mg 6週間おきの投与も可 |             |                            |       |      |             |

|          |             |                       |       |      |         |
|----------|-------------|-----------------------|-------|------|---------|
| がん腫      |             | 非小細胞肺がん               |       | 番号   | LU011-1 |
| レジメン名    |             | CDDP+GEM+ Necitumumab | 療法    | 適応   | 進行再発    |
| 投与スケジュール |             | 3週間                   |       |      |         |
| 目標サイクル数  |             | 4コース→ネシツムマブを継続投与      |       |      |         |
|          | 抗がん剤名称（一般名） | 基準投与量                 | 単位    | 点滴時間 | 投与日     |
| 1        | シスプラチン      | 75mg                  | /㎡    | 120分 | day1    |
| 2        | ゲムシタビン      | 1250mg                | /㎡    | 30分  | day1.8  |
| 3        | ネシツムマブ      | 800mg                 | /Body | 60分  | day1.8  |
| 4        |             |                       |       |      |         |
| 5        |             |                       |       |      |         |
| 6        |             |                       |       |      |         |
| 備考       |             |                       |       |      |         |

|          |             |          |    |      |        |
|----------|-------------|----------|----|------|--------|
| がん腫      |             | 非小細胞肺癌   |    | 番号   | LU011  |
| レジメン名    |             | CDDP+GEM | 療法 | 適応   | 進行再発   |
| 投与スケジュール |             | 3週間      |    |      |        |
| 目標サイクル数  |             | 4コース     |    |      |        |
|          | 抗がん剤名称（一般名） | 基準投与量    | 単位 | 点滴時間 | 投与日    |
| 1        | シスプラチン      | 80mg     | /㎡ | 120分 | day1   |
| 2        | ゲムシタビン      | 1000mg   | /㎡ | 30分  | day1.8 |
| 3        |             |          |    |      |        |
| 4        |             |          |    |      |        |
| 5        |             |          |    |      |        |
| 6        |             |          |    |      |        |
| 備考       |             |          |    |      |        |

|          |             |          |                 |      |       |
|----------|-------------|----------|-----------------|------|-------|
| がん腫      |             | 非小細胞肺がん  |                 | 番号   | LU010 |
| レジメン名    |             | CDDP+DTX | 療法              | 適応   | 進行再発  |
| 投与スケジュール |             | 3週間      |                 |      |       |
| 目標サイクル数  |             | 4コース     |                 |      |       |
|          | 抗がん剤名称（一般名） | 基準投与量    | 単位              | 点滴時間 | 投与日   |
| 1        | シスプラチン      | 80mg     | /m <sup>2</sup> | 90分  | day1  |
| 2        | ドセタキセル      | 60mg     | /m <sup>2</sup> | 60分  | day1  |
| 3        |             |          |                 |      |       |
| 4        |             |          |                 |      |       |
| 5        |             |          |                 |      |       |
| 6        |             |          |                 |      |       |
| 備考       |             |          |                 |      |       |

|          |             |             |                 |      |           |
|----------|-------------|-------------|-----------------|------|-----------|
| がん腫      |             | 非小細胞肺がん     |                 | 番号   | LU009     |
| レジメン名    |             | CDDP+CPT-11 | 療法              | 適応   | 進行再発      |
| 投与スケジュール |             | 4週間         |                 |      |           |
| 目標サイクル数  |             | 4コース        |                 |      |           |
|          | 抗がん剤名称（一般名） | 基準投与量       | 単位              | 点滴時間 | 投与日       |
| 1        | シスプラチン      | 80mg        | /m <sup>2</sup> | 120分 | day1      |
| 2        | イリノテカン      | 60mg        | /m <sup>2</sup> | 90分  | day1.8.15 |
| 3        |             |             |                 |      |           |
| 4        |             |             |                 |      |           |
| 5        |             |             |                 |      |           |
| 6        |             |             |                 |      |           |
| 備考       |             |             |                 |      |           |

|          |                    |                    |       |      |         |
|----------|--------------------|--------------------|-------|------|---------|
| がん腫      |                    | 非小細胞肺がん            |       | 番号   | LU008-4 |
| レジメン名    |                    | Durvalumab         | 療法    | 適応   | 維持療法    |
| 投与スケジュール |                    | 4週間                |       |      |         |
| 目標サイクル数  |                    | CRT後の維持療法として最大12ヶ月 |       |      |         |
|          | 抗がん剤名称（一般名）        | 基準投与量              | 単位    | 点滴時間 | 投与日     |
| 1        | デュルバルマブ            | 1500mg(※)          | /Body | 60分  | day1    |
| 2        |                    |                    |       |      |         |
| 3        |                    |                    |       |      |         |
| 4        |                    |                    |       |      |         |
| 5        |                    |                    |       |      |         |
| 6        |                    |                    |       |      |         |
| 備考       | ※30kg以下の場合は20mg/kg |                    |       |      |         |

|                       |             |              |       |            |          |
|-----------------------|-------------|--------------|-------|------------|----------|
| がん腫                   |             | 非小細胞肺がん      |       | 番号         | LU008-1b |
| レジメン名                 |             | atezolizumab | 療法    | 適応         | 術後補助化学療法 |
| 投与スケジュール              |             | 3週間          |       |            |          |
| 目標サイクル数               |             | 16 サイクルまで    |       |            |          |
|                       | 抗がん剤名称（一般名） | 基準投与量        | 単位    | 点滴時間       | 投与日      |
| 1                     | アテゾリズマブ     | 1200mg       | /Body | 60分→30分（※） | day1     |
| 2                     |             |              |       |            |          |
| 3                     |             |              |       |            |          |
| 4                     |             |              |       |            |          |
| 5                     |             |              |       |            |          |
| 6                     |             |              |       |            |          |
| 備考（※） 忍容性良好なら2回目以降30分 |             |              |       |            |          |

|                       |             |              |       |            |          |
|-----------------------|-------------|--------------|-------|------------|----------|
| がん腫                   |             | 非小細胞肺がん      |       | 番号         | LU008-1a |
| レジメン名                 |             | atezolizumab | 療法    | 適応         | 進行再発     |
| 投与スケジュール              |             | 3週間          |       |            |          |
| 目標サイクル数               |             | PDまで         |       |            |          |
|                       | 抗がん剤名称（一般名） | 基準投与量        | 単位    | 点滴時間       | 投与日      |
| 1                     | アテゾリズマブ     | 1200mg       | /Body | 60分→30分（※） | day1     |
| 2                     |             |              |       |            |          |
| 3                     |             |              |       |            |          |
| 4                     |             |              |       |            |          |
| 5                     |             |              |       |            |          |
| 6                     |             |              |       |            |          |
| 備考（※） 忍容性良好なら2回目以降30分 |             |              |       |            |          |

|                       |             |               |       |      |       |
|-----------------------|-------------|---------------|-------|------|-------|
| がん腫                   |             | 非小細胞肺がん       |       | 番号   | LU007 |
| レジメン名                 |             | pembrolizumab | 療法    | 適応   | 進行再発  |
| 投与スケジュール              |             | 3週間           |       |      |       |
| 目標サイクル数               |             | PDまで          |       |      |       |
|                       | 抗がん剤名称（一般名） | 基準投与量         | 単位    | 点滴時間 | 投与日   |
| 1                     | ペムブロリズマブ（※） | 200mg         | /Body | 30分  | day1  |
| 2                     |             |               |       |      |       |
| 3                     |             |               |       |      |       |
| 4                     |             |               |       |      |       |
| 5                     |             |               |       |      |       |
| 6                     |             |               |       |      |       |
| 備考（※）400mg 6週間おきの投与も可 |             |               |       |      |       |

|          |             |                |       |      |              |
|----------|-------------|----------------|-------|------|--------------|
| がん腫      |             | 非小細胞肺癌/悪性胸膜中皮腫 |       | 番号   | LU006-4      |
| レジメン名    |             | Ipi+Nivo       | 療法    | 適応   | 進行再発         |
| 投与スケジュール |             | 6週間            |       |      |              |
| 目標サイクル数  |             | PDまで           |       |      |              |
|          | 抗がん剤名称（一般名） | 基準投与量          | 単位    | 点滴時間 | 投与日          |
| 1        | イピリムマブ      | 1mg            | /kg   | 30分  | day1 その後は6週毎 |
| 2        | ニボルマブ       | 360mg          | /Body | 30分  | day1 その後は3週毎 |
| 3        |             |                |       |      |              |
| 4        |             |                |       |      |              |
| 5        |             |                |       |      |              |
| 6        |             |                |       |      |              |
| 備考       |             |                |       |      |              |

|                        |             |           |       |      |         |
|------------------------|-------------|-----------|-------|------|---------|
| がん腫                    |             | 非小細胞肺がん   |       | 番号   | LU006-1 |
| レジメン名                  |             | Nivolumab | 療法    | 適応   | 進行再発    |
| 投与スケジュール               |             | 2週間       |       |      |         |
| 目標サイクル数                |             | PDまで      |       |      |         |
|                        | 抗がん剤名称（一般名） | 基準投与量     | 単位    | 点滴時間 | 投与日     |
| 1                      | ニボルマブ（※）    | 240mg     | /Body | 30分  | day1    |
| 2                      |             |           |       |      |         |
| 3                      |             |           |       |      |         |
| 4                      |             |           |       |      |         |
| 5                      |             |           |       |      |         |
| 6                      |             |           |       |      |         |
| 備考（※） 480mg 4週間おきの投与も可 |             |           |       |      |         |

|          |                    |                    |       |      |         |
|----------|--------------------|--------------------|-------|------|---------|
| がん腫      |                    | 小細胞肺がん             |       | 番号   | LU036-2 |
| レジメン名    |                    | Durvalumab         | 療法    | 適応   | 維持療法    |
| 投与スケジュール |                    | 4週間                |       |      |         |
| 目標サイクル数  |                    | CRT後の維持療法として最大24ヶ月 |       |      |         |
|          | 抗がん剤名称（一般名）        | 基準投与量              | 単位    | 点滴時間 | 投与日     |
| 1        | デュルバルマブ            | 1500mg(※)          | /Body | 60分  | day1    |
| 2        |                    |                    |       |      |         |
| 3        |                    |                    |       |      |         |
| 4        |                    |                    |       |      |         |
| 5        |                    |                    |       |      |         |
| 6        |                    |                    |       |      |         |
| 備考       | ※30kg以下の場合は20mg/kg |                    |       |      |         |

|          |                    |                        |       |      |          |
|----------|--------------------|------------------------|-------|------|----------|
| がん腫      |                    | 小細胞肺がん                 |       | 番号   | LU035    |
| レジメン名    |                    | CDDP+VP-16+Durvalumab  | 療法    | 適応   | 進行再発     |
| 投与スケジュール |                    | 3週間                    |       |      |          |
| 目標サイクル数  |                    | 4サイクル→デュルバルマブ維持投与(4週毎) |       |      |          |
|          | 抗がん剤名称（一般名）        | 基準投与量                  | 単位    | 点滴時間 | 投与日      |
| 1        | シスプラチン             | 80mg                   | /㎡    | 90分  | day1     |
| 2        | エトポシド              | 100mg                  | /㎡    | 120分 | day1.2.3 |
| 3        | デュルバルマブ            | 1500mg(※)              | /Body | 60分  | day1     |
| 4        |                    |                        |       |      |          |
| 5        |                    |                        |       |      |          |
| 6        |                    |                        |       |      |          |
| 備考       | ※30kg以下の場合は20mg/kg |                        |       |      |          |

|          |                    |                        |            |      |          |
|----------|--------------------|------------------------|------------|------|----------|
| がん腫      |                    | 小細胞肺がん                 |            | 番号   | LU034    |
| レジメン名    |                    | CBDCA+VP-16+Durvalumab | 療法         | 適応   | 進行再発     |
| 投与スケジュール |                    | 3週間                    |            |      |          |
| 目標サイクル数  |                    | 4サイクル→デュルバルマブ維持投与(4週毎) |            |      |          |
|          | 抗がん剤名称（一般名）        | 基準投与量                  | 単位         | 点滴時間 | 投与日      |
| 1        | カルボプラチン            | 5                      | × (Ccr+25) | 90分  | day1     |
| 2        | エトポシド              | 100mg                  | /㎡         | 120分 | day1.2.3 |
| 3        | デュルバルマブ            | 1500mg(※)              | /Body      | 60分  | day1     |
| 4        |                    |                        |            |      |          |
| 5        |                    |                        |            |      |          |
| 6        |                    |                        |            |      |          |
| 備考       | ※30kg以下の場合は20mg/kg |                        |            |      |          |

|          |             |        |    |      |              |
|----------|-------------|--------|----|------|--------------|
| がん腫      |             | 小細胞肺がん |    | 番号   | LU005        |
| レジメン名    |             | NGT    | 療法 | 適応   | 進行再発         |
| 投与スケジュール |             | 3週間    |    |      |              |
| 目標サイクル数  |             | PDまで   |    |      |              |
|          | 抗がん剤名称（一般名） | 基準投与量  | 単位 | 点滴時間 | 投与日          |
| 1        | ノギテカン       | 1mg    | /㎡ | 30分  | day1.2.3.4.5 |
| 2        |             |        |    |      |              |
| 3        |             |        |    |      |              |
| 4        |             |        |    |      |              |
| 5        |             |        |    |      |              |
| 6        |             |        |    |      |              |
| 備考       |             |        |    |      |              |

|          |             |        |                 |      |           |
|----------|-------------|--------|-----------------|------|-----------|
| がん腫      |             | 小細胞肺がん |                 | 番号   | LU004     |
| レジメン名    |             | CPT-11 | 療法              | 適応   | 進行再発      |
| 投与スケジュール |             | 4週間    |                 |      |           |
| 目標サイクル数  |             | PDまで   |                 |      |           |
|          | 抗がん剤名称（一般名） | 基準投与量  | 単位              | 点滴時間 | 投与日       |
| 1        | イリノテカン      | 60mg   | /m <sup>2</sup> | 90分  | day1.8.15 |
| 2        |             |        |                 |      |           |
| 3        |             |        |                 |      |           |
| 4        |             |        |                 |      |           |
| 5        |             |        |                 |      |           |
| 6        |             |        |                 |      |           |
| 備考       |             |        |                 |      |           |

|                                                               |             |                            |                 |             |          |
|---------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|-----------------|-------------|----------|
| がん腫                                                           |             | 小細胞肺がん                     |                 | 番号          | LU003-2  |
| レジメン名                                                         |             | CBDCA+VP-16 + Atezolizumab | 療法              | 適応          | 進行再発     |
| 投与スケジュール                                                      |             | 3週間                        |                 |             |          |
| 目標サイクル数                                                       |             | 4コース（※1）                   |                 |             |          |
|                                                               | 抗がん剤名称（一般名） | 基準投与量                      | 単位              | 点滴時間        | 投与日      |
| 1                                                             | カルボプラチン     | 5                          | × (Ccr+25)      | 90分         | day1     |
| 2                                                             | エトポシド       | 100mg                      | /m <sup>2</sup> | 120分        | day1.2.3 |
| 3                                                             | アテゾリズマブ     | 1200mg                     | /Body           | 60分→30分（※2） | day1     |
| 4                                                             |             |                            |                 |             |          |
| 5                                                             |             |                            |                 |             |          |
| 6                                                             |             |                            |                 |             |          |
| 備考（※1） 4 コース終了後、Atezolizumab維持療法へ移行する<br>（※2） 忍容性良好なら2回目以降30分 |             |                            |                 |             |          |

|          |             |             |                 |      |          |
|----------|-------------|-------------|-----------------|------|----------|
| がん腫      |             | 小細胞肺がん      |                 | 番号   | LU003    |
| レジメン名    |             | CBDCA+VP-16 | 療法              | 適応   | 進行再発     |
| 投与スケジュール |             | 3週間         |                 |      |          |
| 目標サイクル数  |             | 4コース        |                 |      |          |
|          | 抗がん剤名称（一般名） | 基準投与量       | 単位              | 点滴時間 | 投与日      |
| 1        | カルボプラチン     | 5           | × (Ccr+25)      | 90分  | day1     |
| 2        | エトポシド*      | 100mg       | /m <sup>2</sup> | 120分 | day1.2.3 |
| 3        |             |             |                 |      |          |
| 4        |             |             |                 |      |          |
| 5        |             |             |                 |      |          |
| 6        |             |             |                 |      |          |
| 備考       |             |             |                 |      |          |

|          |             |                   |       |    |                 |       |      |      |           |  |
|----------|-------------|-------------------|-------|----|-----------------|-------|------|------|-----------|--|
| がん腫      |             | 小細胞肺がん            |       | 番号 |                 | LU002 |      |      |           |  |
| レジメン名    |             | CDDP+CPT-11（IP療法） |       | 療法 |                 | 適応    |      | 進行再発 |           |  |
| 投与スケジュール |             | 4週間               |       |    |                 |       |      |      |           |  |
| 目標サイクル数  |             | 4コース              |       |    |                 |       |      |      |           |  |
|          | 抗がん剤名称（一般名） |                   | 基準投与量 |    | 単位              |       | 点滴時間 |      | 投与日       |  |
| 1        | シスプラチン      |                   | 60mg  |    | /m <sup>2</sup> |       | 120分 |      | day1      |  |
| 2        | イリノテカン      |                   | 60mg  |    | /m <sup>2</sup> |       | 90分  |      | day1.8.15 |  |
| 3        |             |                   |       |    |                 |       |      |      |           |  |
| 4        |             |                   |       |    |                 |       |      |      |           |  |
| 5        |             |                   |       |    |                 |       |      |      |           |  |
| 6        |             |                   |       |    |                 |       |      |      |           |  |
| 備考       |             |                   |       |    |                 |       |      |      |           |  |

|          |             |                  |                 |      |          |
|----------|-------------|------------------|-----------------|------|----------|
| がん腫      |             | 小細胞肺がん           |                 | 番号   | LU001    |
| レジメン名    |             | CDDP+VP-16（EP療法） | 療法              | 適応   | 進行再発     |
| 投与スケジュール |             | 3週間              |                 |      |          |
| 目標サイクル数  |             | 4コース             |                 |      |          |
|          | 抗がん剤名称（一般名） | 基準投与量            | 単位              | 点滴時間 | 投与日      |
| 1        | シスプラチン      | 80mg             | /m <sup>2</sup> | 90分  | day1     |
| 2        | エトポシド*      | 100mg            | /m <sup>2</sup> | 120分 | day1.2.3 |
| 3        |             |                  |                 |      |          |
| 4        |             |                  |                 |      |          |
| 5        |             |                  |                 |      |          |
| 6        |             |                  |                 |      |          |
| 備考       |             |                  |                 |      |          |

|          |             |         |                 |      |          |
|----------|-------------|---------|-----------------|------|----------|
| がん腫      |             | 小細胞肺がん  |                 | 番号   | LU000    |
| レジメン名    |             | AMR     | 療法              | 適応   | 進行再発     |
| 投与スケジュール |             | 3週間     |                 |      |          |
| 目標サイクル数  |             | PDまで    |                 |      |          |
|          | 抗がん剤名称（一般名） | 基準投与量   | 単位              | 点滴時間 | 投与日      |
| 1        | アムルビシン      | 40-45mg | /m <sup>2</sup> | 15分  | day1.2.3 |
| 2        |             |         |                 |      |          |
| 3        |             |         |                 |      |          |
| 4        |             |         |                 |      |          |
| 5        |             |         |                 |      |          |
| 6        |             |         |                 |      |          |
| 備考       |             |         |                 |      |          |