

更新日；2026.4.3

がん腫	乳がん		番号	MM-内009	
レジメン名	Capivasertib	療法	適応	進行再発	
投与スケジュール	1週間				
目標サイクル数	PDまで				
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	カピバセルチブ	800mg	/Body	経口	day1~day4
2	フルベストラント	500mg	/Body	筋肉注射	day1・15・29→その後4週毎
3					
4					
5					
6					
備考					

がん腫	乳がん		番号	MM-内008b	
レジメン名	Capecitabine(B法)	療法	適応	進行再発	
投与スケジュール	3週間				
目標サイクル数	PDまで				
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	カペシタビン	3000~4800mg(※)	/Body	経口	day1~day14
2					
3					
4					
5					
6					
備考					
(※)体表面積による換算					
1.33㎡未満:1500mg/回		1.57㎡~1.81㎡未満:2100mg/回			
1.33㎡~1.57㎡未満:1800mg/回		1.81㎡以上:2400mg/回			

がん腫	乳がん		番号	MM-内008a	
レジメン名	Capecitabine(A法)	療法	適応	進行再発	
投与スケジュール	4週間				
目標サイクル数	PDまで				
	抗がん剤名称 (一般名)	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	カペシタビン	1800~3000mg(※)	/Body	経口	day1~day21
2					
3					
4					
5					
6					
備考	(※)体表面積による換算 1.31㎡未満:900mg/回 1.31㎡~1.64㎡未満:1200mg/回 1.64㎡以上:1500mg/回				

がん腫	乳がん		番号	MM-内007b	
レジメン名	S1	療法	適応	術後補助化学療法	
投与スケジュール	3週間				
目標サイクル数	1年間				
	抗がん剤名称 (一般名)	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム	80~120mg(※)	/Body	経口	day1~day14
2					
3					
4					
5					
6					
備考	(※)体表面積による換算 1.25㎡未満:40mg/回 1.25㎡~1.5㎡未満:50mg/回 1.5㎡以上:60mg/回				

がん腫	乳がん		番号	MM-内007a	
レジメン名	S1	療法	適応	進行再発	
投与スケジュール	6週間				
目標サイクル数	PDまで				
	抗がん剤名称 (一般名)	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム	80~120mg(※)	/Body	経口	day1~day28
2					
3					
4					
5					
6					
備考	(※)体表面積による換算 1.25㎡未満:40mg/回 1.25㎡~1.5㎡未満:50mg/回 1.5㎡以上:60mg/回				

がん腫	閉経後乳がん		番号	MM-内006	
レジメン名	EXE+EVE	療法	適応	進行再発	
投与スケジュール					
目標サイクル数	PDまで				
	抗がん剤名称 (一般名)	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	エキセメスタン	25mg	/Body	経口	連日
2	エベロリムス	10mg	/Body	経口	連日
3					
4					
5					
6					
備考					

がん腫	乳がん		番号	MM-内005	
レジメン名	cape + LAP	療法	適応	進行再発	
投与スケジュール					
目標サイクル数	PDまで				
	抗がん剤名称 (一般名)	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	カペシタビン	3000~4800mg(※)	/Body	経口	day1~day14
2	ラパチニブ	1250mg	/Body	経口	連日
3					
4					
5					
6					
備考	(※)体表面積による換算 1.33㎡未満:1500mg/回 1.33㎡~1.57㎡未満:1800mg/回 1.57㎡~1.81㎡未満:2100mg/回 1.81㎡以上:2400mg/回				

がん腫	乳がん		番号	MM-内004	
レジメン名	UFT	療法	適応	術後補助化学療法	
投与スケジュール					
目標サイクル数	2年間				
	抗がん剤名称 (一般名)	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	テガフル・ウラシル	300-600mg	/Body	経口	連日
2					
3					
4					
5					
6					
備考					

がん腫	乳がん		番号	MM-内003	
レジメン名	olaparib	療法	適応	進行再発	
投与スケジュール					
目標サイクル数	PDまで				
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	オラパリブ	600mg	/Body		連日
2					
3					
4					
5					
6					
備考					

がん腫	乳がん		番号	MM-内002b	
レジメン名	abemaciclib+ホルモン	療法	適応	術後補助化学療法	
投与スケジュール					
目標サイクル数	2年間				
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	アベマシクリブ	300mg	/Body		連日
2	アロマターゼ阻害薬				連日
3					
4					
5					
6					
備考					

がん腫	乳がん		番号	MM-内002a	
レジメン名	abemaciclib+ホルモン	療法	適応	進行再発	
投与スケジュール					
目標サイクル数	PDまで				
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	アベマシクリブ	300mg	/Body		連日
2	アロマターゼ阻害薬				連日
3	又は				
4	フルベストラント	500mg	/Body	筋肉注射	day1・15・29→その後4週毎
5					
6					
備考					

がん腫	乳がん		番号	MM-内001	
レジメン名	palbociclib+ホルモン	療法	適応	進行再発	
投与スケジュール	4週間				
目標サイクル数	PDまで				
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	バルボシクリブ	125mg	/Body		day1-21
2	アロマターゼ阻害薬				連日
3	又は				
4	フルベストラント	500mg	/Body	筋肉注射	day1・15・29→その後4週毎
5					
6					
備考					

がん腫	乳がん		番号	MM.043	
レジメン名	Dato-Dxd	療法	適応	進行再発	
投与スケジュール	3週間				
目標サイクル数	PDまで				
	抗がん剤名称 (一般名)	基準投与量	単位	投与時間	投与日
1	ダトボタマブ デルクステカン	6mg	/kg	90→30分	day1
2					
3					
4					
5					
6					
備考					

がん腫	乳がん		番号	MM.042	
レジメン名	トロデルビ	療法	適応	進行再発	
投与スケジュール	3週間				
目標サイクル数	PDまで				
	抗がん剤名称 (一般名)	基準投与量	単位	投与時間	投与日
1	サシツズマブ ゴビテカン	10mg	/kg	180→60分	day1・8
2					
3					
4					
5					
6					
備考					

がん腫	乳がん		番号	MM.041	
レジメン名	フェスゴ+Eribulin	療法	適応	進行再発	
投与スケジュール	3週間				
目標サイクル数	PDまで				
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	投与時間	投与日
1	エリブリン	1.4mg	/m ²	5分	day1・8
2	ベルツズマブ・トラスツズマブ・ボルヒアルロニダーゼアルファ(※)	15mL→10mL	/Body	8分→5分	day1
3					
4					
5					
6					
備考	※初回IN製剤、2回目以降MA製剤				

がん腫	乳がん		番号	MM.040b	
レジメン名	フェスゴ+PTX	療法	適応	進行再発	
投与スケジュール	3週間				
目標サイクル数	PDまで				
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	投与時間	投与日
1	パクリタキセル	80mg	/m ²	60分	day1・8・15
2	ベルツズマブ・トラスツズマブ・ボルヒアルロニダーゼアルファ(※)	15mL→10mL	/Body	8分→5分	day1
3					
4					
5					
6					
備考	※初回IN製剤、2回目以降MA製剤				

がん腫	乳がん		番号	MM.040a	
レジメン名	フェスゴ+PTX	療法	適応	術前・術後補助化学療法	
投与スケジュール	3週間				
目標サイクル数	4サイクル→フェスゴで14サイクル				
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	投与時間	投与日
1	パクリタキセル	80mg	/m ²	60分	day1・8・15
2	ベルツズマブ・トラスツズマブ・ホルヒアルロニダーゼアルファ(※)	15mL→10mL	/Body	8分→5分	day1
3					
4					
5					
6					
備考	※初回IN製剤、2回目以降MA製剤				

がん腫	乳がん		番号	MM.039	
レジメン名	フェスゴ+VNR	療法	適応	進行再発	
投与スケジュール	3週間				
目標サイクル数	PDまで				
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	投与時間	投与日
1	ビノレルビン	25mg	/m ²	5分	day1・8
2	ベルツズマブ・トラスツズマブ・ホルヒアルロニダーゼアルファ(※)	15mL→10mL	/Body	8分→5分	day1
3					
4					
5					
6					
備考	※初回IN製剤、2回目以降MA製剤				

がん腫	乳がん		番号	MM.038-4	
レジメン名	フェスゴ+DTX	療法	適応	進行再発	
投与スケジュール	3週間				
目標サイクル数	PDまで				
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	投与時間	投与日
1	ドセタキセル	60mg	/㎡	60分	day1
2	ベルツズマブ・トラスツズマブ・ボルヒアルロニダーゼアルファ(※)	15mL→10mL	/Body	8分→5分	day1
3					
4					
5					
6					
備考	※初回IN製剤、2回目以降MA製剤				

がん腫	乳がん		番号	MM.038-1	
レジメン名	フェスゴ+DTX	療法	適応	術前・術後補助化学療法	
投与スケジュール	3週間				
目標サイクル数	4サイクル→フェスゴで14サイクル				
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	投与時間	投与日
1	ドセタキセル	75mg	/㎡	60分	day1
2	ベルツズマブ・トラスツズマブ・ボルヒアルロニダーゼアルファ(※)	15mL→10mL	/Body	8分→5分	day1
3					
4					
5					
6					
備考	・ジールスタ皮下注3.6mg併用 ※初回IN製剤、2回目以降MA製剤				

がん腫	乳がん		番号	MM.037b	
レジメン名	フェスゴ	療法	適応	進行再発	
投与スケジュール	3週間				
目標サイクル数	PDまで				
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	投与時間	投与日
1	ベルツズマブ・トラスツズマブ・ボルヒアルロニダーゼアルファ(※)	15mL→10mL	/Body	8分→5分	day1
2					
3					
4					
5					
6					
備考	※初回IN製剤、2回目以降MA製剤				

がん腫	乳がん		番号	MM.037a	
レジメン名	フェスゴ	療法	適応	術前・術後補助化学療法	
投与スケジュール	3週間				
目標サイクル数	18サイクル				
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	投与時間	投与日
1	ベルツズマブ・トラスツズマブ・ボルヒアルロニダーゼアルファ(※)	15mL→10mL	/Body	8分→5分	day1
2					
3					
4					
5					
6					
備考	※初回IN製剤、2回目以降MA製剤				

がん腫	乳がん		番号	MM.036-1	
レジメン名	Pembrolizumab	療法	適応	術後補助化学療法	
投与スケジュール	3週間				
目標サイクル数	9サイクル				
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	ペムブロリズマブ（※）	200mg	/Body	30分	day1
2					
3					
4					
5					
6					
備考	（※）400mg 6週間おきの投与も可 ・術前にwPTX+CBDCA+Pembrolizumab療法×4→AC+Pembrolizumab療法×4実施した場合にのみ使用				

がん腫	乳がん		番号	MM.035-3	
レジメン名	AC+Pembrolizumab	療法	適応	術前・術後補助化学療法	
投与スケジュール	3週間				
目標サイクル数	4サイクル→術後Pembrolizumab療法※へ				
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	ペムブロリズマブ	200mg	/Body	30分	day1
2	ドキシソルピシン	60mg	/m ²	15分	day1
3	シクロホスファミド	600mg	/m ²	60分	day1
4					
5					
6					
備考	※MM.036-1				

がん腫	乳がん		番号	MM.035-1	
レジメン名	wPTX+CBDCA+Pembrolizumab	療法	適応	術前・術後補助化学療法	
投与スケジュール	3週間				
目標サイクル数	4サイクル→AC+Pembrolizumab療法※へ				
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	ペムプロリズマブ	200mg	/Body	30分	day1
2	パクリタキセル	80	/m ²	60分	day1.8.15
3	カルボプラチン	1.5	×(Ccr+25)	60分	day1.8.15
4					
5					
6					
備考	※MM.035-3				

がん腫	乳がん		番号	MM.034	
レジメン名	GEM+CBDCA+Pembrolizumab	療法	適応	進行再発	
投与スケジュール	3週間				
目標サイクル数	PDまで				
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	ペムプロリズマブ	200mg	/Body	30分	day1
2	ゲムシタビン	1000mg	/m ²	30分	day1.8
3	カルボプラチン	2	×(Ccr+25)	60分	day1.8
4					
5					
6					
備考					

がん腫	乳がん		番号	MM.033	
レジメン名	PTX+Pembrolizumab	療法	適応	進行再発	
投与スケジュール	12週間				
目標サイクル数	PDまで				
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	ペムプロリズマブ	200mg	/Body	30分	day1.22.43.64
2	パクリタキセル	90mg	/㎡	60分	day1.8.15.29.36.43.57.64.71
3					
4					
5					
6					
備考					

がん腫	乳がん		番号	MM.032	
レジメン名	T-DXd	療法	適応	進行再発	
投与スケジュール	3週間				
目標サイクル数	PDまで				
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	トラスツズマブ デルクステカン	5.4mg	/kg	90分→30分	day1
2					
3					
4					
5					
6					
備考					

がん腫	乳がん		番号	MM.031-3	
レジメン名	Atezolizumab+nab-PTX	療法	適応	進行再発	
投与スケジュール	4週間				
目標サイクル数	PDまで				
	抗がん剤名称 (一般名)	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	アテゾリズマブ	840mg	/Body	60→30分	day1・15
2	パクリタキセル(アルブミン懸濁型)	100mg	/㎡	30分	day1・8・15
3					
4					
5					
6					
備考					

がん腫	乳がん		番号	MM.030b	
レジメン名	HP+PTX	療法	適応	進行再発	
投与スケジュール	3週間				
目標サイクル数	PDまで				
	抗がん剤名称 (一般名)	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	パクリタキセル	80mg	/㎡	60分	day1・8・15
2	ペルツズマブ	840→420mg	/Body	60→30分	day1
3	トラスツズマブ	8→6mg	/kg	90→30分	day1
4					
5					
6					
備考					

がん腫	乳がん		番号	MM.030a	
レジメン名	HP+PTX	療法	適応	術前・術後補助化学療法	
投与スケジュール	3週間				
目標サイクル数	4サイクル→HER+PERで14サイクル				
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	パクリタキセル	80mg	/m ²	60分	day1・8・15
2	ペルツズマブ	840→420mg	/Body	60→30分	day1
3	トラスツズマブ	8→6mg	/kg	90→30分	day1
4					
5					
6					
備考					

がん腫	乳がん		番号	MM.029	
レジメン名	HP+VNR	療法	適応	進行再発	
投与スケジュール	3週間				
目標サイクル数	PDまで				
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	ビノレルビン	25mg	/m ²	5分	day1・8
2	ペルツズマブ	840→420mg	/Body	60→30分	day1
3	トラスツズマブ	8→6mg	/kg	90→30分	day1
4					
5					
6					
備考					

がん腫	乳がん		番号	MM.027b	
レジメン名	weekly HER	療法	適応	進行再発	
投与スケジュール	1週間				
目標サイクル数	PDまで				
	抗がん剤名称 (一般名)	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	トラスツズマブ	4→2mg	/kg	90→30分	day1
2					
3					
4					
5					
6					
備考					

がん腫	乳がん		番号	MM.027a	
レジメン名	weekly HER	療法	適応	術前・術後補助化学療法	
投与スケジュール	1週間				
目標サイクル数	約54サイクル(1年間)				
	抗がん剤名称 (一般名)	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	トラスツズマブ	4→2mg	/kg	90→30分	day1
2					
3					
4					
5					
6					
備考					

がん腫	乳がん		番号	MM.025	
レジメン名	CMF	療法	適応	術後補助化学療法	
投与スケジュール	4週間				
目標サイクル数	6サイクル				
	抗がん剤名称 (一般名)	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	シクロホスファミド	100mg	/m ²	経口	day1~day14
2	メトトレキサート	40mg	/m ²	30分	day1・day8
3	フルオロウラシル	600mg	/m ²	5分	day1・day8
4					
5					
6					
備考					

がん腫	乳がん		番号	MM.023	
レジメン名	TCH	療法	適応	術前・術後補助化学療法	
投与スケジュール	3週間				
目標サイクル数	6サイクル→HER単独で12サイクル				
	抗がん剤名称 (一般名)	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	ドセタキセル	75mg	/m ²	60分	day1
2	カルボプラチン	6	×(Ccr+25)	60分	day1
3	トラスツズマブ	8→6mg	/kg	90→30分	day1
4					
5					
6					
備考					

がん腫	乳がん		番号	MM.020b	
レジメン名	T-DM1	療法	適応	進行再発	
投与スケジュール	3週間				
目標サイクル数	PDまで				
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	トラスツズマブ エムタンシン	3.6mg	/kg	90→30分	day1
2					
3					
4					
5					
6					
備考					

がん腫	乳がん		番号	MM.020a	
レジメン名	T-DM1	療法	適応	術後補助化学療法	
投与スケジュール	3週間				
目標サイクル数	14サイクル				
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	トラスツズマブ エムタンシン	3.6mg	/kg	90→30分	day1
2					
3					
4					
5					
6					
備考					

がん腫	乳がん		番号	MM.019-4	
レジメン名	HPD	療法	適応	進行再発	
投与スケジュール	3週間				
目標サイクル数	PDまで				
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	ドセタキセル	60mg	/m ²	60分	day1
2	ペルツズマブ	840→420mg	/Body	60→30分	day1
3	トラスツズマブ	8→6mg	/kg	90→30分	day1
4					
5					
6					
備考					

がん腫	乳がん		番号	MM.019	
レジメン名	HPD	療法	適応	術前・術後補助化学療法	
投与スケジュール	3週間				
目標サイクル数	4サイクル→HER+PERで14サイクル				
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	ドセタキセル	75mg	/m ²	60分	day1
2	ペルツズマブ	840→420mg	/Body	60→30分	day1
3	トラスツズマブ	8→6mg	/kg	90→30分	day1
4					
5					
6					
備考 ・ジースタ皮下注3.6mg併用					

がん腫	乳がん		番号	MM.018b	
レジメン名	HP	療法	適応	進行再発	
投与スケジュール	3週間				
目標サイクル数	PDまで				
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	ペルツズマブ	840→420mg	/Body	60→30分	day1
2	トラスツズマブ	8→6mg	/kg	90→30分	day1
3					
4					
5					
6					
備考					

がん腫	乳がん		番号	MM.018a	
レジメン名	HP	療法	適応	術前・術後補助化学療法	
投与スケジュール	3週間				
目標サイクル数	18サイクル				
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	ペルツズマブ	840→420mg	/Body	60→30分	day1
2	トラスツズマブ	8→6mg	/kg	90→30分	day1
3					
4					
5					
6					
備考					

がん腫	乳がん		番号	MM.017-4	
レジメン名	フェスゴ+GEM	療法	適応	進行再発	
投与スケジュール	3週間				
目標サイクル数	PDまで				
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	ゲムシタビン	1000mg	/m ²	30分	day1・8
2	ペルツズマブ・トラスツズマブ・ホルヒアルロニダーゼアルファ(※)	15mL→10mL	/Body	8分→5分	day1
3					
4					
5					
6					
備考	※初回IN製剤、2回目以降MA製剤				

がん腫	乳がん		番号	MM.017-1	
レジメン名	HP+GEM	療法	適応	進行再発	
投与スケジュール	3週間				
目標サイクル数	PDまで				
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	ゲムシタビン	1000mg	/m ²	30分	day1・8
2	ペルツズマブ	840→420mg	/Body	60→30分	day1
3	トラスツズマブ	8→6mg	/kg	90→30分	day1
4					
5					
6					
備考					

がん腫	乳がん		番号	MM.017	
レジメン名	GEM	療法	適応	進行再発	
投与スケジュール	3週間				
目標サイクル数	PDまで				
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	ゲムシタビン	1250mg	/m ²	30分	day1・8
2					
3					
4					
5					
6					
備考					

がん腫	乳がん		番号	MM.016	
レジメン名	VNR	療法	適応	進行再発	
投与スケジュール	3週間				
目標サイクル数	PDまで				
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	ビノレルビン	25mg	/m ²	5分	day1・8
2					
3					
4					
5					
6					
備考					

がん腫	乳がん		番号	MM.015-3b	
レジメン名	EC	療法	適応	進行再発	
投与スケジュール	3週間				
目標サイクル数	エピルピシンの添付文書に記載されている総投与量を超えない				
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	エピルピシン	60mg	/m ²	15分	day1
2	シクロホスファミド	600mg	/m ²	60分	day1
3					
4					
5					
6					
備考					

がん腫	乳がん		番号	MM.015-3a	
レジメン名	EC	療法	適応	術前・術後補助化学療法	
投与スケジュール	3週間				
目標サイクル数	4サイクル				
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	エピルピシン	100mg	/m ²	15分	day1
2	シクロホスファミド	600mg	/m ²	60分	day1
3					
4					
5					
6					
備考					

がん腫	乳がん		番号	MM.014-2b	
レジメン名	3wPTX	療法	適応	進行再発	
投与スケジュール	3週間				
目標サイクル数	PDまで				
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	パクリタキセル	175mg	/m ²	180分	day1
2					
3					
4					
5					
6					
備考					

がん腫	乳がん		番号	MM.014-2a	
レジメン名	3wPTX	療法	適応	術前・術後補助化学療法	
投与スケジュール	3週間				
目標サイクル数	4サイクル				
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	パクリタキセル	175mg	/m ²	180分	day1
2					
3					
4					
5					
6					
備考					

がん腫	乳がん		番号	MM.014	
レジメン名	ddPTX	療法	適応	術前・術後補助化学療法	
投与スケジュール	2週間				
目標サイクル数	4サイクル				
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	パクリタキセル	175mg	/m ²	180分	day1
2					
3					
4					
5					
6					
備考	・ジースタ皮下注3.6mg併用				

がん腫	乳がん		番号	MM.013	
レジメン名	ddAC	療法	適応	術前・術後補助化学療法	
投与スケジュール	2週間				
目標サイクル数	4サイクル				
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	ドキソルビシン	60mg	/m ²	15分	day1
2	シクロホスファミド	600mg	/m ²	60分	day1
3					
4					
5					
6					
備考	・ジースタ皮下注3.6mg併用				

がん腫	乳がん		番号	MM.012b	
レジメン名	AC	療法	適応	進行再発	
投与スケジュール	3週間				
目標サイクル数	ドキシソルピシンの添付文書に記載されている総投与量を超えない				
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	ドキシソルピシン	60mg	/m ²	15分	day1
2	シクロホスファミド	600mg	/m ²	60分	day1
3					
4					
5					
6					
備考					

がん腫	乳がん		番号	MM.012a	
レジメン名	AC	療法	適応	術後補助化学療法	
投与スケジュール	3週間				
目標サイクル数	4サイクル				
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	ドキシソルピシン	60mg	/m ²	15分	day1
2	シクロホスファミド	600mg	/m ²	60分	day1
3					
4					
5					
6					
備考					

がん腫	乳がん		番号	MM.011-2	
レジメン名	TC	療法	適応	術後補助化学療法	
投与スケジュール	3週間				
目標サイクル数	4サイクル				
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	ドセタキセル	75mg	/m ²	60分	day1
2	シクロホスファミド	600mg	/m ²	60分	day1
3					
4					
5					
6					
備考	・ジースタ皮下注3.6mg併用				

がん腫	乳がん		番号	MM.010	
レジメン名	Eribulin+3wHER	療法	適応	進行再発	
投与スケジュール	3週間				
目標サイクル数	PDまで				
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	エリブリン	1.4mg	/m ²	5分	day1・8
2	トラスツズマブ	8→6mg	/kg	90→30分	day1
3					
4					
5					
6					
備考					

がん腫	乳がん		番号	MM.009	
レジメン名	Eribulin	療法	適応	進行再発	
投与スケジュール	3週間				
目標サイクル数	PDまで				
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	エリブリン	1.4mg	/m ²	5分	day1・8
2					
3					
4					
5					
6					
備考					

がん腫	乳がん		番号	MM.008	
レジメン名	3wHER+VNR	療法	適応	進行再発	
投与スケジュール	3週間				
目標サイクル数	PDまで				
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	ピノレルビン	25mg	/m ²	5分	day1・day8
2	トラスツズマブ	8→6mg	/kg	90→30分	day1
3					
4					
5					
6					
備考					

がん腫	乳がん		番号	MM.007b	
レジメン名	3wHER	療法	適応	進行再発	
投与スケジュール	3週間				
目標サイクル数	可能な限り継続				
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	トラスツズマブ	8→6mg	/kg	90→30分	day1
2					
3					
4					
5					
6					
備考					

がん腫	乳がん		番号	MM.007a	
レジメン名	3wHER	療法	適応	術前・術後補助化学療法	
投与スケジュール	3週間				
目標サイクル数	18サイクル				
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	トラスツズマブ	8→6mg	/kg	90→30分	day1
2					
3					
4					
5					
6					
備考					

がん腫	乳がん		番号	MM.006-6	
レジメン名	TC+3wHER	療法	適応	術後補助化学療法	
投与スケジュール	3週間				
目標サイクル数	4サイクル				
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	ドセタキセル	75mg	/m ²	60分	day1
2	シクロホスファミド	600mg	/m ²	60分	day1
3	トラスツズマブ	8→6mg	/kg	90→30分	day1
4					
5					
6					
備考	・ジールスタ皮下注3.6mg併用				

がん腫	乳がん		番号	MM.005-2	
レジメン名	3wHER+3wDTX	療法	適応	術後補助化学療法	
投与スケジュール	3週間				
目標サイクル数	4サイクル→HER単独で14サイクル				
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	ドセタキセル	75mg	/m ²	60分	day1
2	トラスツズマブ	8→6mg	/kg	90→30分	day1
3					
4					
5					
6					
備考	・ジールスタ皮下注3.6mg併用				

がん腫	乳がん		番号	MM.005	
レジメン名	3wHER+3wDTX	療法	適応	進行再発	
投与スケジュール	3週間				
目標サイクル数	PDまで				
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	ドセタキセル	60mg	/m ²	60分	day1
2	トラスツズマブ	8→6mg	/kg	90→30分	day1
3					
4					
5					
6					
備考					

がん腫	乳がん		番号	MM.004-3	
レジメン名	ddDTX	療法	適応	術前・術後補助化学療法	
投与スケジュール	2週間				
目標サイクル数	4サイクル				
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	ドセタキセル	75mg	/m ²	60分	day1
2					
3					
4					
5					
6					
備考 ・ジースタ皮下注3.6mg併用					

がん腫	乳がん		番号	MM.004-2	
レジメン名	3wDTX	療法	適応	術後補助化学療法	
投与スケジュール	3週間				
目標サイクル数	4サイクル				
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	ドセタキセル	75mg	/m ²	60分	day1
2					
3					
4					
5					
6					
備考	・ジールスタ皮下注3.6mg併用				

がん腫	乳がん		番号	MM.004	
レジメン名	3wDTX	療法	適応	進行再発	
投与スケジュール	3週間				
目標サイクル数	PDまで				
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	ドセタキセル	60mg	/m ²	60分	day1
2					
3					
4					
5					
6					
備考					

がん腫	乳がん		番号	MM.003-2	
レジメン名	wPTX+3wHER	療法	適応	術前・術後補助化学療法	
投与スケジュール	3週間				
目標サイクル数	4サイクル→HER単独で14サイクル				
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	パクリタキセル	90mg	/m ²	60分	day1・day8・day15
2	トラスツズマブ	8→6mg	/kg	90→30分	day1
3					
4					
5					
6					
備考					

がん腫	乳がん		番号	MM.003b	
レジメン名	wPTX	療法	適応	進行再発	
投与スケジュール	1週間				
目標サイクル数	PDまで				
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	パクリタキセル	80mg	/m ²	60分	day1
2					
3					
4					
5					
6					
備考					

がん腫	乳がん		番号	MM.003a	
レジメン名	wPTX	療法	適応	術前・術後補助化学療法	
投与スケジュール	1週間				
目標サイクル数	12サイクル				
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	パクリタキセル	90mg	/m ²	60分	day1
2					
3					
4					
5					
6					
備考					

がん腫	乳がん		番号	MM.001	
レジメン名	wPTX+Bev	療法	適応	進行再発	
投与スケジュール	4週間				
目標サイクル数	PDまで				
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	パクリタキセル	90mg	/m ²	60分	day1・day8・day15
2	ベバシズマブ	10mg	/kg	90→60→30分	day1・day15
3					
4					
5					
6					
備考					