

更新日；2026.9.17

がん腫		乳がん		番号	MM-内009
レジメン名		Capivasertib	療法	適応	進行再発
投与スケジュール		1週間			
目標サイクル数		PDまで			
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	カピバセルチブ	800mg	/Body	経口	day1~day4
2	フルベストラント	500mg	/Body	筋肉注射	day1・15・29→その後4週毎
3					
4					
5					
6					
備考					

がん腫		乳がん		番号	MM-内008b
レジメン名		Capecitabine(B法)	療法	適応	進行再発
投与スケジュール		3週間			
目標サイクル数		PDまで			
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	カペシタビン	3000～4800mg(※)	/Body	経口	day1～day14
2					
3					
4					
5					
6					
備考					
(※)体表面積による換算					
1.33㎡未満:1500mg/回		1.57㎡～1.81㎡未満:2100mg/回			
1.33㎡～1.57㎡未満:1800mg/回		1.81㎡以上:2400mg/回			

がん腫		乳がん		番号	MM-内008a
レジメン名		Capecitabine(A法)	療法	適応	進行再発
投与スケジュール		4週間			
目標サイクル数		PDまで			
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	カペシタビン	1800～3000mg(※)	/Body	経口	day1～day21
2					
3					
4					
5					
6					
備考	(※)体表面積による換算 1.31㎡未満:900mg/回 1.31㎡～1.64㎡未満:1200mg/回 1.64㎡以上:1500mg/回				

がん腫		乳がん		番号	MM-内007b
レジメン名		S1	療法	適応	術後補助化学療法
投与スケジュール		3週間			
目標サイクル数		1年間			
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム	80～120mg(※)	/Body	経口	day1～day14
2					
3					
4					
5					
6					
備考	(※)体表面積による換算 1.25㎡未満:40mg/回 1.25㎡～1.5㎡未満:50mg/回 1.5㎡以上:60mg/回				

がん腫		乳がん		番号	MM-内007a
レジメン名		S1	療法	適応	進行再発
投与スケジュール		6週間			
目標サイクル数		PDまで			
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム	80～120mg(※)	/Body	経口	day1～day28
2					
3					
4					
5					
6					
備考	(※)体表面積による換算 1.25㎡未満:40mg/回 1.25㎡～1.5㎡未満:50mg/回 1.5㎡以上:60mg/回				

がん腫		閉経後乳がん		番号	MM-内006
レジメン名		EXE+EVE	療法	適応	進行再発
投与スケジュール					
目標サイクル数		PDまで			
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	エキセメスタン	25mg	/Body	経口	連日
2	エベロリムス	10mg	/Body	経口	連日
3					
4					
5					
6					
備考					

がん腫		乳がん		番号	MM-内005
レジメン名		cape + LAP	療法	適応	進行再発
投与スケジュール					
目標サイクル数		PDまで			
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	カペシタビン	3000～4800mg(※)	/Body	経口	day1～day14
2	ラパチニブ	1250mg	/Body	経口	連日
3					
4					
5					
6					
備考	(※)体表面積による換算 1.33㎡未満:1500mg/回 1.33㎡～1.57㎡未満:1800mg/回 1.57㎡～1.81㎡未満:2100mg/回 1.81㎡以上:2400mg/回				

がん腫		乳がん		番号	MM-内004
レジメン名		UFT	療法	適応	術後補助化学療法
投与スケジュール					
目標サイクル数		2年間			
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	テガフル・ウラシル	300-600mg	/Body	経口	連日
2					
3					
4					
5					
6					
備考					

がん腫		乳がん		番号	MM-内003
レジメン名		olaparib	療法	適応	進行再発
投与スケジュール					
目標サイクル数		PDまで			
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	オラパリブ	600mg	/Body	経口	連日
2					
3					
4					
5					
6					
備考					

がん腫		乳がん		番号	MM-内002b
レジメン名		abemaciclib+ホルモン	療法	適応	術後補助化学療法
投与スケジュール					
目標サイクル数		2年間			
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	アベマシクリブ	300mg	/Body	経口	連日
2	アロマターゼ阻害薬			経口	連日
3					
4					
5					
6					
備考					

がん腫		乳がん		番号	MM-内002a
レジメン名		abemaciclib+ホルモン	療法	適応	進行再発
投与スケジュール					
目標サイクル数		PDまで			
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	アベマシクリブ	300mg	/Body	経口	連日
2	アロマターゼ阻害薬			経口	連日
3	又は				
4	フルベストラント	500mg	/Body	筋肉注射	day1・15・29→その後4週毎
5					
6					
備考					

がん腫		乳がん		番号	MM-内001
レジメン名		palbociclib+ホルモン	療法	適応	進行再発
投与スケジュール		4週間			
目標サイクル数		PDまで			
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	バルボシクリブ	125mg	/Body	経口	day1-21
2	アロマターゼ阻害薬			経口	連日
3	又は				
4	フルベストラント	500mg	/Body	筋肉注射	day1・15・29→その後4週毎
5					
6					
備考					

がん腫		乳がん		番号	MM.043
レジメン名		Dato-Dxd	療法	適応	進行再発
投与スケジュール		3週間			
目標サイクル数		PDまで			
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	投与時間	投与日
1	ダトボタマブ デルクステカン	6mg	/kg	90→30分	day1
2					
3					
4					
5					
6					
備考					

がん腫		乳がん		番号	MM.042
レジメン名		トロデルビ	療法	適応	進行再発
投与スケジュール		3週間			
目標サイクル数		PDまで			
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	投与時間	投与日
1	サシツズマブ　ゴビテカン	10mg	/kg	180→60分	day1・8
2					
3					
4					
5					
6					
備考					

がん腫		乳がん		番号	MM.041
レジメン名		フェスゴ+Eribulin	療法	適応	進行再発
投与スケジュール		3週間			
目標サイクル数		PDまで			
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	投与時間	投与日
1	エリブリン	1.4mg	/m ²	5分	day1・8
2	ベルツズマブ・トラスツズマブ・ボルヒアルロニダーゼアルファ(※)	15mL→10mL	/Body	8分→5分	day1
3					
4					
5					
6					
備考 ※初回IN製剤、2回目以降MA製剤					

がん腫		乳がん		番号	MM.040b
レジメン名		フェスゴ+PTX	療法	適応	進行再発
投与スケジュール		3週間			
目標サイクル数		PDまで			
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	投与時間	投与日
1	パクリタキセル	80mg	/㎡	60分	day1・8・15
2	ベルツズマブ・トラスツズマブ・ボルヒアルロニダーゼアルファ(※)	15mL→10mL	/Body	8分→5分	day1
3					
4					
5					
6					
備考 ※初回IN製剤、2回目以降MA製剤					

がん腫		乳がん		番号	MM.040a
レジメン名		フェスゴ+PTX	療法	適応	術前・術後補助化学療法
投与スケジュール		3週間			
目標サイクル数		4サイクル→フェスゴで14サイクル			
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	投与時間	投与日
1	パクリタキセル	80mg	/㎡	60分	day1・8・15
2	ベルツズマブ・トラスツズマブ・ボルヒアルロニダーゼアルファ(※)	15mL→10mL	/Body	8分→5分	day1
3					
4					
5					
6					
備考 ※初回IN製剤、2回目以降MA製剤					

がん腫		乳がん		番号	MM.039
レジメン名		フェスゴ+VNR	療法	適応	進行再発
投与スケジュール		3週間			
目標サイクル数		PDまで			
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	投与時間	投与日
1	ビノレルビン	25mg	/㎡	5分	day1・8
2	ベルツズマブ・トラスツズマブ・ボルヒアルロニダーゼアルファ(※)	15mL→10mL	/Body	8分→5分	day1
3					
4					
5					
6					
備考 ※初回IN製剤、2回目以降MA製剤					

がん腫		乳がん		番号	MM.038-4
レジメン名		フェスゴ+DTX	療法	適応	進行再発
投与スケジュール		3週間			
目標サイクル数		PDまで			
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	投与時間	投与日
1	ドセタキセル	60mg	/㎡	60分	day1
2	ベルツズマブ・トラスツズマブ・ボルヒアルロニダーゼアルファ(※)	15mL→10mL	/Body	8分→5分	day1
3					
4					
5					
6					
備考 ※初回IN製剤、2回目以降MA製剤					

がん腫		乳がん		番号	MM.038-1
レジメン名		フェスゴ+DTX	療法	適応	術前・術後補助化学療法
投与スケジュール		3週間			
目標サイクル数		4サイクル→フェスゴで14サイクル			
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	投与時間	投与日
1	ドセタキセル	75mg	/㎡	60分	day1
2	ベルツズマブ・トラスツズマブ・ボルヒアルロニダーゼアルファ(※)	15mL→10mL	/Body	8分→5分	day1
3					
4					
5					
6					
備考 ・ジースタ皮下注3.6mg併用 ※初回IN製剤、2回目以降MA製剤					

がん腫		乳がん		番号	MM.037b
レジメン名		フェスゴ	療法	適応	進行再発
投与スケジュール		3週間			
目標サイクル数		PDまで			
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	投与時間	投与日
1	ベルツズマブ・トラスツズマブ・ボルヒアルロニダーゼアルファ(※)	15mL→10mL	/Body	8分→5分	day1
2					
3					
4					
5					
6					
備考 ※初回IN製剤、2回目以降MA製剤					

がん腫		乳がん		番号	MM.037a
レジメン名		フェスゴ	療法	適応	術前・術後補助化学療法
投与スケジュール		3週間			
目標サイクル数		18サイクル			
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	投与時間	投与日
1	ベルツズマブ・トラスツズマブ・ボルヒアルロニダーゼアルファ(※)	15mL→10mL	/Body	8分→5分	day1
2					
3					
4					
5					
6					
備考 ※初回IN製剤、2回目以降MA製剤					

がん腫		乳がん		番号	MM.036-1
レジメン名		Pembrolizumab	療法	適応	術後補助化学療法
投与スケジュール		3週間			
目標サイクル数		9サイクル			
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	ペムブロリズマブ（※）	200mg	/Body	30分	day1
2					
3					
4					
5					
6					
備考（※） 400mg 6週間おきの投与も可 ・ 術前にwPTX+CBDCA+Pembrolizumab療法×4→AC+Pembrolizumab療法×4実施した場合にのみ使用					

がん腫		乳がん		番号	MM.035-3
レジメン名		AC + Pembrolizumab	療法	適応	術前・術後補助化学療法
投与スケジュール		3週間			
目標サイクル数		4サイクル→術後Pembrolizumab療法※へ			
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	ペムプロリズマブ	200mg	/Body	30分	day1
2	ドキソルビシン	60mg	/㎡	15分	day1
3	シクロホスファミド	600mg	/㎡	60分	day1
4					
5					
6					
備考		※MM.036-1			

がん腫		乳がん		番号	MM.035-1
レジメン名		wPTX+CBDCA+Pembrolizumab	療法	適応	術前・術後補助化学療法
投与スケジュール		3週間			
目標サイクル数		4サイクル→AC + Pembrolizumab療法※へ			
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	ペムプロリズマブ	200mg	/Body	30分	day1
2	パクリタキセル	80	/m ²	60分	day1.8.15
3	カルボプラチン	1.5	× (Ccr+25)	60分	day1.8.15
4					
5					
6					
備考		※MM.035-3			

がん腫		乳がん		番号	MM.034
レジメン名		GEM+CBDCA+Pembrolizumab	療法	適応	進行再発
投与スケジュール		3週間			
目標サイクル数		PDまで			
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	ペムプロリズマブ	200mg	/Body	30分	day1
2	ゲムシタビン	1000mg	/m ²	30分	day1.8
3	カルボプラチン	2	×(Ccr+25)	60分	day1.8
4					
5					
6					
備考					

がん腫		乳がん		番号	MM.033
レジメン名		PTX+Pembrolizumab	療法	適応	進行再発
投与スケジュール		12週間			
目標サイクル数		PDまで			
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	ペムプロリズマブ	200mg	/Body	30分	day1.22.43.64
2	パクリタキセル	90mg	/㎡	60分	day1.8.15.29.36.43.57.64.71
3					
4					
5					
6					
備考					

がん腫		乳がん		番号	MM.032
レジメン名		T-DXd	療法	適応	進行再発
投与スケジュール		3週間			
目標サイクル数		PDまで			
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	トラスツズマブ デルクステカン	5.4mg	/kg	90分→30分	day1
2					
3					
4					
5					
6					
備考					

がん腫		乳がん		番号	MM.031-3
レジメン名		Atezolizumab+nab-PTX	療法	適応	進行再発
投与スケジュール		4週間			
目標サイクル数		PDまで			
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	アテゾリズマブ	840mg	/Body	60→30分	day1・15
2	パクリタキセル(アルブミン懸濁型)	100mg	/㎡	30分	day1・8・15
3					
4					
5					
6					
備考					

がん腫		乳がん		番号	MM.030b
レジメン名		HP+PTX	療法	適応	進行再発
投与スケジュール		3週間			
目標サイクル数		PDまで			
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	パクリタキセル	80mg	/㎡	60分	day1・8・15
2	ペルツズマブ	840→420mg	/Body	60→30分	day1
3	トラスツズマブ	8→6mg	/kg	90→30分	day1
4					
5					
6					
備考					

がん腫		乳がん		番号	MM.030a
レジメン名		HP+PTX	療法	適応	術前・術後補助化学療法
投与スケジュール		3週間			
目標サイクル数		4サイクル→HER+PERで14サイクル			
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	パクリタキセル	80mg	/㎡	60分	day1・8・15
2	ペルツズマブ	840→420mg	/Body	60→30分	day1
3	トラスツズマブ	8→6mg	/kg	90→30分	day1
4					
5					
6					
備考					

がん腫		乳がん		番号	MM.029
レジメン名		HP+VNR	療法	適応	進行再発
投与スケジュール		3週間			
目標サイクル数		PDまで			
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	ビノレルビン	25mg	/㎡	5分	day1・8
2	ペルツズマブ	840→420mg	/Body	60→30分	day1
3	トラスツズマブ	8→6mg	/kg	90→30分	day1
4					
5					
6					
備考					

がん腫		乳がん		番号	MM.027b
レジメン名		weekly HER	療法	適応	進行再発
投与スケジュール		1週間			
目標サイクル数		PDまで			
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	トラスツズマブ	4→2mg	/kg	90→30分	day1
2					
3					
4					
5					
6					
備考					

がん腫		乳がん		番号	MM.027a
レジメン名		weekly HER	療法	適応	術前・術後補助化学療法
投与スケジュール		1週間			
目標サイクル数		約54サイクル(1年間)			
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	トラスツズマブ	4→2mg	/kg	90→30分	day1
2					
3					
4					
5					
6					
備考					

がん腫		乳がん		番号	MM.025
レジメン名		CMF	療法	適応	術後補助化学療法
投与スケジュール		4週間			
目標サイクル数		6サイクル			
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	シクロホスファミド	100mg	/m ²	経口	day1~day14
2	メトトレキサート	40mg	/m ²	30分	day1・day8
3	フルオロウラシル	600mg	/m ²	5分	day1・day8
4					
5					
6					
備考					

がん腫		乳がん		番号	MM.023
レジメン名		TCH	療法	適応	術前・術後補助化学療法
投与スケジュール		3週間			
目標サイクル数		6サイクル→HER単独で12サイクル			
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	ドセタキセル	75mg	/㎡	60分	day1
2	カルボプラチン	6	× (Ccr+25)	60分	day1
3	トラスツズマブ	8→6mg	/kg	90→30分	day1
4					
5					
6					
備考					

がん腫		乳がん		番号	MM.020b
レジメン名		T-DM1	療法	適応	進行再発
投与スケジュール		3週間			
目標サイクル数		PDまで			
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	トラスツズマブ エムタンシン	3.6mg	/kg	90→30分	day1
2					
3					
4					
5					
6					
備考					

がん腫		乳がん		番号	MM.020a
レジメン名		T-DM1	療法	適応	術後補助化学療法
投与スケジュール		3週間			
目標サイクル数		14サイクル			
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	トラスツズマブ エムタンシン	3.6mg	/kg	90→30分	day1
2					
3					
4					
5					
6					
備考					

がん腫		乳がん		番号	MM.019-4
レジメン名		HPD	療法	適応	進行再発
投与スケジュール		3週間			
目標サイクル数		PDまで			
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	ドセタキセル	60mg	/㎡	60分	day1
2	ペルツズマブ	840→420mg	/Body	60→30分	day1
3	トラスツズマブ	8→6mg	/kg	90→30分	day1
4					
5					
6					
備考					

がん腫		乳がん		番号	MM.019
レジメン名		HPD	療法	適応	術前・術後補助化学療法
投与スケジュール		3週間			
目標サイクル数		4サイクル→HER+PERで14サイクル			
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	ドセタキセル	75mg	/㎡	60分	day1
2	ペルツズマブ	840→420mg	/Body	60→30分	day1
3	トラスツズマブ	8→6mg	/kg	90→30分	day1
4					
5					
6					
備考 ・ ジーラスト皮下注3.6mg併用					

がん腫		乳がん		番号	MM.018b
レジメン名		HP	療法	適応	進行再発
投与スケジュール		3週間			
目標サイクル数		PDまで			
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	ペルツズマブ	840→420mg	/Body	60→30分	day1
2	トラスツズマブ	8→6mg	/kg	90→30分	day1
3					
4					
5					
6					
備考					

がん腫		乳がん		番号	MM.018a
レジメン名		HP	療法	適応	術前・術後補助化学療法
投与スケジュール		3週間			
目標サイクル数		18サイクル			
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	ペルツズマブ	840→420mg	/Body	60→30分	day1
2	トラスツズマブ	8→6mg	/kg	90→30分	day1
3					
4					
5					
6					
備考					

がん腫		乳がん		番号	MM.017-4
レジメン名		フェスゴ+GEM	療法	適応	進行再発
投与スケジュール		3週間			
目標サイクル数		PDまで			
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	ゲムシタビン	1000mg	/㎡	30分	day1・8
2	ペルツズマブ・トラスツズマブ・ボルヒアルロニダーゼアルファ(※)	15mL→10mL	/Body	8分→5分	day1
3					
4					
5					
6					
備考 ※初回IN製剤、2回目以降MA製剤					

がん腫		乳がん		番号	MM.017-1
レジメン名		HP + GEM	療法	適応	進行再発
投与スケジュール		3週間			
目標サイクル数		PDまで			
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	ゲムシタビン	1000mg	/㎡	30分	day1・8
2	ペルツズマブ	840→420mg	/Body	60→30分	day1
3	トラスツズマブ	8→6mg	/kg	90→30分	day1
4					
5					
6					
備考					

がん腫		乳がん		番号	MM.017
レジメン名		GEM	療法	適応	進行再発
投与スケジュール		3週間			
目標サイクル数		PDまで			
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	ゲムシタビン	1250mg	/m ²	30分	day1・8
2					
3					
4					
5					
6					
備考					

がん腫		乳がん		番号	MM.016
レジメン名		VNR	療法	適応	進行再発
投与スケジュール		3週間			
目標サイクル数		PDまで			
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	ビノレルビン	25mg	/㎡	5分	day1・8
2					
3					
4					
5					
6					
備考					

がん腫		乳がん		番号	MM.015-3b
レジメン名		EC	療法	適応	進行再発
投与スケジュール		3週間			
目標サイクル数		エピルビシンの添付文書に記載されている総投与量を超えない			
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	エピルビシン	60mg	/㎡	15分	day1
2	シクロホスファミド	600mg	/㎡	60分	day1
3					
4					
5					
6					
備考					

がん腫		乳がん		番号	MM.015-3a
レジメン名		EC	療法	適応	術前・術後補助化学療法
投与スケジュール		3週間			
目標サイクル数		4サイクル			
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	エピルビシン	100mg	/㎡	15分	day1
2	シクロホスファミド	600mg	/㎡	60分	day1
3					
4					
5					
6					
備考					

がん腫		乳がん		番号	MM.014-2b
レジメン名		3wPTX	療法	適応	進行再発
投与スケジュール		3週間			
目標サイクル数		PDまで			
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	パクリタキセル	175mg	/㎡	180分	day1
2					
3					
4					
5					
6					
備考					

がん腫		乳がん		番号	MM.014-2a
レジメン名		3wPTX	療法	適応	術前・術後補助化学療法
投与スケジュール		3週間			
目標サイクル数		4サイクル			
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	パクリタキセル	175mg	/㎡	180分	day1
2					
3					
4					
5					
6					
備考					

がん腫		乳がん		番号	MM.014
レジメン名		ddPTX	療法	適応	術前・術後補助化学療法
投与スケジュール		2週間			
目標サイクル数		4サイクル			
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	パクリタキセル	175mg	/m ²	180分	day1
2					
3					
4					
5					
6					
備考 ・ ジーラスタ皮下注3.6mg併用					

がん腫		乳がん		番号	MM.013
レジメン名		ddAC	療法	適応	術前・術後補助化学療法
投与スケジュール		2週間			
目標サイクル数		4サイクル			
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	ドキソルビシン	60mg	/㎡	15分	day1
2	シクロホスファミド	600mg	/㎡	60分	day1
3					
4					
5					
6					
備考 ・ ジーラスタ皮下注3.6mg併用					

がん腫		乳がん		番号	MM.012b
レジメン名		AC	療法	適応	進行再発
投与スケジュール		3週間			
目標サイクル数		ドキシソルピシンの添付文書に記載されている総投与量を超えない			
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	ドキシソルピシン	60mg	/㎡	15分	day1
2	シクロホスファミド	600mg	/㎡	60分	day1
3					
4					
5					
6					
備考					

がん腫		乳がん		番号	MM.012a
レジメン名		AC	療法	適応	術後補助化学療法
投与スケジュール		3週間			
目標サイクル数		4サイクル			
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	ドキシソルピシン	60mg	/㎡	15分	day1
2	シクロホスファミド	600mg	/㎡	60分	day1
3					
4					
5					
6					
備考					

がん腫		乳がん		番号	MM.011-2
レジメン名		TC	療法	適応	術後補助化学療法
投与スケジュール		3週間			
目標サイクル数		4サイクル			
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	ドセタキセル	75mg	/m ²	60分	day1
2	シクロホスファミド	600mg	/m ²	60分	day1
3					
4					
5					
6					
備考 ・ ジーラスタ皮下注3.6mg併用					

がん腫		乳がん		番号	MM.010
レジメン名		Eribulin+3wHER	療法	適応	進行再発
投与スケジュール		3週間			
目標サイクル数		PDまで			
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	エリブリン	1.4mg	/㎡	5分	day1・8
2	トラスツズマブ	8→6mg	/kg	90→30分	day1
3					
4					
5					
6					
備考					

がん腫		乳がん		番号	MM.009
レジメン名		Eribulin	療法	適応	進行再発
投与スケジュール		3週間			
目標サイクル数		PDまで			
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	エリブリン	1.4mg	/㎡	5分	day1・8
2					
3					
4					
5					
6					
備考					

がん腫		乳がん		番号	MM.008
レジメン名		3wHER+VNR	療法	適応	進行再発
投与スケジュール		3週間			
目標サイクル数		PDまで			
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	ビノレルビン	25mg	/㎡	5分	day1・day8
2	トラスツズマブ	8→6mg	/kg	90→30分	day1
3					
4					
5					
6					
備考					

がん腫		乳がん		番号	MM.007-1
レジメン名		Tucatinib + Trastuzumab + Capecitabine	療法	適応	進行再発
投与スケジュール		3週間			
目標サイクル数		PDまで			
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	ツカチニブ	600mg	/Body	経口	連日
2	カペシタビン	2400～4200mg(※)	/Body	経口	day1(夕)~day15(朝)
3	トラスツズマブ	8→6mg	/kg	90→30分	day1
4					
5					
6					
備考	(※)体表面積による換算 1.36㎡未満:1200mg/回 1.36㎡～1.66㎡未満:1500mg/回 1.66㎡～1.96㎡未満:1800mg/回 1.96㎡以上:2100mg/回				

がん腫		乳がん		番号	MM.007b
レジメン名		3wHER	療法	適応	進行再発
投与スケジュール		3週間			
目標サイクル数		可能な限り継続			
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	トラスツズマブ	8→6mg	/kg	90→30分	day1
2					
3					
4					
5					
6					
備考					

がん腫		乳がん		番号	MM.007a
レジメン名		3wHER	療法	適応	術前・術後補助化学療法
投与スケジュール		3週間			
目標サイクル数		18サイクル			
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	トラスツズマブ	8→6mg	/kg	90→30分	day1
2					
3					
4					
5					
6					
備考					

がん腫		乳がん		番号	MM.006-6
レジメン名		TC+3wHER	療法	適応	術後補助化学療法
投与スケジュール		3週間			
目標サイクル数		4サイクル			
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	ドセタキセル	75mg	/㎡	60分	day1
2	シクロホスファミド	600mg	/㎡	60分	day1
3	トラスツズマブ	8→6mg	/kg	90→30分	day1
4					
5					
6					
備考 ・ ジーラスタ皮下注3.6mg併用					

がん腫		乳がん		番号	MM.005-2
レジメン名		3wHER+3wDTX	療法	適応	術後補助化学療法
投与スケジュール		3週間			
目標サイクル数		4サイクル→HER単独で14サイクル			
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	ドセタキセル	75mg	/㎡	60分	day1
2	トラスツズマブ	8→6mg	/kg	90→30分	day1
3					
4					
5					
6					
備考 ・ ジーラスタ皮下注3.6mg併用					

がん腫		乳がん		番号	MM.005
レジメン名		3wHER+3wDTX	療法	適応	進行再発
投与スケジュール		3週間			
目標サイクル数		PDまで			
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	ドセタキセル	60mg	/㎡	60分	day1
2	トラスツズマブ	8→6mg	/kg	90→30分	day1
3					
4					
5					
6					
備考					

がん腫		乳がん		番号	MM.004-3
レジメン名		ddDTX	療法	適応	術前・術後補助化学療法
投与スケジュール		2週間			
目標サイクル数		4サイクル			
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	ドセタキセル	75mg	/㎡	60分	day1
2					
3					
4					
5					
6					
備考 ・ ジーラスタ皮下注3.6mg併用					

がん腫		乳がん		番号	MM.004-2
レジメン名		3wDTX	療法	適応	術後補助化学療法
投与スケジュール		3週間			
目標サイクル数		4サイクル			
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	ドセタキセル	75mg	/㎡	60分	day1
2					
3					
4					
5					
6					
備考 ・ ジーラスタ皮下注3.6mg併用					

がん腫		乳がん		番号	MM.004
レジメン名		3wDTX	療法	適応	進行再発
投与スケジュール		3週間			
目標サイクル数		PDまで			
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	ドセタキセル	60mg	/㎡	60分	day1
2					
3					
4					
5					
6					
備考					

がん腫		乳がん		番号	MM.003-2
レジメン名		wPTX + 3wHER	療法	適応	術前・術後補助化学療法
投与スケジュール		3週間			
目標サイクル数		4サイクル→HER単独で14サイクル			
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	パクリタキセル	90mg	/㎡	60分	day1・day8・day15
2	トラスツズマブ	8→6mg	/kg	90→30分	day1
3					
4					
5					
6					
備考					

がん腫		乳がん		番号	MM.003b
レジメン名		wPTX	療法	適応	進行再発
投与スケジュール		1週間			
目標サイクル数		PDまで			
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	パクリタキセル	80mg	/㎡	60分	day1
2					
3					
4					
5					
6					
備考					

がん腫		乳がん		番号	MM.003a
レジメン名		wPTX	療法	適応	術前・術後補助化学療法
投与スケジュール		1週間			
目標サイクル数		12サイクル			
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	パクリタキセル	90mg	/㎡	60分	day1
2					
3					
4					
5					
6					
備考					

がん腫		乳がん		番号	MM.001
レジメン名		wPTX+Bev	療法	適応	進行再発
投与スケジュール		4週間			
目標サイクル数		PDまで			
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	パクリタキセル	90mg	/㎡	60分	day1・day8・day15
2	ベバシズマブ	10mg	/kg	90→60→30分	day1・day15
3					
4					
5					
6					
備考					