更新日；2026.10.23

がん腫		乳がん		番号	MM-内009
レジメン名		Capivasertib	療法	適応	進行再発
投与スケジュール		1週間			
目標サイクル数		PDまで			
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	カピバセルチブ	800mg	/Body	経口	day1~day4
2	フルベストラント	500mg	/Body	筋肉注射	day1･15･29→その後4週毎
3					
4					
5					
6					
備考					

がん腫		乳がん		番号	MM-内008b
レジメン名		Capecitabine(B法)	療法	適応	進行再発
投与スケジュール		3週間			
目標サイクル数		PDまで			
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	カペシタビン	3000～4800mg(※)	/Body	経口	day1~day14
2					
3					
4					
5					
6					
備考	(※)体表面積による換算				
	1.33㎡未満:1500mg/回	1.57㎡～1.81㎡未満:2100mg/回			
	1.33㎡～1.57㎡未満:1800mg/回	1.81㎡以上:2400mg/回			

がん腫		乳がん		番号	MM-内008a
レジメン名		Capecitabine(A法)	療法	適応	進行再発
投与スケジュール		4週間			
目標サイクル数		PDまで			
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	カペシタビン	1800～3000mg(※)	/Body	経口	day1~day21
2					
3					
4					
5					
6					

備考　(※)体表面積による換算　1.31㎡未満:900mg/回
1.31㎡～1.64㎡未満:1200mg/回
1.64㎡以上:1500mg/回

がん腫		乳がん		番号	MM-内007b
レジメン名		S1	療法	適応	術後補助化学療法
投与スケジュール		3週間			
目標サイクル数		1年間			
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム	80～120mg(※)	/Body	経口	day1~day14
2					
3					
4					
5					
6					

備考　(※)体表面積による換算　1.25㎡未満:40mg/回
1.25㎡～1.5㎡未満:50mg/回
1.5㎡以上:60mg/回

がん腫		乳がん		番号	MM-内007a
レジメン名		S1	療法	適応	進行再発
投与スケジュール		6週間			
目標サイクル数		PDまで			
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム	80～120mg(※)	/Body	経口	day1~day28
2					
3					
4					
5					
6					
備考	(※)体表面積による換算	1.25㎡未満:40mg/回 1.25㎡～1.5㎡未満:50mg/回 1.5㎡以上:60mg/回			

がん腫		閉経後乳がん		番号	MM-内006
レジメン名		EXE+EVE	療法	適応	進行再発
投与スケジュール					
目標サイクル数		PDまで			
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	エキセメスタン	25mg	/Body	経口	連日
2	エベロリムス	10mg	/Body	経口	連日
3					
4					
5					
6					
備考					

がん腫		乳がん		番号	MM-内005
レジメン名		cape＋LAP	療法	適応	進行再発
投与スケジュール					
目標サイクル数		PDまで			
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	カペシタビン	3000～4800mg(※)	/Body	経口	day1~day14
2	ラパチニブ	1250mg	/Body	経口	連日
3					
4					
5					
6					
備考	(※)体表面積による換算	1.33㎡未満:1500mg/回		1.81㎡以上:2400mg/回	
		1.33㎡～1.57㎡未満:1800mg/回			
		1.57㎡～1.81㎡未満:2100mg/回			

がん腫		乳がん		番号	MM-内004
レジメン名		UFT	療法	適応	術後補助化学療法
投与スケジュール					
目標サイクル数		2年間			
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	テガフール・ウラシル	300-600mg	/Body	経口	連日
2					
3					
4					
5					
6					
備考					

がん腫		乳がん		番号	MM-内003
レジメン名		olaparib	療法	適応	進行再発
投与スケジュール					
目標サイクル数		PDまで			
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	オラパリブ	600mg	/Body	経口	連日
2					
3					
4					
5					
6					
備考					

がん腫		乳がん		番号	MM-内002b
レジメン名		abemaciclib+ホルモン	療法	適応	術後補助化学療法
投与スケジュール					
目標サイクル数		2年間			
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	アベマシクリブ	300mg	/Body	経口	連日
2	アロマターゼ阻害薬			経口	連日
3					
4					
5					
6					
備考					

がん腫		乳がん		番号	MM-内002a
レジメン名		abemaciclib+ホルモン	療法	適応	進行再発
投与スケジュール					
目標サイクル数		PDまで			
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	アベマシクリブ	300mg	/Body	経口	連日
2	アロマターゼ阻害薬			経口	連日
3	又は				
4	フルベストラント	500mg	/Body	筋肉注射	day1・15・29→その後4週毎
5					
6					
備考					

がん腫		乳がん		番号	MM-内001
レジメン名		palbociclib+ホルモン	療法	適応	進行再発
投与スケジュール		4週間			
目標サイクル数		PDまで			
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	パルボシクリブ	125mg	/Body	経口	day1-21
2	アロマターゼ阻害薬			経口	連日
3	又は				
4	フルベストラント	500mg	/Body	筋肉注射	day1・15・29→その後4週毎
5					
6					
備考					

がん腫		乳がん		番号	MM.044
レジメン名		T-DXd＋PER	療法	適応	進行再発
投与スケジュール		3週間			
目標サイクル数		PDまで			
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	トラスツズマブ デルクステカン	5.4mg	/kg	90分→30分	day1
2	ペルツズマブ	840→420mg	/Body	60→30分	day1
3					
4					
5					
6					
備考					

がん腫		乳がん		番号	MM.043
レジメン名		Dato-Dxd	療法	適応	進行再発
投与スケジュール		3週間			
目標サイクル数		PDまで			
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	投与時間	投与日
1	ダトポタマブ　デルクステカン	6mg	/kg	90→30分	day1
2					
3					
4					
5					
6					
備考					

がん腫		乳がん		番号	MM.042
レジメン名		トロデルビ	療法	適応	進行再発
投与スケジュール		3週間			
目標サイクル数		PDまで			
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	投与時間	投与日
1	サシツズマブ　ゴビテカン	10mg	/kg	180→60分	day1･8
2					
3					
4					
5					
6					
備考					

がん腫		乳がん		番号	MM.041
レジメン名		フェスゴ+Eribulin	療法	適応	進行再発
投与スケジュール		3週間			
目標サイクル数		PDまで			
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	投与時間	投与日
1	エリブリン	1.4mg	/㎡	5分	day1･8
2	ベルツズマブ・トラスツズマブ・ボルヒアルロニダーゼアルファ(※)	15mL→10mL	/Body	8分→5分	day1
3					
4					
5					
6					
備考	※初回IN製剤、2回目以降MA製剤				

がん腫		乳がん		番号	MM.040b
レジメン名		フェスゴ+PTX	療法	適応	進行再発
投与スケジュール		3週間			
目標サイクル数		PDまで			
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	投与時間	投与日
1	パクリタキセル	80mg	/㎡	60分	day1･8･15
2	ペルツズマブ・トラスツズマブ・ボルヒアルロニダーゼアルファ(※)	15mL→10mL	/Body	8分→5分	day1
3					
4					
5					
6					
備考	※初回IN製剤、2回目以降MA製剤				

がん腫		乳がん		番号	MM.040a
レジメン名		フェスゴ+PTX	療法	適応	術前・術後補助化学療法
投与スケジュール		3週間			
目標サイクル数		4サイクル→フェスゴで14サイクル			
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	投与時間	投与日
1	パクリタキセル	80mg	/㎡	60分	day1･8･15
2	ペルツズマブ・トラスツズマブ・ボルヒアルロニダーゼアルファ(※)	15mL→10mL	/Body	8分→5分	day1
3					
4					
5					
6					
備考	※初回IN製剤、2回目以降MA製剤				

がん腫		乳がん		番号	MM.039
レジメン名		フェスゴ+VNR	療法	適応	進行再発
投与スケジュール		3週間			
目標サイクル数		PDまで			
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	投与時間	投与日
1	ビノレルビン	25mg	/㎡	5分	day1･8
2	ベルツズマブ・トラスツズマブ・ボルヒアルロニダーゼアルファ(※)	15mL→10mL	/Body	8分→5分	day1
3					
4					
5					
6					
備考	※初回IN製剤、2回目以降MA製剤				

がん腫		乳がん		番号	MM.038-4
レジメン名		フェスゴ+DTX	療法	適応	進行再発
投与スケジュール		3週間			
目標サイクル数		PDまで			
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	投与時間	投与日
1	ドセタキセル	60mg	/㎡	60分	day1
2	ベルツズマブ・トラスツズマブ・ボルヒアルロニダーゼアルファ(※)	15mL→10mL	/Body	8分→5分	day1
3					
4					
5					
6					
備考	※初回IN製剤、2回目以降MA製剤				

がん腫		乳がん		番号	MM.038-1
レジメン名		フェスゴ+DTX	療法	適応	術前・術後補助化学療法
投与スケジュール		3週間			
目標サイクル数		4サイクル→フェスゴで14サイクル			
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	投与時間	投与日
1	ドセタキセル	75mg	/㎡	60分	day1
2	ベルツズマブ・トラスツズマブ・ボルヒアルロニダーゼアルファ(※)	15mL→10mL	/Body	8分→5分	day1
3					
4					
5					
6					

備考　　・ジーラスタ皮下注3.6mg併用

※初回IN製剤、2回目以降MA製剤

がん腫		乳がん		番号	MM.037-3
レジメン名		フェスゴ＋パルボシクリブ	療法	適応	進行再発
投与スケジュール		下記参照			
目標サイクル数		PDまで			
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	ベルツズマブ・トラスツズマブ・ボルヒアルロニダーゼアルファ(※)	15mL→10mL	/Body	8分→5分	3週に1回
2	パルボシクリブ	125mg	/Body		3週内服、1週休薬
3	アロマターゼ阻害薬				連日
4	又は				
5	フルベストラント	500mg	/Body	筋肉注射	day1・15・29→その後4週毎
6					

備考

がん腫		乳がん		番号	MM.037b
レジメン名		フェスゴ	療法	適応	進行再発
投与スケジュール		3週間			
目標サイクル数		PDまで			
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	投与時間	投与日
1	ベルツズマブ・トラスツズマブ・ボルヒアルロニダーゼアルファ(※)	15mL→10mL	/Body	8分→5分	day1
2					
3					
4					
5					
6					
備考	※初回IN製剤、2回目以降MA製剤				

がん腫		乳がん		番号	MM.037a
レジメン名		フェスゴ	療法	適応	術前・術後補助化学療法
投与スケジュール		3週間			
目標サイクル数		18サイクル			
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	投与時間	投与日
1	ベルツズマブ・トラスツズマブ・ボルヒアルロニダーゼアルファ(※)	15mL→10mL	/Body	8分→5分	day1
2					
3					
4					
5					
6					
備考	※初回IN製剤、2回目以降MA製剤				

がん腫		乳がん		番号	MM.036-1
レジメン名		Pembrolizumab	療法	適応	術後補助化学療法
投与スケジュール		3週間			
目標サイクル数		9サイクル			
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	ペムブロリズマブ（※）	200mg	/Body	30分	day1
2					
3					
4					
5					
6					

備考　（※）400mg　6週間おきの投与も可

・術前にwPTX+CBDCA+Pembrolizumab療法×4→AC＋Pembrolizumab療法×4実施した場合にのみ使用

がん腫		乳がん		番号	MM.035-3
レジメン名		AC＋Pembrolizumab	療法	適応	術前・術後補助化学療法
投与スケジュール		3週間			
目標サイクル数		4サイクル→術後Pembrolizumab療法※へ			
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	ペムブロリズマブ	200mg	/Body	30分	day1
2	ドキソルビシン	60mg	/㎡	15分	day1
3	シクロホスファミド	600mg	/㎡	60分	day1
4					
5					
6					

備考　※MM.036-1

がん腫		乳がん		番号	MM.035-1
レジメン名		wPTX+CBDCA+Pembrolizumab	療法	適応	術前・術後補助化学療法
投与スケジュール		3週間			
目標サイクル数		4サイクル→AC＋Pembrolizumab療法※へ			
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	ペムブロリズマブ	200mg	/Body	30分	day1
2	パクリタキセル	80	/㎡	60分	day1.8.15
3	カルボプラチン	1.5	×(Ccr+25)	60分	day1.8.15
4					
5					
6					
備考	※MM.035-3				

がん腫		乳がん		番号	MM.034
レジメン名		GEM+CBDCA+Pembrolizumab	療法	適応	進行再発
投与スケジュール		3週間			
目標サイクル数		PDまで			
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	ペムブロリズマブ	200mg	/Body	30分	day1
2	ゲムシタビン	1000mg	/㎡	30分	day1.8
3	カルボプラチン	2	×(Ccr+25)	60分	day1.8
4					
5					
6					
備考					

がん腫		乳がん		番号	MM.033
レジメン名		PTX+Pembrolizumab	療法	適応	進行再発
投与スケジュール		12週間			
目標サイクル数		PDまで			
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	ペムブロリズマブ	200mg	/Body	30分	day1.22.43.64
2	パクリタキセル	90mg	/㎡	60分	day1.8.15.29.36.43.57.64.71
3					
4					
5					
6					
備考					

がん腫		乳がん		番号	MM.032
レジメン名		T-DXd	療法	適応	進行再発
投与スケジュール		3週間			
目標サイクル数		PDまで			
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	トラスツズマブ デルクステカン	5.4mg	/kg	90分→30分	day1
2					
3					
4					
5					
6					
備考					

がん腫		乳がん		番号	MM.031-3
レジメン名		Atezolizumab+nab-PTX	療法	適応	進行再発
投与スケジュール		4週間			
目標サイクル数		PDまで			
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	アテゾリズマブ	840mg	/Body	60→30分	day1･15
2	パクリタキセル(アルブミン懸濁型)	100mg	/㎡	30分	day1･8･15
3					
4					
5					
6					
備考					

がん腫		乳がん		番号	MM.030b
レジメン名		HP+PTX	療法	適応	進行再発
投与スケジュール		3週間			
目標サイクル数		PDまで			
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	パクリタキセル	80mg	/㎡	60分	day1･8･15
2	ペルツズマブ	840→420mg	/Body	60→30分	day1
3	トラスツズマブ	8→6mg	/kg	90→30分	day1
4					
5					
6					
備考					

がん腫		乳がん		番号	MM.030a
レジメン名		HP+PTX	療法	適応	術前・術後補助化学療法
投与スケジュール		3週間			
目標サイクル数		4サイクル→HER＋PERで14サイクル			
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	パクリタキセル	80mg	/㎡	60分	day1･8･15
2	ペルツズマブ	840→420mg	/Body	60→30分	day1
3	トラスツズマブ	8→6mg	/kg	90→30分	day1
4					
5					
6					
備考					

がん腫		乳がん		番号	MM.029
レジメン名		HP+VNR	療法	適応	進行再発
投与スケジュール		3週間			
目標サイクル数		PDまで			
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	ビノレルビン	25mg	/㎡	5分	day1･8
2	ペルツズマブ	840→420mg	/Body	60→30分	day1
3	トラスツズマブ	8→6mg	/kg	90→30分	day1
4					
5					
6					
備考					

がん腫		乳がん		番号	MM.027b
レジメン名		weekly HER	療法	適応	進行再発
投与スケジュール		1週間			
目標サイクル数		PDまで			
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	トラスツズマブ	4→2mg	/kg	90→30分	day1
2					
3					
4					
5					
6					
備考					

がん腫		乳がん		番号	MM.027a
レジメン名		weekly HER	療法	適応	術前・術後補助化学療法
投与スケジュール		1週間			
目標サイクル数		約54サイクル(1年間)			
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	トラスツズマブ	4→2mg	/kg	90→30分	day1
2					
3					
4					
5					
6					
備考					

がん腫		乳がん		番号	MM.025
レジメン名		CMF	療法	適応	術後補助化学療法
投与スケジュール		4週間			
目標サイクル数		6サイクル			
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	シクロホスファミド	100mg	/㎡	経口	day1~day14
2	メトトレキサート	40mg	/㎡	30分	day1･day8
3	フルオロウラシル	600mg	/㎡	5分	day1･day8
4					
5					
6					
備考					

がん腫		乳がん		番号	MM.023
レジメン名		TCH	療法	適応	術前・術後補助化学療法
投与スケジュール		3週間			
目標サイクル数		6サイクル→HER単独で12サイクル			
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	ドセタキセル	75mg	/㎡	60分	day1
2	カルボプラチン	6	×(Ccr+25)	60分	day1
3	トラスツズマブ	8→6mg	/kg	90→30分	day1
4					
5					
6					
備考					

がん腫		乳がん		番号	MM.020b
レジメン名		T-DM1	療法	適応	進行再発
投与スケジュール		3週間			
目標サイクル数		PDまで			
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	トラスツズマブ エムタンシン	3.6mg	/kg	90→30分	day1
2					
3					
4					
5					
6					
備考					

がん腫		乳がん		番号	MM.020a
レジメン名		T-DM1	療法	適応	術後補助化学療法
投与スケジュール		3週間			
目標サイクル数		14サイクル			
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	トラスツズマブ エムタンシン	3.6mg	/kg	90→30分	day1
2					
3					
4					
5					
6					
備考					

がん腫		乳がん		番号	MM.019-4
レジメン名		HPD	療法	適応	進行再発
投与スケジュール		3週間			
目標サイクル数		PDまで			
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	ドセタキセル	60mg	/㎡	60分	day1
2	ペルツズマブ	840→420mg	/Body	60→30分	day1
3	トラスツズマブ	8→6mg	/kg	90→30分	day1
4					
5					
6					

備考

がん腫		乳がん		番号	MM.019
レジメン名		HPD	療法	適応	術前・術後補助化学療法
投与スケジュール		3週間			
目標サイクル数		4サイクル→HER＋PERで14サイクル			
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	ドセタキセル	75mg	/㎡	60分	day1
2	ペルツズマブ	840→420mg	/Body	60→30分	day1
3	トラスツズマブ	8→6mg	/kg	90→30分	day1
4					
5					
6					

備考　　・ジーラスタ皮下注3.6mg併用

がん腫		乳がん		番号	MM.018b
レジメン名		HP	療法	適応	進行再発
投与スケジュール		3週間			
目標サイクル数		PDまで			
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	ペルツズマブ	840→420mg	/Body	60→30分	day1
2	トラスツズマブ	8→6mg	/kg	90→30分	day1
3					
4					
5					
6					
備考					

がん腫		乳がん		番号	MM.018a
レジメン名		HP	療法	適応	術前・術後補助化学療法
投与スケジュール		3週間			
目標サイクル数		18サイクル			
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	ペルツズマブ	840→420mg	/Body	60→30分	day1
2	トラスツズマブ	8→6mg	/kg	90→30分	day1
3					
4					
5					
6					
備考					

がん腫		乳がん		番号	MM.017-4
レジメン名		フェスゴ＋GEM	療法	適応	進行再発
投与スケジュール		3週間			
目標サイクル数		PDまで			
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	ゲムシタビン	1000mg	/㎡	30分	day1･8
2	ペルツズマブ・トラスツズマブ・ボルヒアルロニダーゼアルファ(※)	15mL→10mL	/Body	8分→5分	day1
3					
4					
5					
6					
備考	※初回IN製剤、2回目以降MA製剤				

がん腫		乳がん		番号	MM.017-1
レジメン名		HP＋GEM	療法	適応	進行再発
投与スケジュール		3週間			
目標サイクル数		PDまで			
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	ゲムシタビン	1000mg	/㎡	30分	day1･8
2	ペルツズマブ	840→420mg	/Body	60→30分	day1
3	トラスツズマブ	8→6mg	/kg	90→30分	day1
4					
5					
6					
備考					

がん腫		乳がん		番号	MM.017
レジメン名		GEM	療法	適応	進行再発
投与スケジュール		3週間			
目標サイクル数		PDまで			
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	ゲムシタビン	1250mg	/㎡	30分	day1･8
2					
3					
4					
5					
6					
備考					

がん腫		乳がん		番号	MM.016
レジメン名		VNR	療法	適応	進行再発
投与スケジュール		3週間			
目標サイクル数		PDまで			
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	ビノレルビン	25mg	/㎡	5分	day1･8
2					
3					
4					
5					
6					
備考					

がん腫		乳がん		番号	MM.015-3b
レジメン名		EC	療法	適応	進行再発
投与スケジュール		3週間			
目標サイクル数		エピルビシンの添付文書に記載されている総投与量を超えない			
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	エピルビシン	60mg	/㎡	15分	day1
2	シクロホスファミド	600mg	/㎡	60分	day1
3					
4					
5					
6					
備考					

がん腫		乳がん		番号	MM.015-3a
レジメン名		EC	療法	適応	術前・術後補助化学療法
投与スケジュール		3週間			
目標サイクル数		4サイクル			
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	エピルビシン	100mg	/㎡	15分	day1
2	シクロホスファミド	600mg	/㎡	60分	day1
3					
4					
5					
6					
備考					

がん腫		乳がん		番号	MM.014-2b
レジメン名		3wPTX	療法	適応	進行再発
投与スケジュール		3週間			
目標サイクル数		PDまで			
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	パクリタキセル	175mg	/㎡	180分	day1
2					
3					
4					
5					
6					
備考					

がん腫		乳がん		番号	MM.014-2a
レジメン名		3wPTX	療法	適応	術前・術後補助化学療法
投与スケジュール		3週間			
目標サイクル数		4サイクル			
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	パクリタキセル	175mg	/㎡	180分	day1
2					
3					
4					
5					
6					
備考					

がん腫		乳がん		番号	MM.014
レジメン名		ddPTX	療法	適応	術前・術後補助化学療法
投与スケジュール		2週間			
目標サイクル数		4サイクル			
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	パクリタキセル	175mg	/㎡	180分	day1
2					
3					
4					
5					
6					
備考	・ジーラスタ皮下注3.6mg併用				

がん腫		乳がん		番号	MM.013
レジメン名		ddAC	療法	適応	術前・術後補助化学療法
投与スケジュール		2週間			
目標サイクル数		4サイクル			
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	ドキソルビシン	60mg	/㎡	15分	day1
2	シクロホスファミド	600mg	/㎡	60分	day1
3					
4					
5					
6					
備考	・ジーラスタ皮下注3.6mg併用				

がん腫		乳がん		番号	MM.012b
レジメン名		AC	療法	適応	進行再発
投与スケジュール		3週間			
目標サイクル数		ドキソルビシンの添付文書に記載されている総投与量を超えない			
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	ドキソルビシン	60mg	/㎡	15分	day1
2	シクロホスファミド	600mg	/㎡	60分	day1
3					
4					
5					
6					
備考					

がん腫		乳がん		番号	MM.012a
レジメン名		AC	療法	適応	術後補助化学療法
投与スケジュール		3週間			
目標サイクル数		4サイクル			
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	ドキソルビシン	60mg	/㎡	15分	day1
2	シクロホスファミド	600mg	/㎡	60分	day1
3					
4					
5					
6					
備考					

がん腫		乳がん		番号	MM.011-2
レジメン名		TC	療法	適応	術後補助化学療法
投与スケジュール		3週間			
目標サイクル数		4サイクル			
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	ドセタキセル	75mg	/㎡	60分	day1
2	シクロホスファミド	600mg	/㎡	60分	day1
3					
4					
5					
6					
備考	・ジーラスタ皮下注3.6mg併用				

がん腫		乳がん		番号	MM.010
レジメン名		Eribulin+3wHER	療法	適応	進行再発
投与スケジュール		3週間			
目標サイクル数		PDまで			
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	エリブリン	1.4mg	/㎡	5分	day1･8
2	トラスツズマブ	8→6mg	/kg	90→30分	day1
3					
4					
5					
6					
備考					

がん腫		乳がん		番号	MM.009
レジメン名		Eribulin	療法	適応	進行再発
投与スケジュール		3週間			
目標サイクル数		PDまで			
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	エリブリン	1.4mg	/㎡	5分	day1･8
2					
3					
4					
5					
6					
備考					

がん腫		乳がん		番号	MM.008
レジメン名		3wHER+VNR	療法	適応	進行再発
投与スケジュール		3週間			
目標サイクル数		PDまで			
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	ビノレルビン	25mg	/㎡	5分	day1･day8
2	トラスツズマブ	8→6mg	/kg	90→30分	day1
3					
4					
5					
6					
備考					

がん腫		乳がん		番号	MM.007-1
レジメン名		Tucatinib + Trastuzumab + Capecitabine	療法	適応	進行再発
投与スケジュール		3週間			
目標サイクル数		PDまで			
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	ツカチニブ	600mg	/Body	経口	連日
2	カペシタビン	2400～4200mg(※)	/Body	経口	day1(夕)~day15(朝)
3	トラスツズマブ	8→6mg	/kg	90→30分	day1
4					
5					
6					

備考　(※)体表面積による換算　1.36㎡未満:1200mg/回　1.96㎡以上:2100mg/回
1.36㎡～1.66㎡未満:1500mg/回
1.66㎡～1.96㎡未満:1800mg/回

がん腫		乳がん		番号	MM.007b
レジメン名		3wHER	療法	適応	進行再発
投与スケジュール		3週間			
目標サイクル数		可能な限り継続			
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	トラスツズマブ	8→6mg	/kg	90→30分	day1
2					
3					
4					
5					
6					

備考

がん腫		乳がん		番号	MM.007a
レジメン名		3wHER	療法	適応	術前・術後補助化学療法
投与スケジュール		3週間			
目標サイクル数		18サイクル			
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	トラスツズマブ	8→6mg	/kg	90→30分	day1
2					
3					
4					
5					
6					
備考					

がん腫		乳がん		番号	MM.006-6
レジメン名		TC+3wHER	療法	適応	術後補助化学療法
投与スケジュール		3週間			
目標サイクル数		4サイクル			
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	ドセタキセル	75mg	/㎡	60分	day1
2	シクロホスファミド	600mg	/㎡	60分	day1
3	トラスツズマブ	8→6mg	/kg	90→30分	day1
4					
5					
6					
備考	・ジーラスタ皮下注3.6mg併用				

がん腫		乳がん		番号	MM.005-2
レジメン名		3wHER+3wDTX	療法	適応	術後補助化学療法
投与スケジュール		3週間			
目標サイクル数		4サイクル→HER単独で14サイクル			
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	ドセタキセル	75mg	/㎡	60分	day1
2	トラスツズマブ	8→6mg	/kg	90→30分	day1
3					
4					
5					
6					

備考　　・ジーラスタ皮下注3.6mg併用

がん腫		乳がん		番号	MM.005
レジメン名		3wHER+3wDTX	療法	適応	進行再発
投与スケジュール		3週間			
目標サイクル数		PDまで			
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	ドセタキセル	60mg	/㎡	60分	day1
2	トラスツズマブ	8→6mg	/kg	90→30分	day1
3					
4					
5					
6					

備考

がん腫		乳がん		番号	MM.004-3
レジメン名		ddDTX	療法	適応	術前・術後補助化学療法
投与スケジュール		2週間			
目標サイクル数		4サイクル			
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	ドセタキセル	75mg	/㎡	60分	day1
2					
3					
4					
5					
6					
備考	・ジーラスタ皮下注3.6mg併用				

がん腫		乳がん		番号	MM.004-2
レジメン名		3wDTX	療法	適応	術後補助化学療法
投与スケジュール		3週間			
目標サイクル数		4サイクル			
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	ドセタキセル	75mg	/㎡	60分	day1
2					
3					
4					
5					
6					
備考	・ジーラスタ皮下注3.6mg併用				

がん腫		乳がん		番号	MM.004
レジメン名		3wDTX	療法	適応	進行再発
投与スケジュール		3週間			
目標サイクル数		PDまで			
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	ドセタキセル	60mg	/㎡	60分	day1
2					
3					
4					
5					
6					
備考					

がん腫		乳がん		番号	MM.003-2
レジメン名		wPTX＋3wHER	療法	適応	術前・術後補助化学療法
投与スケジュール		3週間			
目標サイクル数		4サイクル→HER単独で14サイクル			
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	パクリタキセル	90mg	/㎡	60分	day1･day8･day15
2	トラスツズマブ	8→6mg	/kg	90→30分	day1
3					
4					
5					
6					
備考					

がん腫		乳がん		番号	MM.003b
レジメン名		wPTX	療法	適応	進行再発
投与スケジュール		1週間			
目標サイクル数		PDまで			
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	パクリタキセル	80mg	/㎡	60分	day1
2					
3					
4					
5					
6					
備考					

がん腫		乳がん		番号	MM.003a
レジメン名		wPTX	療法	適応	術前・術後補助化学療法
投与スケジュール		1週間			
目標サイクル数		12サイクル			
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	パクリタキセル	90mg	/㎡	60分	day1
2					
3					
4					
5					
6					
備考					

がん腫		乳がん		番号	MM.001
レジメン名		wPTX+Bev	療法	適応	進行再発
投与スケジュール		4週間			
目標サイクル数		PDまで			
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	パクリタキセル	90mg	/㎡	60分	day1･day8･day15
2	ベバシズマブ	10mg	/kg	90→60→30分	day1･day15
3					
4					
5					
6					
備考					