

更新日；2026.9.17

がん腫		大腸がん		番号	CR52
レジメン名		T-DXd	療法	適応	進行再発
投与スケジュール		3週間			
目標サイクル数		PDまで			
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	トラスツズマブ デルクステカン	5.4mg	/kg	90分→30分	day1
2					
3					
4					
5					
6					
備考	※HER2陽性が確認された固形癌に使用可				

がん腫		大腸がん		番号	CR50
レジメン名		フェスゴ	療法	適応	進行再発
投与スケジュール		3週間			
目標サイクル数		PDまで			
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	投与時間	投与日
1	ベルツズマブ・トラスツズマブ・ボルヒアルロニダーゼアルファ(※)	15mL→10mL	/Body	8分→5分	day1
2					
3					
4					
5					
6					
備考 ※初回IN製剤、2回目以降MA製剤					

がん腫		大腸がん		番号	CR49
レジメン名		Bv+CapelRI	療法	適応	進行再発
投与スケジュール		3週間			
目標サイクル数		PDまで			
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	ベバシズマブ	7.5mg	/kg	90→60→30分	day1
2	イリノテカン	200mg	/㎡	90分	day1
3	カベシタビン	1800～3600mg(※)	/Body	経口	day1(夕)～day15(朝)
4					
5					
6					
備考	(※)体表面積による換算	1.31㎡未満:900mg/回	2.07㎡以上:1800mg/回		
		1.31㎡～1.69㎡未満:1200mg/回			
		1.69㎡～2.07㎡未満:1500mg/回			

がん腫		MSI-high大腸がん		番号	CR48-1
レジメン名		Ipi+Nivo	療法	適応	進行再発
投与スケジュール		3週間			
目標サイクル数		4サイクル→ニボルマブ維持投与			
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	ニボルマブ	240mg	/Body	30分	day1
2	イピリムマブ	1mg	/kg	30分	day1
3					
4					
5					
6					
備考（※）維持投与は 240mg 2週間おき 又は 480mg 4週間おき					

がん腫		大腸がん		番号	CR47-1
レジメン名		R-mab+FOLFIRI	療法	適応	進行再発
投与スケジュール		2週間			
目標サイクル数		PDまで			
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	ラムシルマブ	8mg	/kg	60分→30分	day1
2	イリノテカン	150mg	/㎡	90分	day1
3	レボホリナート	200mg	/㎡	120分	day1
4	フルオロウラシル	400mg	/㎡	5分	day1
5	フルオロウラシル	2400mg	/㎡	46時間	day1
6					
備考					

がん腫		大腸がん		番号	CR45
レジメン名		IRIS + Bv	療法	適応	進行再発
投与スケジュール		4週間			
目標サイクル数		PDまで			
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	ペバシズマブ	5mg	/kg	90→60→30分	day1・day15
2	イリノテカン	125mg	/㎡	90分	day1・day15
3	テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム	80～120mg(※)	/Body	経口	day1(夕)～day15(朝)
4					
5					
6					
備考	(※)体表面積による換算 1.25㎡未満:40mg/回 1.25㎡～1.5㎡未満:50mg/回 1.5㎡以上:60mg/回				

がん腫		大腸がん		番号	CR39
レジメン名		C-mab+SOX	療法	適応	進行再発
投与スケジュール		3週間			
目標サイクル数		PDまで			
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	セツキシマブ	400→250mg	/㎡	120→60分	day1
2	オキサリプラチン	130mg	/㎡	120分	day1
3	テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム	80～120mg(※)	/Body	経口	day1(夕)～day15(朝)
4					
5					
6					
備考	(※)体表面積による換算 1.25㎡未満:40mg/回 1.25㎡～1.5㎡未満:50mg/回 1.5㎡以上:60mg/回				

がん腫		大腸がん		番号	CR38-2
レジメン名		Bv + UFT + UZEL	療法	適応	進行再発
投与スケジュール		4週間			
目標サイクル数		PDまで			
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	ペバシズマブ	5mg	/kg	90→60→30分	day1・15
2	テガフル・ウラシル	300mg～600mg(※)	/Body	経口	day1(夕)～day22(昼)
3	ホリナート・カルシウム	75mg	/Body	経口	day1(夕)～day22(昼)
4					
5					
6					
備考	(※)体表面積による換算	1.17㎡未満:300mg/日	1.83㎡以上:600mg/日		
		1.17㎡～1.49㎡未満:400mg/日			
		1.50㎡～1.83㎡未満:500mg/日			

がん腫		大腸がん		番号	CR38
レジメン名		Bv + Xeloda	療法	適応	進行再発
投与スケジュール		3週間			
目標サイクル数		PDまで			
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	ペバシズマブ	7.5mg	/kg	90→60→30分	day1
2	カペシタビン	2400～4200mg(※)	/Body	経口	day1(夕)～day15(朝)
3					
4					
5					
6					
備考	(※)体表面積による換算	1.36㎡未満:1200mg/回	1.96㎡以上:2100mg/回		
		1.36㎡～1.66㎡未満:1500mg/回			
		1.66㎡～1.96㎡未満:1800mg/回			

がん腫		大腸がん		番号	CR36
レジメン名		modified FOLFOXIRI	療法	適応	進行再発
投与スケジュール		2週間			
目標サイクル数		12サイクル			
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	オキサリプラチン	85mg	/㎡	120分	day1
2	イリノテカン	150mg	/㎡	60分	day1
3	レボホリナート	200mg	/㎡	120分	day1
4	フルオロウラシル	3000mg	/㎡	48時間	day1
5					
6					
備考					

がん腫		大腸がん		番号	CR34
レジメン名		FOLFOXIRI	療法	適応	進行再発
投与スケジュール		2週間			
目標サイクル数		12サイクル			
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	オキサリプラチン	85mg	/㎡	120分	day1
2	イリノテカン	165mg	/㎡	60分	day1
3	レボホリナート	200mg	/㎡	120分	day1
4	フルオロウラシル	3200mg	/㎡	48時間	day1
5					
6					
備考					

がん腫		大腸がん		番号	CR32
レジメン名		Bv+modified FOLFOXIRI	療法	適応	進行再発
投与スケジュール		2週間			
目標サイクル数		12サイクル			
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	ペバシズマブ	5mg	/kg	90→60→30分	day1
2	オキサリプラチン	85mg	/㎡	120分	day1
3	イリノテカン	150mg	/㎡	60分	day1
4	レボホリナート	200mg	/㎡	120分	day1
5	フルオロウラシル	3000mg	/㎡	48時間	day1
6					
備考					

がん腫		大腸がん		番号	CR30
レジメン名		Bv+FOLFOXIRI	療法	適応	進行再発
投与スケジュール		2週間			
目標サイクル数		12サイクル			
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	ベバシズマブ	5mg	/kg	90→60→30分	day1
2	オキサリプラチン	85mg	/㎡	120分	day1
3	イリノテカン	165mg	/㎡	60分	day1
4	レボホリナート	200mg	/㎡	120分	day1
5	フルオロウラシル	3200mg	/㎡	48時間	day1
6					
備考					

がん腫		大腸がん		番号	CR29-1b
レジメン名		XELOX	療法	適応	進行再発
投与スケジュール		3週間			
目標サイクル数		PDまで			
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	オキサリプラチン	130mg	/㎡	120分	day1
2	カベシタビン	2400～4200mg(※)	/Body	経口	day1(夕)～day15(朝)
3					
4					
5					
6					
備考	(※)体表面積による換算	1.36㎡未満:1200mg/回	1.96㎡以上:2100mg/回		
		1.36㎡～1.66㎡未満:1500mg/回			
		1.66㎡～1.96㎡未満:1800mg/回			

がん腫		大腸がん		番号	CR29-1a
レジメン名		XELOX	療法	適応	術後補助化学療法
投与スケジュール		3週間			
目標サイクル数		8サイクル			
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	オキサリプラチン	130mg	/㎡	120分	day1
2	カペシタビン	2400～4200mg(※)	/Body	経口	day1(夕)～day15(朝)
3					
4					
5					
6					
備考	(※)体表面積による換算	1.36㎡未満:1200mg/回	1.96㎡以上:2100mg/回		
		1.36㎡～1.66㎡未満:1500mg/回			
		1.66㎡～1.96㎡未満:1800mg/回			

がん腫		大腸がん		番号	CR28
レジメン名		SOX	療法	適応	進行再発
投与スケジュール		3週間			
目標サイクル数		PDまで			
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	オキサリプラチン	130mg	/㎡	120分	day1
2	テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム	80～120mg(※)	/Body	経口	day1(夕)～day15(朝)
3					
4					
5					
6					
備考	(※)体表面積による換算 1.25㎡未満:40mg/回 1.25㎡～1.5㎡未満:50mg/回 1.5㎡以上:60mg/回				

がん腫		大腸がん		番号	CR27
レジメン名		P-mab+mFOLFOX6	療法	適応	進行再発
投与スケジュール		2週間			
目標サイクル数		PDまで			
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	パニツムマブ	6mg	/kg	60分	day1
2	オキサリプラチン	85mg	/㎡	120分	day1
3	レボホリナート	200mg	/㎡	120分	day1
4	フルオロウラシル	400mg	/㎡	5分	day1
5	フルオロウラシル	2400mg	/㎡	46時間	day1
6					
備考					

がん腫		大腸がん		番号	CR26
レジメン名		P-mab+FOLFIRI	療法	適応	進行再発
投与スケジュール		2週間			
目標サイクル数		PDまで			
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	パニツムマブ	6mg	/kg	60分	day1
2	イリノテカン	150mg	/㎡	90分	day1
3	レボホリナート	200mg	/㎡	120分	day1
4	フルオロウラシル	400mg	/㎡	5分	day1
5	フルオロウラシル	2400mg	/㎡	46時間	day1
6					
備考					

がん腫		大腸がん		番号	CR25
レジメン名		P-mab+CPT-11	療法	適応	進行再発
投与スケジュール		2週間			
目標サイクル数		PDまで			
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	パニツムマブ	6mg	/kg	60分	day1
2	イリノテカン	150mg	/㎡	90分	day1
3					
4					
5					
6					
備考					

がん腫		大腸がん		番号	CR24-1
レジメン名		P-mab+sLV5FU2	療法	適応	進行再発
投与スケジュール		2週間			
目標サイクル数		PDまで			
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	パニツムマブ	6mg	/kg	60分	day1
2	レボホリナート	200mg	/㎡	120分	day1
3	フルオロウラシル	400mg	/㎡	5分	day1
4	フルオロウラシル	2400mg	/㎡	46時間	day1
5					
6					
備考					

がん腫		大腸がん		番号	CR24
レジメン名		P-mab	療法	適応	進行再発
投与スケジュール		2週間			
目標サイクル数		PDまで			
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	パニツムマブ	6mg	/kg	60分	day1
2					
3					
4					
5					
6					
備考					

がん腫		大腸がん		番号	CR23
レジメン名		RPMI	療法	適応	進行再発
投与スケジュール		8週間			
目標サイクル数		PDまで			
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	レボホリナート	250mg	/㎡	120分	day1・8・15・22・29・36
2	フルオロウラシル	600mg	/㎡	全開	day1・8・15・22・29・36
3					
4					
5					
6					
備考					

がん腫		大腸がん		番号	CR22
レジメン名		sLV5FU2	療法	適応	進行再発
投与スケジュール		2週間			
目標サイクル数		PDまで			
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	レボホリナート	200mg	/m ²	120分	day1
2	フルオロウラシル	400mg	/m ²	5分	day1
3	フルオロウラシル	2400mg	/m ²	46時間	day1
4					
5					
6					
備考					

がん腫		大腸がん		番号	CR21b
レジメン名		mFOLFOX6	療法	適応	術後補助化学療法
投与スケジュール		2週間			
目標サイクル数		12サイクル			
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	オキサリプラチン	85mg	/㎡	120分	day1
2	レボホリナート	200mg	/㎡	120分	day1
3	フルオロウラシル	400mg	/㎡	5分	day1
4	フルオロウラシル	2400mg	/㎡	46時間	day1
5					
6					
備考					

がん腫		大腸がん		番号	CR21a
レジメン名		mFOLFOX6	療法	適応	進行再発
投与スケジュール		2週間			
目標サイクル数		PDまで			
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	オキサリプラチン	85mg	/㎡	120分	day1
2	レボホリナート	200mg	/㎡	120分	day1
3	フルオロウラシル	400mg	/㎡	5分	day1
4	フルオロウラシル	2400mg	/㎡	46時間	day1
5					
6					
備考					

がん腫		大腸がん		番号	CR19
レジメン名		FOLFIRI	療法	適応	進行再発
投与スケジュール		2週間			
目標サイクル数		PDまで			
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	イリノテカン	150mg	/㎡	90分	day1
2	レボホリナート	200mg	/㎡	120分	day1
3	フルオロウラシル	400mg	/㎡	5分	day1
4	フルオロウラシル	2400mg	/㎡	46時間	day1
5					
6					
備考					

がん腫		大腸がん		番号	CR18
レジメン名		CPT-11	療法	適応	進行再発
投与スケジュール		2週間			
目標サイクル数		PDまで			
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	イリノテカン	150mg	/㎡	90分	day1
2					
3					
4					
5					
6					
備考					

がん腫		大腸がん		番号	CR16-1
レジメン名		EC + mFOLFOX6	療法	適応	進行再発
投与スケジュール		4週間			
目標サイクル数		PDまで			
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	エンコラフェニブ	300mg	/Body	経口	連日
2	セツキシマブ	500mg	/㎡	120→90→60分	day1・15
3	オキサリプラチン	85mg	/㎡	120分	day1・15
4	レボホリナート	200mg	/㎡	120分	day1・15
5	フルオロウラシル	400mg	/㎡	5分	day1・15
6	フルオロウラシル	2400mg	/㎡	46時間	day1・15
備考					

がん腫		大腸がん		番号	CR16
レジメン名		C-mab+mFOLFOX6	療法	適応	進行再発
投与スケジュール		2週間			
目標サイクル数		PDまで			
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	セツキシマブ	400→250mg	/㎡	120→60分	day1・8
2	オキサリプラチン	85mg	/㎡	120分	day1
3	レボホリナート	200mg	/㎡	120分	day1
4	フルオロウラシル	400mg	/㎡	5分	day1
5	フルオロウラシル	2400mg	/㎡	46時間	day1
6					
備考					

がん腫		大腸がん		番号	CR14-1
レジメン名		C-mab+sLV5FU2	療法	適応	進行再発
投与スケジュール		2週間			
目標サイクル数		PDまで			
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	セツキシマブ	400→250mg	/㎡	120→60分	day1・8
2	レボホリナート	200mg	/㎡	120分	day1
3	フルオロウラシル	400mg	/㎡	5分	day1
4	フルオロウラシル	2400mg	/㎡	46時間	day1
5					
6					
備考					

がん腫		大腸がん		番号	CR14
レジメン名		C-mab+FOLFIRI	療法	適応	進行再発
投与スケジュール		2週間			
目標サイクル数		PDまで			
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	セツキシマブ	400→250mg	/㎡	120→60分	day1・8
2	イリノテカン	150mg	/㎡	90分	day1
3	レボホリナート	200mg	/㎡	120分	day1
4	フルオロウラシル	400mg	/㎡	5分	day1
5	フルオロウラシル	2400mg	/㎡	46時間	day1
6					
備考					

がん腫		大腸がん		番号	CR12
レジメン名		C-mab+CPT-11	療法	適応	進行再発
投与スケジュール		2週間			
目標サイクル数		PDまで			
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	セツキシマブ	400→250mg	/㎡	120→60分	day1・8
2	イリノテカン	150mg	/㎡	90分	day1
3					
4					
5					
6					
備考					

がん腫		大腸がん		番号	CR10-1
レジメン名		C-mab + エンコラフェニブ + ビニメチニブ	療法	適応	進行再発
投与スケジュール		1週間			
目標サイクル数		PDまで			
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	セツキシマブ	400→250mg	/㎡	120→60分	day1
2	エンコラフェニブ	300mg	/Body	経口	連日
3	ビニメチニブ	45mg	/Body	経口	連日
4					
5					
6					
備考					

がん腫		大腸がん		番号	CR10b
レジメン名		C-mab	療法	適応	進行再発
投与スケジュール		2週間			
目標サイクル数		PDまで			
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	セツキシマブ	500mg	/㎡	120分	day1
2					
3					
4					
5					
6					
備考 ※全てのC-mab併用レジメンにおいてCR10aの毎週投与法も可					

がん腫		大腸がん		番号	CR10a
レジメン名		C-mab	療法	適応	進行再発
投与スケジュール		1週間			
目標サイクル数		PDまで			
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	セツキシマブ	400→250mg	/㎡	120→60分	day1
2					
3					
4					
5					
6					
備考	※全てのC-mab併用レジメンにおいてCR10bの隔週投与法も可				

がん腫		大腸がん		番号	CR09
レジメン名		Bv+TAS-102	療法	適応	進行再発
投与スケジュール		4週間			
目標サイクル数		PDまで			
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	ペバシズマブ	5mg	/kg	90→60→30分	day1・15
2	トリフルリジン・チピラシル	70mg～150mg(※)	/Body	経口	day1(夕)～day6(朝)・day8(夕)～day13(朝)
3					
4					
5					
6					
備考	(※)体表面積による換算				
		1.07㎡未満:35mg/回	1.38㎡～1.53㎡未満:50mg/回	1.84㎡～1.99㎡未満:65mg/回	
		1.07㎡～1.23㎡未満:40mg/回	1.53㎡～1.69㎡未満:55mg/回	1.99㎡～2.15㎡未満:70mg/回	
		1.23㎡～1.38㎡未満:45mg/回	1.69㎡～1.84㎡未満:60mg/回	2.15㎡以上:75mg/回	

がん腫		大腸がん		番号	CR08
レジメン名		Bv+sLV5FU2	療法	適応	進行再発
投与スケジュール		2週間			
目標サイクル数		PDまで			
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	ベバシズマブ	5mg	/kg	90→60→30分	day1
2	レボホリナート	200mg	/㎡	120分	day1
3	フルオロウラシル	400mg	/㎡	5分	day1
4	フルオロウラシル	2400mg	/㎡	46時間	day1
5					
6					
備考					

がん腫		大腸がん		番号	CR07
レジメン名		Bv+XELOX	療法	適応	進行再発
投与スケジュール		3週間			
目標サイクル数		PDまで			
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	ペバシズマブ	7.5mg	/kg	90→60→30分	day1
2	オキサリプラチン	130mg	/㎡	120分	day1
3	カペシタビン	2400～4200mg(※)	/Body	経口	day1(夕)～day15(朝)
4					
5					
6					
備考	(※)体表面積による換算	1.36㎡未満:1200mg/回	1.96㎡以上:2100mg/回		
		1.36㎡～1.66㎡未満:1500mg/回			
		1.66㎡～1.96㎡未満:1800mg/回			

がん腫		大腸がん		番号	CR06
レジメン名		Bv+SOX	療法	適応	進行再発
投与スケジュール		3週間			
目標サイクル数		PDまで			
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	ベバシズマブ	7.5mg	/kg	90→60→30分	day1
2	オキサリプラチン	130mg	/㎡	120分	day1
3	テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム	80～120mg(※)	/Body	経口	day1(夕)～day15(朝)
4					
5					
6					
備考	(※)体表面積による換算 1.25㎡未満:40mg/回 1.25㎡～1.5㎡未満:50mg/回 1.5㎡以上:60mg/回				

がん腫		大腸がん		番号	CR05
レジメン名		Bv+mFOLFOX6	療法	適応	進行再発
投与スケジュール		2週間			
目標サイクル数		PDまで			
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	ベバシズマブ	5mg	/kg	90→60→30分	day1
2	オキサリプラチン	85mg	/㎡	120分	day1
3	レボホリナート	200mg	/㎡	120分	day1
4	フルオロウラシル	400mg	/㎡	5分	day1
5	フルオロウラシル	2400mg	/㎡	46時間	day1
6					
備考					

がん腫		大腸がん		番号	CR03
レジメン名		Bv+RPMI	療法	適応	進行再発
投与スケジュール		8週間			
目標サイクル数		PDまで			
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	ベバシズマブ	5mg	/kg	90→60→30分	day1・15・29
2	レボホリナート	250mg	/㎡	120分	day1・8・15・22・29・36
3	フルオロウラシル	600mg	/㎡	全開	day1・8・15・22・29・36
4					
5					
6					
備考					

がん腫		大腸がん		番号	CR02
レジメン名		Bv+FOLFIRI	療法	適応	進行再発
投与スケジュール		2週間			
目標サイクル数		PDまで			
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	ベバシズマブ	5mg	/kg	90→60→30分	day1
2	イリノテカン	150mg	/㎡	90分	day1
3	レボホリナート	200mg	/㎡	120分	day1
4	フルオロウラシル	400mg	/㎡	5分	day1
5	フルオロウラシル	2400mg	/㎡	46時間	day1
6					
備考					

がん腫		大腸がん		番号	CR01
レジメン名		Bv+CPT-11	療法	適応	進行再発
投与スケジュール		2週間			
目標サイクル数		PDまで			
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	ベバシズマブ	5mg	/kg	90→60→30分	day1
2	イリノテカン	150mg	/㎡	90分	day1
3					
4					
5					
6					
備考					