

更新日；2026.7.8

がん腫		非小細胞肺がん		番号	LU039
レジメン名		リプロファズ+ラズクルーズ	療法	適応	進行再発
投与スケジュール		4週間			
目標サイクル数		PDまで			
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	投与時間	投与日
1	アミバンタマブ・ボルヒアルロニダーゼ アルファ	1600mg(※1)	/Body	5分	day1・8・15・22→その後day1・15
2	ラゼルチニブ	240mg	/Body	経口	連日
3					
4					
5					
6					
備考 (※1) 80kg以上の場合は2240mg/Body					

がん腫		非小細胞肺がん		番号	LU038
レジメン名		リプロファズ+CBDCA+PEM	療法	適応	進行再発
投与スケジュール		3週間			
目標サイクル数		4サイクル→リプロファズ+PEM維持投与			
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	投与時間	投与日
1	アミバンタマブ・ボルヒアルロニダーゼ アルファ	1600→2400mg(※2)	/Body	5分	day1・8・15→その後3週毎
2	カルボプラチン	5	×(Ccr+25)	120分	day1
3	ペメトレキシド(※1)	500mg	/㎡	10分	day1
4					
5					
6					
備考	(※1) ペメトレキシド投与に際しては下記ビタミン補充を行う (※2) 80kg以上の場合は2240→3360mg/Body ・葉酸：投与の7日以上前から最終投与22日目まで葉酸として1日1回0.5mgを連日経口投与する。 ・ビタミンB ₁₂ ：初回投与の少なくとも7日前にビタミンB ₁₂ として1回1mgを筋肉内投与する。投与終了後22日目まで9週毎に1回投与する。				

がん腫		非小細胞肺がん		番号	LU037-03
レジメン名		CBDCA+PEM+Durvalumab	療法	適応	術前・術後補助化学療法
投与スケジュール		3週間			
目標サイクル数		4サイクル→デュルバルマブ維持投与(4週毎・12サイクル)			
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	カルボプラチン	5	× (Ccr+25)	90分	day1
2	ペメトレキセド(※1)	500mg	/㎡	10分	day1
3	デュルバルマブ	1500mg(※2)	/Body	60分	day1
4					
5					
6					
備考	(※1) ペメトレキセド投与に際しては下記ビタミン補充を行う (※2) 30kg以下の場合は20mg/kg ・葉酸：投与の7日以上前から最終投与22日目まで葉酸として1日1回0.5mgを連日経口投与する。 ・ビタミンB ₁₂ ：初回投与の少なくとも7日前にビタミンB ₁₂ として1回1mgを筋肉内投与する。投与終了後22日目まで9週毎に1回投与する。				

がん腫		非小細胞肺がん		番号	LU037-02
レジメン名		CBDCA+GEM+Durvalumab	療法	適応	術前・術後補助化学療法
投与スケジュール		3週間			
目標サイクル数		4サイクル→デュルバルマブ維持投与(4週毎・12サイクル)			
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	カルボプラチン	5	× (Ccr+25)	90分	day1
2	ゲムシタピン	1000mg	/m ²	30分	day1.8
3	デュルバルマブ	1500mg(※)	/Body	60分	day1
4					
5					
6					
備考					
※30kg以下の場合は20mg/kg					

がん腫		非小細胞肺がん		番号	LU037-01
レジメン名		CBDCA+PTX+Durvalumab	療法	適応	術前・術後補助化学療法
投与スケジュール		3週間			
目標サイクル数		4サイクル→デュルバルマブ維持投与(4週毎・12サイクル)			
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	カルボプラチン	5	×(Ccr+25)	90分	day1
2	パクリタキセル	200mg	/㎡	180分	day1
3	デュルバルマブ	1500mg(※)	/Body	60分	day1
4					
5					
6					
備考		※30kg以下の場合は20mg/kg			

がん腫		非小細胞肺がん		番号	LU036
レジメン名		RAM+Erlotinib	療法	適応	進行再発
投与スケジュール		2週間			
目標サイクル数		PDまで			
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	ラムシルマブ	10mg	/kg	60分→30分	day1
2	エルロチニブ	150mg	/Body	経口	連日
3					
4					
5					
6					
備考					

がん腫		非小細胞肺がん		番号	LU033
レジメン名		RAM+DTX	療法	適応	進行再発
投与スケジュール		3週間			
目標サイクル数		PDまで			
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	ラムシルマブ	10mg	/kg	60分→30分	day1
2	ドセタキセル	60mg	/㎡	60分	day1
3					
4					
5					
6					
備考　・ ジーラスタ皮下注3.6mg併用					

がん腫		非小細胞肺がん		番号	LU032
レジメン名		VNR	療法	適応	進行再発
投与スケジュール		4週間			
目標サイクル数		PDまで			
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	ビノレルビン	25mg	/㎡	全開	day1.8.15
2					
3					
4					
5					
6					
備考					

がん腫		非小細胞肺がん		番号	LU031
レジメン名		GEM	療法	適応	進行再発
投与スケジュール		4週間			
目標サイクル数		PDまで			
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	ゲムシタビン	1000mg	/m ²	30分	day1.8.15
2					
3					
4					
5					
6					
備考					

がん腫		非小細胞肺がん		番号	LU030-2
レジメン名		3wDTX	療法	適応	進行再発
投与スケジュール		3週間			
目標サイクル数		PDまで			
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	ドセタキセル	60mg	/m ²	60分	day1
2					
3					
4					
5					
6					
備考					

がん腫		非小細胞肺がん		番号	LU030-1
レジメン名		wDTX	療法	適応	進行再発
投与スケジュール		4週間			
目標サイクル数		PDまで			
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	ドセタキセル	35mg	/m ²	60分	day1.8.15
2					
3					
4					
5					
6					
備考					

がん腫		非小細胞肺がん		番号	LU029
レジメン名		CPT-11+GEM	療法	適応	進行再発
投与スケジュール		4週間			
目標サイクル数		PDまで			
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	イリノテカン	150mg	/m ²	90分	day1.15
2	ゲムシタビン	1000mg	/m ²	30分	day1.15
3					
4					
5					
6					
備考					

がん腫		非小細胞肺がん		番号	LU026
レジメン名		AML	療法	適応	進行再発
投与スケジュール		3週間			
目標サイクル数		4-6サイクル			
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	アムルピシン	40-45mg	/m ²	15分	day1.2.3
2					
3					
4					
5					
6					
備考					

がん腫		非小細胞肺がん		番号	LU024-1
レジメン名		PEM	療法	適応	進行再発
投与スケジュール		3週間			
目標サイクル数		4-6サイクル			
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	ペメトレキシド(※1)	500mg	/㎡	10分	day1
2					
3					
4					
5					
6					
備考（※1）ペメトレキシド投与に際しては下記ビタミン補充を行う					
・葉酸：投与の7日以上前から最終投与22日目まで葉酸として1日1回0.5mgを連日経口投与する。					
・ビタミンB ₁₂ ：初回投与の少なくとも7日前にビタミンB ₁₂ として1回1mgを筋肉内投与する。投与終了後22日目まで9週毎に1回投与する。					

がん腫		非小細胞肺がん		番号	LU023-1
レジメン名		CBDCA+PEM+Bv	療法	適応	進行再発
投与スケジュール		3週間			
目標サイクル数		4-6サイクル→ペメトレキセド+ベバシズマブ維持投与			
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	カルボプラチン	5	×(Ccr+25)	120分	day1
2	ペメトレキセド(※1)	500mg	/㎡	10分	day1
3	ベバシズマブ	15mg	/kg	90→60→30分(※2)	day1
4					
5					
6					
備考					
(※1) ペメトレキセド投与に際しては下記ビタミン補充を行う (※2) 忍容性良好なら2回目60分、3回目以降30分で投与可					
・葉酸：投与の7日以上前から最終投与22日目まで葉酸として1日1回0.5mgを連日経口投与する。					
・ビタミンB ₁₂ ：初回投与の少なくとも7日前にビタミンB ₁₂ として1回1mgを筋肉内投与する。投与終了後22日目まで9週毎に1回投与する。					

がん腫		非小細胞肺がん		番号	LU022-8
レジメン名		CBDCA+PEM+Ipi+Nivo	療法	適応	進行再発
投与スケジュール		6週間			
目標サイクル数		1サイクル→イピリムマブ+ニボルマブ維持投与			
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	カルボプラチン	5	×(Ccr+25)	120分	day1.22
2	ペメトレキセド(※1)	500mg	/㎡	10分	day1.22
3	イピリムマブ	1mg	/kg	30分	day1 その後は6週毎
4	ニボルマブ	360mg	/Body	30分	day1.22 その後は3週毎
5					
6					
備考					
(※1) ペメトレキセド投与に際しては下記ビタミン補充を行う					
・葉酸：投与の7日以上前から最終投与22日目まで葉酸として1日1回0.5mgを連日経口投与する。					
・ビタミンB ₁₂ ：初回投与の少なくとも7日前にビタミンB ₁₂ として1回1mgを筋肉内投与する。投与終了後22日目まで9週毎に1回投与する。					

がん腫		非小細胞肺がん		番号		LU022-5					
レジメン名		CBDCA+PEM+Atezolizumab		療法		適応		進行再発			
投与スケジュール		3週間									
目標サイクル数		4-6サイクル→ペメトレキセド+アテゾリズマブ維持投与									
	抗がん剤名称（一般名）		基準投与量		単位		点滴時間		投与日		
1	カルボプラチン		5		×(Ccr+25)		120分		day1		
2	ペメトレキセド(※1)		500mg		/㎡		10分		day1		
3	アテゾリズマブ		1200mg		/Body		60分→30分（※2）		day1		
4											
5											
6											
備考											
（※1）ペメトレキセド投与に際しては下記ビタミン補充を行う											
（※2）忍容性良好なら2回目以降30分											
・葉酸：投与の7日以上前から最終投与22日目まで葉酸として1日1回0.5mgを連日経口投与する。											
・ビタミンB ₁₂ ：初回投与の少なくとも7日前にビタミンB ₁₂ として1回1mgを筋肉内投与する。投与終了後22日目まで9週毎に1回投与する。											

がん腫		悪性胸膜中皮腫		番号	LU022-3-1
レジメン名		CBDCA+PEM+Pembrolizumab	療法	適応	進行再発
投与スケジュール		3週間			
目標サイクル数		最大6サイクル→ペムプロリズマブ維持投与			
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	カルボプラチン	5	×(Ccr+25)	120分	day1
2	ペメトレキセド(※)	500mg	/㎡	10分	day1
3	ペムプロリズマブ	200mg	/Body	30分	day1
4					
5					
6					
備考	(※) ペメトレキセド投与に際しては下記ビタミン補充を行う (※2) 400mg 6週間おきの投与も可 ・葉酸：投与の7日以上前から最終投与22日目まで葉酸として1日1回0.5mgを連日経口投与する。 ・ビタミンB ₁₂ ：初回投与の少なくとも7日前にビタミンB ₁₂ として1回1mgを筋肉内投与する。投与終了後22日目まで9週毎に1回投与する。				

がん腫		非小細胞肺がん		番号	LU022-3
レジメン名		CBDCA+PEM+Pembrolizumab	療法	適応	進行再発
投与スケジュール		3週間			
目標サイクル数		4-6サイクル→ペメトレキシド+ペムプロリズマブ維持投与			
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	カルボプラチン	5	×(Ccr+25)	120分	day1
2	ペメトレキシド(※)	500mg	/㎡	10分	day1
3	ペムプロリズマブ	200mg	/Body	30分	day1
4					
5					
6					
備考	(※) ペメトレキシド投与に際しては下記ビタミン補充を行う (※2) 400mg 6週間おきの投与も可 ・葉酸：投与の7日以上前から最終投与22日目まで葉酸として1日1回0.5mgを連日経口投与する。 ・ビタミンB ₁₂ ：初回投与の少なくとも7日前にビタミンB ₁₂ として1回1mgを筋肉内投与する。投与終了後22日目まで9週毎に1回投与する。				

がん腫		非小細胞肺がん		番号	LU022-1-1
レジメン名		CBDCA+PEM+Nivolumab	療法	適応	術前補助化学療法
投与スケジュール		3週間			
目標サイクル数		最大3コース			
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	ニボルマブ	360mg	/Body	30分	day1
2	カルボプラチン	5	× (Ccr+25)	120分	day1
3	ペメトレキシド(※)	500mg	/m ²	10分	day1
4					
5					
6					
備考	(※) ペメトレキシド投与に際しては下記ビタミン補充を行う ・葉酸：投与の7日以上前から最終投与22日目まで葉酸として1日1回0.5mgを連日経口投与する。 ・ビタミンB ₁₂ ：初回投与の少なくとも7日前にビタミンB ₁₂ として1回1mgを筋肉内投与する。投与終了後22日目まで9週毎に1回投与する。				

がん腫		非小細胞肺がん		番号	LU022-1o
レジメン名		CBDCA+PEM+Osimertinib	療法	適応	進行再発
投与スケジュール		3週間			
目標サイクル数		4サイクル→ペメトレキシド+オシメルチニブ維持投与			
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	カルボプラチン	5	×(Ccr+25)	120分	day1
2	ペメトレキシド(※)	500mg	/㎡	10分	day1
3	オシメルチニブ	80mg	/Body	内服	連日
4					
5					
6					
備考					
(※) ペメトレキシド投与に際しては下記ビタミン補充を行う					
・葉酸：投与の7日以上前から最終投与22日目まで葉酸として1日1回0.5mgを連日経口投与する。					
・ビタミンB ₁₂ ：初回投与の少なくとも7日前にビタミンB ₁₂ として1回1mgを筋肉内投与する。投与終了後22日目まで9週毎に1回投与する。					

がん腫		非小細胞肺がん		番号	LU022-1
レジメン名		CBDCA+PEM	療法	適応	進行再発
投与スケジュール		3週間			
目標サイクル数		4-6サイクル→ペメトレキセド維持投与			
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	カルボプラチン	5	×(Ccr+25)	120分	day1
2	ペメトレキセド(※)	500mg	/m ²	10分	day1
3					
4					
5					
6					
備考					
(※) ペメトレキセド投与に際しては下記ビタミン補充を行う					
・葉酸：投与の7日以上前から最終投与22日目まで葉酸として1日1回0.5mgを連日経口投与する。					
・ビタミンB ₁₂ ：初回投与の少なくとも7日前にビタミンB ₁₂ として1回1mgを筋肉内投与する。投与終了後22日目まで9週毎に1回投与する。					

がん腫		非小細胞肺がん		番号	LU021-1
レジメン名		CBDCA+PTX+Bv+Atezolizumab	療法	適応	進行再発
投与スケジュール		3週間			
目標サイクル数		4-6サイクル→ベバシズマブ+アテゾリズマブ維持投与			
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	カルボプラチン	5	× (Ccr+25)	90分	day1
2	パクリタキセル	175mg	/㎡	180分	day1
3	ベバシズマブ	15mg	/kg	90→60→30分(※1)	day1
4	アテゾリズマブ	1200mg	/Body	60分→30分（※2）	day1
5					
6					
備考（※1） 忍容性良好なら2回目60分、3回目以降30分で投与可 （※2） 忍容性良好なら2回目以降30分					

がん腫		非小細胞肺がん		番号	LU021
レジメン名		CBDCA+PTX+Bv	療法	適応	進行再発
投与スケジュール		3週間			
目標サイクル数		4-6サイクル→ペバシズマブ維持投与			
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	カルボプラチン	5	×(Ccr+25)	90分	day1
2	パクリタキセル	200mg	/㎡	180分	day1
3	ペバシズマブ	15mg	/kg	90→60→30分(※)	day1
4					
5					
6					
備考（※）忍容性良好なら2回目60分、3回目以降30分で投与可					

がん腫		非小細胞肺がん		番号	LU020-6
レジメン名		CBDCA+nab-PTX	療法	適応	放射化学療法
投与スケジュール		9週間			
目標サイクル数		1サイクル			
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	カルボプラチン	2	× (Ccr+25)	60分	day1.8.15.22.29.36
2	パクリタキセル(アルブミン懸濁型)	50mg	/m ²	30分	day1.8.15.22.29.36
3					
4					
5					
6					
備考					

がん腫		非小細胞肺がん		番号	LU020-4
レジメン名		CBDCA+PTX	療法	適応	放射化学療法
投与スケジュール		9週間			
目標サイクル数		1サイクル			
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	カルボプラチン	2	× (Ccr+25)	60分	day1.8.15.22.29.36
2	パクリタキセル	40mg	/m ²	60分	day1.8.15.22.29.36
3					
4					
5					
6					
備考					

がん腫		非小細胞肺がん		番号	LU020-3
レジメン名		CBDCA+PTX+Pembrolizumab	療法	適応	進行再発
投与スケジュール		3週間			
目標サイクル数		4-6サイクル→ペムブロリズマブ維持投与			
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	カルボプラチン	5	× (Ccr+25)	120分	day1
2	パクリタキセル	175mg	/㎡	180分	day1
3	ペムブロリズマブ	200mg	/Body	30分	day1
4					
5					
6					
備考					

がん腫		非小細胞肺がん		番号	LU020-2-1
レジメン名		CBDCA+PTX+Nivolumab	療法	適応	術前補助化学療法
投与スケジュール		3週間			
目標サイクル数		最大3コース			
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	ニボルマブ	360mg	/Body	30分	day1
2	カルボプラチン	5	× (Ccr+25)	120分	day1
3	パクリタキセル	175mg	/㎡	180分	day1
4					
5					
6					
備考					

がん腫		非小細胞肺がん		番号	LU020-2
レジメン名		CBDCA+PTX	療法	適応	進行再発
投与スケジュール		3週間			
目標サイクル数		4-6サイクル			
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	カルボプラチン	5	× (Ccr+25)	120分	day1
2	パクリタキセル	175mg	/㎡	180分	day1
3					
4					
5					
6					
備考					

がん腫		非小細胞肺がん		番号	LU019-2
レジメン名		CBDCA+nab-PTX + Atezolizumab	療法	適応	進行再発
投与スケジュール		3週間			
目標サイクル数		4-6サイクル→アテゾリズマブ維持投与			
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	カルボプラチン	5	× (Ccr+25)	60分	day1
2	パクリタキセル(アルブミン懸濁型)	100mg	/㎡	30分	day1.8.15
3	アテゾリズマブ	1200mg	/Body	60分→30分（※）	day1
4					
5					
6					
備考（※） 忍容性良好なら2回目以降30分					

がん腫		非小細胞肺がん		番号	LU019-1
レジメン名		CBDCA+nab-PTX+Pembrolizumab	療法	適応	進行再発
投与スケジュール		3週間			
目標サイクル数		4-6サイクル→ペムブロリズマブ維持投与			
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	カルボプラチン	5	× (Ccr+25)	60分	day1
2	パクリタキセル(アルブミン懸濁型)	100mg	/㎡	30分	day1.8.15
3	ペムブロリズマブ	200mg	/Body	30分	day1
4					
5					
6					
備考					

がん腫		非小細胞肺がん		番号	LU019
レジメン名		CBDCA+nab-PTX	療法	適応	進行再発
投与スケジュール		3週間			
目標サイクル数		4-6サイクル			
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	カルボプラチン	5	× (Ccr+25)	60分	day1
2	パクリタキセル(アルブミン懸濁型)	100mg	/㎡	30分	day1.8.15
3					
4					
5					
6					
備考					

がん腫		非小細胞肺がん		番号	LU018
レジメン名		CBDCA+GEM	療法	適応	進行再発
投与スケジュール		3週間			
目標サイクル数		4-6サイクル			
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	カルボプラチン	5	× (Ccr+25)	60分	day1
2	ゲムシタビン	1000mg	/m ²	30分	day1.8
3					
4					
5					
6					
備考					

がん腫		非小細胞肺がん		番号	LU017
レジメン名		CBDCA+DTX	療法	適応	進行再発
投与スケジュール		4週間			
目標サイクル数		4-6サイクル			
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	カルボプラチン	5	× (Ccr+25)	120分	day1
2	ドセタキセル	60mg	/m ²	60分	day1
3					
4					
5					
6					
備考					

がん腫		非小細胞肺がん		番号	LU016
レジメン名		CBDCA+CPT-11	療法	適応	進行再発
投与スケジュール		4週間			
目標サイクル数		4-6サイクル			
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	カルボプラチン	5	× (Ccr+25)	90分	day1
2	イリノテカン	60mg	/m ²	90分	day1.8.15
3					
4					
5					
6					
備考					

がん腫		非小細胞肺がん		番号	LU015
レジメン名		CBDCA+VNR	療法	適応	進行再発
投与スケジュール		3週間			
目標サイクル数		4-6サイクル			
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	カルボプラチン	5	× (Ccr+25)	60分	day1
2	ピノレルビン	25mg	/m ²	全開	day1.8
3					
4					
5					
6					
備考					

がん腫		非小細胞肺がん		番号	LU014
レジメン名		CBDCA+S1	療法	適応	進行再発
投与スケジュール		3週間			
目標サイクル数		4-6サイクル			
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	カルボプラチン	5	× (Ccr+25)	60分	day1
2	テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム	80～120mg(※)	/Body	経口	day1(夕)~day15(朝)
3					
4					
5					
6					
備考	(※)体表面積による換算 1.25㎡未満:80mg/日 1.25㎡～1.5㎡未満:100mg/日 1.5㎡以上:120mg/日				

がん腫		非小細胞肺がん		番号	LU013b
レジメン名		CDDP+VNR	療法	適応	術後補助化学療法
投与スケジュール		3週間			
目標サイクル数		4コース			
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	シスプラチン	80mg	/㎡	120分	day1
2	ビノレルビン	25mg	/㎡	全開	day1.8
3					
4					
5					
6					
備考					

がん腫		非小細胞肺がん		番号	LU013a
レジメン名		CDDP+VNR	療法	適応	進行再発
投与スケジュール		3週間			
目標サイクル数		4コース			
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	シスプラチン	80mg	/m ²	120分	day1
2	ビノレルビン	25mg	/m ²	全開	day1.8
3					
4					
5					
6					
備考					

がん腫		非小細胞肺がん		番号	LU012-7
レジメン名		CDDP+PEM+Ipi+Nivo	療法	適応	進行再発
投与スケジュール		6週間			
目標サイクル数		1サイクル→イピリムマブ+ニボルマブ維持投与			
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	シスプラチン	75mg	/㎡	60分	day1.22
2	ペメトレキセド(※1)	500mg	/㎡	10分	day1.22
3	イピリムマブ	1mg	/kg	30分	day1 その後は6週毎
4	ニボルマブ	360mg	/Body	30分	day1.22 その後は3週毎
5					
6					
備考					
(※1) ペメトレキセド投与に際しては下記ビタミン補充を行う					
・葉酸：投与の7日以上前から最終投与22日目まで葉酸として1日1回0.5mgを連日経口投与する。					
・ビタミンB ₁₂ ：初回投与の少なくとも7日前にビタミンB ₁₂ として1回1mgを筋肉内投与する。投与終了後22日目まで9週毎に1回投与する。					

がん腫		非小細胞肺がん		番号	LU012-5
レジメン名		CDDP+PEM+Atezolizumab	療法	適応	進行再発
投与スケジュール		3週間			
目標サイクル数		4コース→ペメトレキセド+アテゾリズマブ維持投与			
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	アテゾリズマブ	1200mg	/Body	60分→30分（※2）	day1
2	シスプラチン	75mg	/㎡	60分	day1
3	ペメトレキセド（※1）	500mg	/㎡	10分	day1
4					
5					
6					
備考	（※1）ペメトレキセド投与に際しては下記ビタミン補充を行う（※2）忍容性良好なら2回目以降30分 ・葉酸：投与の7日以上前から最終投与22日目まで葉酸として1日1回0.5mgを連日経口投与する。 ・ビタミンB ₁₂ ：初回投与の少なくとも7日前にビタミンB ₁₂ として1回1mgを筋肉内投与する。投与終了後22日目まで9週毎に1回投与する。				

がん腫		非小細胞肺がん		番号	LU012-3b
レジメン名		CDDP+PEM+Pembrolizumab	療法	適応	術前・術後補助化学療法
投与スケジュール		3週間			
目標サイクル数		術前4サイクル→術後ペムプロリズマブのみ13サイクル			
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	ペムプロリズマブ(※2)	200mg	/Body	30分	day1
2	シスプラチン	75mg	/㎡	60分	day1
3	ペメトレキシド（※1）	500mg	/㎡	10分	day1
4					
5					
6					
備考	(※1) ペメトレキシド投与に際しては下記ビタミン補充を行う (※2) 400mg 6週間おきの投与も可 ・葉酸：投与の7日以上前から最終投与22日目まで葉酸として1日1回0.5mgを連日経口投与する。 ・ビタミンB ₁₂ ：初回投与の少なくとも7日前にビタミンB ₁₂ として1回1mgを筋肉内投与する。投与終了後22日目まで9週毎に1回投与する。				

がん腫		悪性胸膜中皮腫		番号	LU012-3a-1
レジメン名		CDDP+PEM+Pembrolizumab	療法	適応	進行再発
投与スケジュール		3週間			
目標サイクル数		最大6コース→ペムブロリズマブ維持投与			
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	ペムブロリズマブ(※2)	200mg	/Body	30分	day1
2	シスプラチン	75mg	/㎡	60分	day1
3	ペメトレキセド（※1）	500mg	/㎡	10分	day1
4					
5					
6					
備考	（※1）ペメトレキセド投与に際しては下記ビタミン補充を行う（※2）400mg 6週間おきの投与も可 ・葉酸：投与の7日以上前から最終投与22日目まで葉酸として1日1回0.5mgを連日経口投与する。 ・ビタミンB ₁₂ ：初回投与の少なくとも7日前にビタミンB ₁₂ として1回1mgを筋肉内投与する。投与終了後22日目まで9週毎に1回投与する。				

がん腫		非小細胞肺がん		番号	LU012-3a
レジメン名		CDDP+PEM+Pembrolizumab	療法	適応	進行再発
投与スケジュール		3週間			
目標サイクル数		4コース→ペメトレキセド+ペムブロリズマブ維持投与			
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	ペムブロリズマブ(※2)	200mg	/Body	30分	day1
2	シスプラチン	75mg	/㎡	60分	day1
3	ペメトレキセド（※1）	500mg	/㎡	10分	day1
4					
5					
6					
備考	(※1) ペメトレキセド投与に際しては下記ビタミン補充を行う (※2) 400mg 6週間おきの投与も可 ・葉酸：投与の7日以上前から最終投与22日目まで葉酸として1日1回0.5mgを連日経口投与する。 ・ビタミンB ₁₂ ：初回投与の少なくとも7日前にビタミンB ₁₂ として1回1mgを筋肉内投与する。投与終了後22日目まで9週毎に1回投与する。				

がん腫		非小細胞肺がん		番号	LU012-1-1
レジメン名		CDDP+PEM+Nivolumab	療法	適応	術前補助化学療法
投与スケジュール		3週間			
目標サイクル数		最大3コース			
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	ニボルマブ	360mg	/Body	30分	day1
2	シスプラチン	75mg	/㎡	120分	day1
3	ペメトレキセド（※）	500mg	/㎡	10分	day1
4					
5					
6					
備考（※）ペメトレキセド投与に際しては下記ビタミン補充を行う					
・葉酸：投与の7日以上前から最終投与22日目まで葉酸として1日1回0.5mgを連日経口投与する。					
・ビタミンB ₁₂ ：初回投与の少なくとも7日前にビタミンB ₁₂ として1回1mgを筋肉内投与する。投与終了後22日目まで9週毎に1回投与する。					

がん腫		非小細胞肺がん		番号	LU012-1o
レジメン名		CDDP+PEM+Osimertinib	療法	適応	進行再発
投与スケジュール		3週間			
目標サイクル数		4コース→ペメトレキセド+オシメルチニブ維持投与			
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	シスプラチン	75mg	/㎡	120分	day1
2	ペメトレキセド（※）	500mg	/㎡	10分	day1
3	オシメルチニブ	80mg	/Body	内服	連日
4					
5					
6					
備考（※）ペメトレキセド投与に際しては下記ビタミン補充を行う					
・葉酸：投与の7日以上前から最終投与22日目まで葉酸として1日1回0.5mgを連日経口投与する。					
・ビタミンB ₁₂ ：初回投与の少なくとも7日前にビタミンB ₁₂ として1回1mgを筋肉内投与する。投与終了後22日目まで9週毎に1回投与する。					

がん腫		非小細胞肺がん/悪性胸膜中皮腫		番号	LU012-1
レジメン名		CDDP+PEM		療法	適応
投与スケジュール		3週間			
目標サイクル数		4コース→ペメトレキシド維持投与			
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	シスプラチン	75mg	/㎡	120分	day1
2	ペメトレキシド（※）	500mg	/㎡	10分	day1
3					
4					
5					
6					
備考（※）ペメトレキシド投与に際しては下記ビタミン補充を行う					
・葉酸：投与の7日以上前から最終投与22日目まで葉酸として1日1回0.5mgを連日経口投与する。					
・ビタミンB ₁₂ ：初回投与の少なくとも7日前にビタミンB ₁₂ として1回1mgを筋肉内投与する。投与終了後22日目まで9週毎に1回投与する。					

がん腫		非小細胞肺がん		番号	LU011-2
レジメン名		CDDP+GEM+Pembrolizumab	療法	適応	術前・術後補助化学療法
投与スケジュール		3週間			
目標サイクル数		術前4サイクル→術後ペムブロリズマブのみ13サイクル			
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	ペムブロリズマブ（※）	200mg	/Body	30分	day1
2	シスプラチン	75mg	/㎡	60分	day1
3	ゲムシタビン	1000mg	/㎡	30分	day1.8
4					
5					
6					
備考（※）400mg 6週間おきの投与も可					

がん腫		非小細胞肺がん		番号	LU011-1
レジメン名		CDDP+GEM+Necitumumab	療法	適応	進行再発
投与スケジュール		3週間			
目標サイクル数		4コース→ネシツムマブを継続投与			
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	シスプラチン	75mg	/㎡	120分	day1
2	ゲムシタビン	1250mg	/㎡	30分	day1.8
3	ネシツムマブ	800mg	/Body	60分	day1.8
4					
5					
6					
備考					

がん腫		非小細胞肺がん		番号	LU011
レジメン名		CDDP+GEM	療法	適応	進行再発
投与スケジュール		3週間			
目標サイクル数		4コース			
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	シスプラチン	80mg	/m ²	120分	day1
2	ゲムシタビン	1000mg	/m ²	30分	day1.8
3					
4					
5					
6					
備考					

がん腫		非小細胞肺がん		番号	LU010
レジメン名		CDDP+DTX	療法	適応	進行再発
投与スケジュール		3週間			
目標サイクル数		4コース			
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	シスプラチン	80mg	/m ²	90分	day1
2	ドセタキセル	60mg	/m ²	60分	day1
3					
4					
5					
6					
備考					

がん腫		非小細胞肺がん		番号	LU009
レジメン名		CDDP+CPT-11	療法	適応	進行再発
投与スケジュール		4週間			
目標サイクル数		4コース			
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	シスプラチン	80mg	/㎡	120分	day1
2	イリノテカン	60mg	/㎡	90分	day1.8.15
3					
4					
5					
6					
備考					

がん腫		非小細胞肺がん		番号	LU008-4
レジメン名		Durvalumab	療法	適応	維持療法
投与スケジュール		4週間			
目標サイクル数		CRT後の維持療法として最大12ヶ月			
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	デュルバルマブ	1500mg(※)	/Body	60分	day1
2					
3					
4					
5					
6					
備考	※30kg以下の場合は20mg/kg				

がん腫		非小細胞肺がん		番号	LU008-1b
レジメン名		atezolizumab	療法	適応	術後補助化学療法
投与スケジュール		3週間			
目標サイクル数		16 サイクルまで			
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	アテゾリズマブ(※1)	1200mg	/Body	60分→30分（※2）	day1
2					
3					
4					
5					
6					
備考					
(※1) 1680mg 4週間おきの投与も可					
(※2) 忍容性良好なら2回目以降30分					

がん腫		非小細胞肺がん		番号	LU008-1a
レジメン名		atezolizumab(維持投与)	療法	適応	進行再発
投与スケジュール		3週間			
目標サイクル数		PDまで			
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	アテゾリズマブ(※1)	1200mg	/Body	60分→30分（※2）	day1
2					
3					
4					
5					
6					
備考（※1） 1680mg 4週間おきの投与も可 （※2） 忍容性良好なら2回目以降30分					

がん腫		非小細胞肺がん		番号	LU007
レジメン名		pembrolizumab	療法	適応	進行再発
投与スケジュール		3週間			
目標サイクル数		PDまで			
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	ペムブロリズマブ（※）	200mg	/Body	30分	day1
2					
3					
4					
5					
6					
備考（※） 400mg 6週間おきの投与も可					

がん腫		非小細胞肺がん/悪性胸膜中皮腫		番号		LU006-4			
レジメン名		Ipi+Nivo		療法		適応		進行再発	
投与スケジュール		6週間							
目標サイクル数		PDまで							
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量		単位	点滴時間		投与日		
1	イピリムマブ	1mg		/kg	30分		day1 その後は6週毎		
2	ニボルマブ	360mg		/Body	30分		day1 その後は3週毎		
3									
4									
5									
6									
備考									

がん腫		非小細胞肺がん		番号	LU006-1
レジメン名		Nivolumab	療法	適応	進行再発
投与スケジュール		2週間			
目標サイクル数		PDまで			
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	ニボルマブ（※）	240mg	/Body	30分	day1
2					
3					
4					
5					
6					
備考（※） 480mg 4週間おきの投与も可					

がん腫		小細胞肺がん		番号	LU037
レジメン名		イムデトラ	療法	適応	進行再発
投与スケジュール		4週間			
目標サイクル数		PDまで			
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	タルラタマブ	1→10mg(※)	/Body	60分	day1・8・15→その後2週毎
2					
3					
4					
5					
6					
備考 (※)初回は1mg、2回目以降は10mg					

がん腫		小細胞肺がん		番号	LU036-2
レジメン名		Durvalumab	療法	適応	維持療法
投与スケジュール		4週間			
目標サイクル数		CRT後の維持療法として最大24ヶ月			
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	デュルバルマブ	1500mg(※)	/Body	60分	day1
2					
3					
4					
5					
6					
備考	※30kg以下の場合は20mg/kg				

がん腫		小細胞肺がん		番号	LU035
レジメン名		CDDP+VP-16+Durvalumab	療法	適応	進行再発
投与スケジュール		3週間			
目標サイクル数		4サイクル→デュルバルマブ維持投与(4週毎)			
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	シスプラチン	80mg	/㎡	90分	day1
2	エトポシド	100mg	/㎡	120分	day1.2.3
3	デュルバルマブ	1500mg(※)	/Body	60分	day1
4					
5					
6					
備考		※30kg以下の場合は20mg/kg			

がん腫		小細胞肺がん		番号	LU034
レジメン名		CBDCA+VP-16+Durvalumab	療法	適応	進行再発
投与スケジュール		3週間			
目標サイクル数		4サイクル→デュルバルマブ維持投与(4週毎)			
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	カルボプラチン	5	× (Ccr+25)	90分	day1
2	エトポシド	100mg	/㎡	120分	day1.2.3
3	デュルバルマブ	1500mg(※)	/Body	60分	day1
4					
5					
6					
備考		※30kg以下の場合は20mg/kg			

がん腫		小細胞肺がん		番号	LU005
レジメン名		NGT	療法	適応	進行再発
投与スケジュール		3週間			
目標サイクル数		PDまで			
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	ノギテカン	1mg	/㎡	30分	day1.2.3.4.5
2					
3					
4					
5					
6					
備考					

がん腫		小細胞肺がん		番号	LU004
レジメン名		CPT-11	療法	適応	進行再発
投与スケジュール		4週間			
目標サイクル数		PDまで			
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	イリノテカン	60mg	/㎡	90分	day1.8.15
2					
3					
4					
5					
6					
備考					

がん腫		小細胞肺がん		番号	LU003-2
レジメン名		CBDCA+VP-16+Atezolizumab	療法	適応	進行再発
投与スケジュール		3週間			
目標サイクル数		4コース（※1）			
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	カルボプラチン	5	×（Ccr+25）	90分	day1
2	エトポシド	100mg	/㎡	120分	day1.2.3
3	アテゾリズマブ	1200mg	/Body	60分→30分（※2）	day1
4					
5					
6					
備考（※1） 4 コース終了後、Atezolizumab維持療法へ移行する （※2） 忍容性良好なら2回目以降30分					

がん腫		小細胞肺がん		番号	LU003
レジメン名		CBDCA+VP-16	療法	適応	進行再発
投与スケジュール		3週間			
目標サイクル数		4コース			
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	カルボプラチン	5	× (Ccr+25)	90分	day1
2	エトポシド	100mg	/m ²	120分	day1.2.3
3					
4					
5					
6					
備考					

がん腫		小細胞肺がん		番号	LU002
レジメン名		CDDP+CPT-11（IP療法）	療法	適応	進行再発
投与スケジュール		4週間			
目標サイクル数		4コース			
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	シスプラチン	60mg	/m ²	120分	day1
2	イリノテカン	60mg	/m ²	90分	day1.8.15
3					
4					
5					
6					
備考					

がん腫		小細胞肺がん		番号	LU001
レジメン名		CDDP+VP-16（EP療法）	療法	適応	進行再発
投与スケジュール		3週間			
目標サイクル数		4コース			
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	シスプラチン	80mg	/m ²	90分	day1
2	エトポシド	100mg	/m ²	120分	day1.2.3
3					
4					
5					
6					
備考					

がん腫		小細胞肺がん		番号	LU000
レジメン名		AMR	療法	適応	進行再発
投与スケジュール		3週間			
目標サイクル数		PDまで			
	抗がん剤名称（一般名）	基準投与量	単位	点滴時間	投与日
1	アムルピシン	40-45mg	/㎡	15分	day1.2.3
2					
3					
4					
5					
6					
備考					